

# *Pharmacopœia*

## EXTEMPORANEA

*Simoly* SIVE *Monicholm*

Præscriptorum Sylloge,

I N Q U A

*Remediorum Elegantium,*

E T

Efficacium Paradigmata, ad omnes  
se. è Medendi Intentiones accommodata,  
candide proponuntur.

U N A

Cum Viribus, Operandi ratione, Dosibus  
& Indicibus annexis.

---

*Editio Quarta Auctior & Emendatior.*

---

Per THO. FULLER, M. D.

---

L O N D I N I :

Impensis BENJ. WALFORD, ad  
Insignia Principis in Cœmeterio  
D. Pauli. MDCCVIII.





1800

Regina Principissa Cecilia

WALTER BENJAMIN

1890

MADE IN U.S.A.

1897

...

1841-1842

[illegible]

1870

240-117-246

Continued on next page

U. N. V.

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes that proper record-keeping is essential for determining the correct amount of tax liability.

...

11

1846-1847

146010 P. 1111 of B. 1111

Amelioration

10

# LECTURE

10

1861

AD 1000

100

10

EXHIBIT

DATE

5765/100

207515

AD

# LECTOREM.

**U**T Theoria Finitis est Praxis; illa Praxeos Ultimatum est Praescriptio: ideoque licet qui nil prater Medicamenta callet, pro Empirico habendus sit; qui tamen appositè Praescribere nescit, Medici nomine prorsus indignus est. Circa hoc verò Tyrones, & quicumque Medicinam ex rapio faciliunt, quàm turpiter se gerunt, Filium (quod vocant) Pharmacopœorum nimis edocet. Deus bone! quanta Inscitia Specimina, Negligentiae portentosa, & Medicorum opprobria, in Officinis suspensa, dolumus horruimus! Est ubi non

## Ad Lectorem

non tantum Injucunda, Inefficacia,  
& Aliena; sed 'Αἰσῶτα, & planè  
Perniciosa præscribi videas. Sub-  
indè Formulam farragine plusquam  
Mithridaticà confusam observes. A-  
liquando absurde adè violatas Phar-  
macie Leges animadvertas, ut Præ-  
scriptor vel ipsis Pharmacopœorum  
Pueris deridiculo sit; eorumque ca-  
stigationibus opus habeat. Omnes Præ-  
scribentium enormitates exposuisse, &  
merito vellicasse longum esset; Pa-  
tiantur vero hujus ævi Medici, ut a-  
liud quoddam Praxeos Incommodum  
inauspiciò introducendum, iis si non  
exprobrem, saltem conquerar. Ex  
quo enim Veterum inconditam Præ-  
scribendi luxuriam immodicè aver-  
santes, Materię Medicę limites ul-  
tra fas contraxère; & Formulæ ni-  
mis paucis, & iritis Praxin oscitan-  
tèr moliti sunt; non difficile fuit  
Medicastrois, iam Erraticis, quam  
Officinalibus, istiusmodi Præscripta  
transcribere; Libellosque Medicamen-  
tarios

## Ad Lectorem.

tarios conficere; quorum ope, Recumbentium cubacula præstrictâ fronte passim infestant; & Recepta (quibus uti nesciunt) perniciosè venditant: Atque Docti interim, & Experti vel prorsus excluduntur; vel serò nimis accersuntur. Si cuiquam ergò Cordi & Cure est, ut Medicinæ prisca dignitas restituatur; & Aesculapii Templum Ardclionibus repurgetur; jejuna hæc Praxi dimissa, magnificè Præscribat; Pulchrè Variet, & Empiricorum captum Superet, necesse est.

Ut hoc præclarum opus ( quantum in me est ) promoveatur; & Ars Præscribendi reformetur, hujus est Opusculi Institutum: Illique quò à Pharmacopœiis aliis, quæ Remedia non extempore sumenda, sed Officinis asservanda exhibent, apte distinguam, Pharmacopœiæ extemporaneæ titulum indidi. En ergò ( non ut Agrytis Receptula; sed Ratione utentibus Adminicula suppeditem ) Præscriptorum



## Ad Lectorem.

(uti spero) *Elegantium, & Efficacium*; ad omnes serè *Medendi* *Intentiones accommodatorum*, *Syllogentibi sisto*. Nil interim quasi *Nostrium*, & *Infallibile magistraliter obrudo*; sed *Paradigmata solùm*, quæ *Imiteris*, aut *Superes*; quæque aut *Mutata*, aut *Integra in usum depromas*, candidè propono. Horum pleraque *Ipsemet experius sum*, degustavi, & *Sæpius emendavi*. *Fauca ex optime notæ Autoribus decerpsi*; *Quædam ab Amicis impetravi*; *Partem verò longè maximam è Praxi propriâ selegi*. In *Hisce Componendis*, *Quoad materiam Medicam*, quæ *maximè videretur Efficacia*, *Tata*, *Iucunda*, & *facile Parabilia diligenter cooptavi*. *Quoad Formulas*, *Simplicium Paucitai*; *Proportioni exactæ*; *Totiusque Concinnitati operam dedi*. Deindè *quoniàm apud Singulorum palata gratiam inire*; *necnon Prescribendicampum latius extenderem*, *ample Recensiorum Copiæ studui*; *multiplicemque*

## Ad Lectorem.

cemque Varietatem adduxi. Denique  
quò Mercenariorum istorum Homun-  
cionum, qui ad stipem, & victum  
queritandum) Libros Latine scrip-  
tos, in Idiotima Anglicum vertere;  
sepiusque suis notatiunculis; & (se-  
Diis placet) Emendationibus misere  
defectuosos edere solent: Horum (in-  
quam) injuriis quo minus pateam,  
Doses, Viree, & Usus adnotare co-  
actus sum. In hisce autem enarrandis,  
summè cavi, nè vanas Laudes unquam  
accumularem; sed genuinas Virtutes  
fidelitè explicarem; Easque non nu-  
dè, & Empiricè traderem; sed unà  
cum Ætiologiâ, Monitisque Practi-  
cis, tam à Mometipso excogitatis,  
quàm ab Authoribus mutuatis, frequen-  
ter illustrarem. Atque Hec sunt qua-  
de hujus Libelli Instituto & Usu præ-  
fanda esse censui.

Lector benevole,  
Dum Quartam banc Editionem (ur-  
gente Bibliopolâ) meditor; Thomas  
Aylwin

## Ad Lectorem

Aylwin de Peters-field in Comitatu  
Hantoniæ, Medicinæ Doct̃or; Practi-  
cus (ut audio) celebris; nec non Vir  
longè humanissimus, Vīginti Aurea &  
Gazophylacio suo Medico Selegit, mihi  
(licet ignoto) Sponte obtulit; Atq;  
(publicè ut proficeret) meis intermis-  
ceri voluit. Si hujus ad exemplum,  
Alii præcellentes Medici Experta notare  
& in lucem proferre dignarentur, præ-  
clarum Generositatis Specimen ederent;  
magnam apud omnes Gratiàm colloca-  
rent; & à Bonis cum sænore repor-  
tarent.

Præter Hæc tam candidè communi-  
cata, Plurà etiam de Meis nunc adji-  
cio: atque ità formularum numerum  
Oſtingenarium adimpleo. Ad Millena-  
rium quidem accumulasse statueram;  
quasi ad illud respicerem Mille Mali  
Species; Mille Salutis erunt. Sed Libri  
moles tunc portatu incommodior dissua-  
sit; & impunita quorundam Improb-  
tas; effrenisq; Licentia prohibuit;  
imò vehementèr adeo prohibuit, ut (Se-

## Ad Lectorem.

rd sapiens profiteor) uel bathenas Editorum jam penè me pigeat, peniteatque.

Cum enim junioribus Aesculapii Filiis, Academicè enutritis, Philosophicè, & Medicè institutis, iisque solis, Haec Mea dicata esse volueram, atque idprop-ter Eruditorum Sermone obvoluta (ut par fuit) recondideram.

En! Scribillantes, Impuri Translatores, contra jus, fasq; Librum nostrum (ut Plagiarii Liberos alienos) prædati; Romanà illum veste spoliant; Anglicanà Larvâ debonestant; Bullisq; Tintinabulisq; suis turpiter assutis, Morioni similem, & Parenti vix agnoscendum, odiosè dimittunt; Populoq; prostituunt.

Unam hujusce mei Libri Translationem ipse vidi: de Tribus aliis audiui: & Quidam ex istis Prædonibus eo Impudentiæ pervenit, ut Versionem (imò Perversionem si ità dicam) suam, Me inconsulto; & si consuluisset, invitissimo) Typographo tradiderit & prælo subjecerit.



## Ad Lectorem

Hoc cum certò rescissem, Hostis Cuniculos indeq; statim (quod si per me stetisset, maxime noluissem) Novellis Publicis Monitum inserui, Memetipsum Librum proprium Ligna vernaculà donatum; quoad Formulas, & Scholia auctum; & accuratius emendatum propedièm esse Editurum. Atq; hoc ielo Injurias clàm paratas forè repuli, indignumque Facinus pro tempore propulsavi.

Catalogus

## Catalogus Remediorum:

Ea quibus præfigitur sunt à Dr. Aylwin communicata. Quibus Asteriscus, Nostra sunt nunc primum edita.

	Page		Page
A q. Bardanæ comp.	1	Sudoriferus	
Chalyb. nostra	2	Vermifugus	9
Fimi		Caraplasma Amarum	
Juniperi comp.		Anginosum	
Limac. Scorb. ut.	3	de Cassia	10
—Pectoralis	4	de Cymino	
Millepedum		de Halecibus	11
Scelotyrbica		de Iride	
Balsamum Mirabile		Laterale	
10 A Nephriticum	5	de Ovis	30
Shefferi	6	Papaverinum	12
Bolus Balsamicus		de Raphano	
Cardiacus		de Rapis	
de Cassia	7	Sambucinum	
ad Casum		Stomachicum	13
Chalybeatus		de Succis	
Hypochondriacus		Suppedale	
* Hystericus	8	de Telis	14
Luteus		de Terrâ Cimolia	
20 Purgans		40 Vomit. Sedans	15
		Caudela	

# *Catalogus Remediorum.*

	pag.		pag.
Caudela Cordialis		Cibus Albus	28
1. Restaurans		Cucupha	
2. Restaurans		Decoctum Acetosæ	29
Cerevisia Am. Arom. 16		Agarici	
Antimonialis		Amaro Aromaticum	
Aperiens	17	80 Antiloinicum	
Anthrifica		Aperiens	30
Astringens	18	Astringens	
de Baccis		Balsamicum	31
50 1. ad Cancrum		Bardanz	
2. ad Cancrum	19	Berberum	
Cephalica		Cachecticum	32
Chalybeata	20	Ad Cancrum	
Chlorotica		Cannabinum	
de Dauco	21	Catarrhale	
Diuretica		90 * Catechu simpl.	33
Epileptica		— Comp.	
Hydropica	22	Cephalicum	
Hysterica		Chamaepiteos	34
60 IctERICA		Clysterifans	
Juniperina		Coccineum	
de Lignis	23	Corallinz	35
Pectoralis		Cynoglossi	
Purgans	24	Depurans	
— Antimonialis		Diureticum	36
— Hydropica		100 Edulcorans	
— pro Purèulis	25	Emmenagogum	
ad Rachitidem		Equiseti	37
Scorbütica Attemp.		Expectorans	
70 — Calida	26	Febrifugum Am.	38
— Extemporanea		— Magistrale	
ad Scrophulas	27	— Salum	39
Splanchnica		Fractastorii	
Splenetica		— Tenue	
		•	
		Hystericum	

# *Catalogus Remediorum.*

	pag.		pag.
Hystericum	40	Tatarisatum	52
110 Ictericum		Tolutanum	
Incrassans		Traumaticum	
Cort. Juglandis	41	Trifolii	
—Purgans		Variolosum	53
Juniperinum	42	Electuarum contra A-	
Liberans		(borum)	
è Lignis		Acidum	54
Lusitanicum		1. Analepticum	
Malvæ Magistrale	43	130 2. Analepticum	
Millefolii		Apophlegmaticum	
120 ad Morsum Canis		Astringens	55
(Rabidi)		Balsamicum	
Nephriticum	44	Boyleanum	56
Pacificum		Camphoratum	
Passulatum		Cardiacum calidum	
Pectorale		—temperatum	57
Phthisicum	45	Carminans	
Pleuriticum		Cephalicum	
Pforicum	46	160 de Colophoniâ	58
Purgans commune		* Corinthiacum	
Raparum		Cretaceum	59
130 * Rosatum		de Curcuma	
Sacrum	47	Diafulphuris	
Sanctum	48	Expectorans	
Sarsæ		Hystericum	60
Scelotyrbleum	49	Laxans	
Scorzonæræ		Lucatelli	
ad Scrophulas		de Malvâ	
Siftens	50	170 Martis	
Splanchnicum		Masticinum	61
Spleneticum	51	* de Mentha	
140 Stypticum		de Myrrha	
Tamarindorum		Nephriticum	63
		Pectorale	



# *Catalogus Remediorum.*

	pag.		pag.
Pectorale		Dorsale	75
Peruvianum		Epispasticum	
A — Astringens	64	210 Febrifugum	76
A — Epilepticum		Gravidarum	
de Pœoniâ	65	de Hierâ	77
180 Poterii		Hydropicum	
Purgans	66	Ictericum	
Quadrarum		Ichiaticum	
Regium		Laterale	78
de Rhabbarbo		ad Lumbaginem	
Sanans	67	de Majoranâ	
de Satyrio		Maffichinum	
Scorbutic. calidum		220 Nephriticum	79
— temperatum	68	Pectorale	
de Sinapi		A Pleuriticum	
190 Splanchnicum		de Pyrethro	80
Stomachicum	69	Spinale	
Stypticum		1. Spleneticum	
Terebinthinatum		2. Spleneticum	
1. c Zedoariâ	70	1. Stomach.comp. 81	
2. c Zedoariâ		2. Stomach.comp	
c Zinzibere		Suppedale	
* Eleosaccharum Car-		230 Temporale	82
(diacum		de Thure comp.	
A Elixir Anodynum	71	* Volatile	
* Catharticum		Emulsio Arabica	83
200 Stomachicum		Balsamica	
Emeticorum Form.	72	* Brunneri	
Emplastrum Angin.	73	Cathartica	84
Anodynum		Communis	
Apoplecticum		Cordialis	85
Arthriticum	74	de Cornu Cervi	
Balsamicum		240 Pacifica	86
Cephalicum		Pœoniata	
		Strytica	

# Catalogus Remediorum.

pag.		pag.
87	Styptica	Frontale Aq. 101
88	Enema Amarum	—Lactcum
89	Anodynum	de Saccharo Sarurni
90	Apoplecticum	Saponaceum
91	Balsamicum	Erthinum Chym. 102
92	Carminans	280 de Elaterio 103
93	Colicum	de Euphorbio
94	Committens	Solidum
95	230 Confortans	è Succis
96	Corroborans	Essentia Cordialis Hy-
97	Dulce	(sterica 104
98	Emolliens	Expressio Becabungæ
99	Febrifugum	(comp.
100	Hystericum	Ictericæ
101	pro Infantibus	Millepdatum simplex
102	Laxans	—Ictericæ 105
103	Leniens	—ad Pertussim
104	de Malicorio	290 Pleuritica
105	260 Nutriens	Pœoniata 106
106	Oleosum Amarum	Refrigerans
107	è 4 Oleis	Rosacea 107
108	Purgans	Scorbutica calida
109	Refrigerans	—temperata 108
110	Saponaceum	Styptica 108
111	Somniferum	Extractum Pectorale
112	Terebinthinatum	Fortus Amarians 109
113	ad Tormina	Anodynus
114	de Verbasco	300* Astringens 110
115	270 Epithema Alumi-	Camphoratus
116	(nosum	ad Colicam
117	Anodynum	Diureticus 111
118	de Calce	Dysentericus 112
119	Cephalalgicum	Emmenagogus
120	Cordiale	ad

# *Catalogus Remediorum.*

	pag.		pag.
ad Hæmorrhoidum dolorem		Bechicus	
— fluxum	113	340 Camphoratus	127
ad Inflammationes		Cardiacus	
Lateralis		ad Casum	
330 Pacificus	114	ad Catarrhum	128
Podagricus	115	Cephalicus	129
Sambucinus		Confolans	
Scorbuticus		è Cynoglossio	130
Spleneticus	116	Diaphoreticus	
Stomachicus		Diureticus Acidus	
ad Tympanitum		— Oleosus	131
Frontale	117	350 * ad Febrem Vul-	
Gargarisma Anginosum		neriam	
Commune	118	Febrifugus	132
		— Riverii	
320 Detergens		contra Fluorem	
Emolliens		Hæmoptoicus	133
Lavigans	119	Hydragogus	
ad Lingæ ardorem		Hystericus	
Myrrhitatum		Japonicus	
Paralyticum	120	Lacteus	134
ad Punitam		Nitrosus	
Prunellorum	121	360 Oleosus	
de Pyrethro		Paregoricus com-	
Refrigerans	122	munis	135
330 Rosatum		— Refrigerans	
Scorbuticum		Peruvianus	
Variolosum	123	Pleuriticus	
de Vitis		Præparans	
pro Uvulâ	124	Saccharinus	136
Haustus Alexipharma-		è Volatilibus	
cus	125	Saponacens	137
Amarus		Stypticus	
ad Arenulas		370 Variolosus	
Astringens	126	Contra	

*Catalogus Remediorum.*

pag.	pag.
Contra Vomiturum	Aureum 151
Hydrogala Charta- cum 138	Camphoratum
* Hydromel cum Ce- rasis 138	Carminans 152
Diureticum 139	Cephalicum
Joelis 139	Chalybeatum 153
1 Pectorale	Cordiale — tempera- tum 154
2 Pectorale	Diureticum Acidum
Simplex 140	— Aromaticum 155
Infusum Amarum	410 — Nitrosum 156
380 — Chalybea- tum 141	Emmenagogum
Anthelminthicum	A Epilepticum 157
Arthriticum	Hystericum 158
Cardiacum 142	Idazum
Cephalicum 143	Moschatum
Chamemeli	* — Infantum 159
Colicum	Pectorale
Epilepticum	Perlarum Attempe- rans 160
Hispanicum	— Cordiale
Purgans 144	420 — Hystericum 161
390 Referans 145	— Phrasicum
Rhabarb. comp.	Pleuriticum 162
Rosarum	Proprietaris
— Comp. 146	Puerperarum
Rubrum 147	Refrigerans 163
Stypticum	Scorbuticum 164
Traumaticum	* de Sedo
Ulapium Acido-dulce 148	Splanchnicum
Alexiterium 149	Stomachicum 165
Antemetictum	430 Stypticum
400 Astringens 150	



# Catalogus Remediorum.

pag.		pag.
430	Stypticum	Incrassans
	Succinatum 166	460 Lavigans
1	Jusculum Cancrorum fluviatil.	de Lino
2	Cancror. flu. 167	Lucatelli 180
	Consummatum	Mucilaginosum
	Galli 168	Myrrhinatum 181
	Phthificum	Oleosum
	Lapis Alexiterius 169	de Olibano
A	Lavamentum Hy- dropicum 182	Peruvianum
	Laudanum Hysteri- cum	Pleuriticum
440	Linimentum Abu- minosum 170	Rubrum
	Cephalicum	470 de Spermate Ceti
	Frontale 171	Stypticum 183
	Hæmorrhoidale	Viride
* Joelis 172		Lotio Camphorata 184
Laterale 173		Cephalica 185
Paralyticum 173		Facialis
Spinale 174		Mercurialis 186
Litus Facialis		Pedalis
Lixivium Hydropicum		* Masticatoria 188
450 Lohoch de Allio		Mel Passulatum 189
		* 480 ————— Mayenni
		Mistura Acovistica 1
		Aromatica 190
		Asthmatica
		Aurea 191
		Balsamica
		A ————— Nephritica
		193
		Bechica
		de Bolo 194
		Cardiaca aquosa 195
		490 ————— Edulcorans
		————— Oleosa

# Catalogus Remediorum.

pag.		pag.
80	Carminativa	Nodulus Hystericus
81	Clysterisans	Oleum Acovifscum
82	1 Colica	Cephalicum
83	* 2 Colica	Paralyticum
84	Confolans	Rhabarbari
85	Corallata	Oxymel Afthmaticum
86	Diafulphuris	530 de Peto
87	Diuretica	Purgans Pectorale
88	500 Ecphractica	Paffulae Purgantes
89	Epileptica	Paffa ad Apthas
90	ad Eryfipelas	Gallica
91	1 Expectorans	Paffilli Odoriferi
92	2 Expectorans	Perum Phtififcum
93	ad Gulam	Pila Odontalgica
94	Hysteric aqua	Pilulae Alexiteria
95	— Spirituofa	de Alko
96	Juniperina	540 de Ambr
97	Mofchata	de Ammoniac
98	510 Oleofa	machia
99	Pacifica	Antemetica
100	Paralytica	Arthritica
101	Pectoralis	Astringentes
102	Peruviana	Balfamica
103	A Pleuritica	Benedicta
104	Salina	Cachectica
105	Saponacea	Camphorata
106	Scorbutica	Carminativa
107	de Spermate	350 Catarrhales
108	520 Stomachica	Catholica
109	Tartarea	Cephalica
110	Thebaica	Chalybeata
111	Tubularis	1 — Purgantes
112		A 2 — Purgantes
113		e Cin-

# Catalogus Remediorum.

	pag.		pag.
de Cinnaberi	220	590 Puerperarum	231
de Coccinilla		de Sale Chalybis ma-	
Colicæ		jores	
Cratonis		—minores	232
560 Crocæ	221	Salinæ	
Diaphoreticæ		de Scammonio	
1 Diureticæ		Smegmaticæ	
2 Diureticæ	222	Solenandri	233
Dysentericæ		1 Splenetica	
Ephrasticæ	223	2 Splenetica	
Emmenagogæ		Stomachicæ	
Expectorantes		600 ——— Purgantes	
Febrifugæ	224		
Gemmæ		Strypticæ	234
570 Gentianæ		Sulphuræ	235
Gileadenfes		Sylvii	
de Guaiaco	225	Syncoopales	
Hæmoptoicæ		de Terebinthina	
Hydragogæ		Placentæ Purgantes	
Hyssicæ	226	Potio Alba	336
Iaponicæ	227	de Ammoniaco	
Ictericæ		Lenitiva	
Luteæ		610 Purgans Hydro-	
de Mercurio crudo		pica	
580 ——— dulci	228	—Nephritica	237
de Myrrha		—Resinosa	
Nephriticæ		de Rhabarbaro	
Nigræ		Sancta	238
de Olibano	229	Vulneraria Arcæi	
Pectorales		Warwicenfis	239
Piceæ		Ptifana	
Pleuriticæ	230	Pulvis contra Abor-	
Polychrestæ		tum	
Potestii		Alexi-	

# Catalogus Remediorum.

pag. 231 sma-	pag. 240	pag. 252
232	Alexipharmacus 240	* de Gutta Mayern
233	620 Ambra Comp.	Hæmopticus
234	Angelica Comp. 241	contra Hæmorrhagiam 252
235	Antheminthicus	ad Herniam
236	— Purgans	Hibernicus
237	Arabicus	Hystericus 253
238	Aromaticus 242	Incrassans
239	Arthriticus	Lacæ Comp.
240	Astringens	660 Laxans
241	Aurantiorum Comp.	Majorana comp. 254
242	Balsamicus 243	de Mastiche comp.
243	630 Bezoaricus	Millepedum comp.
244	Capillaris	Myrrhæ comp. 255
245	Cardialgicus 244	A Nephriticus
246	Carminativus	Nitrosus
247	ad Casum	de Nuce Mosch. comp.
248	Catharticus communis	* Ocul. Cancr. comp. 256
249	A Cephalicus 245	Odoriferus
250	Chalybeatus 246	670 Odorus Damascenus
251	1 Colicus 247	Pavonius
252	2 Colicus 247	Panchymagogus 257
253	640 Consolida comp.	Pectoralis
254	Dentalgicus	Pepticus
255	Dentifricius Schroderi 248	Perlatus 258
256	Diaphoreticus	Pleuriticus
257	1 Lixeticus	Pæonia comp.
258	2 Diureticus	Splanchnicus
259	Edulcorans 249	Strenuatorius 259
260	Emmenagogus 250	680 Stomachicus
261	Epidemius	— Amarus 260
262	Euphrasii Comp.	ad
263	650 Febrifugus 251	
264	Gravidarum	



*Catalogus Remediorum.*

	pag.		pag.
ad Strumas		Hæmorrhoidalis	
1 Strypticus	261	Hydropicus	270
2 Strypticus		Scorbuticus	
Tartari Com.		* Sufficus ad Ani Pro-	
Theriacalis		cid.	271
Tilingii	262	1 ad Catarrhum	
Viperarum Comp.		2 ad Catarrhum	272
Uvularis		Odoriferus	
690 Rob. Acaciae	263	Phthicus	
Saccharum Perlatum		ad Tenesum	273
Sacculus Aromaticus		720* ad Uteri prolapsū	
de Cymino		Suppositoria	
Lateralis	264	Syrupus Albus	
Stomachicus	265	de Allio.	274
ad Uvulae relaxatio-		* de Ammoniaco no-	
nem		noster; & Asth-	
A Sal volatile Sudori-		maticus.	
ferum		* Balsamicus	275
Scutum Cardiacum		Boyleanus	
Pectorale	266	Chalybeatus	
700 1 Stomachicum		de Sale Chalybis	
2 Stomachicum		de Cynoglossō	276
Serum Deoppilans.		730 Diureticus	
Lujulatum		de Helenio	277
Purgans Hystericum		Incrassans	
267		de Liquiritiā	
Scorbuticum		de Malvā	
Tamarindinatum		* de Myrtiā	278
A Spiritus Antiscorbu-		A ad Tussim Con-	
ticus	268	vulsiuam	
Carui Comp.		Tabulae Balsamicæ	
A Vini refin. sine		Cardiacæ	
calore		Cephalicæ	279
710 Succus Artemi-		740 Hæmoptoicæ	
sans	269	Hystericæ	

# Catalogus Remediorum.

	pag.		pag.
Hystericae		770 Catharticum	
Pectorales		Chalybeatum	
A Peruviana Antihistica		Diureticum	289
Tinctura alexiteria	280	Enularum	
Antiphthifica		A 1 Hydropicum	
Balsamica		2 Hydropicum	290
Dulcis	281	Ictericum	
A Epileptica		Mirabile	291
Gentiana	282	Pectorale	
750 G Lacca		Scorbuticum	
A Martialis		780 Stomachicum	
Purgans	283	Unguentum Aloeticum	
— Cephalica		292	
Rhabarbari simplex		Aperitivum	
Stomachica		de Bills	293
Trochisci Catarrhales	284	ad Calculum	
*Paralytici		ad Contracturas	294
Pectorales nigri		Cordiale	
Sambucini		Crinificum	
760 c Tamarindis		ad Erysipelas	295
Vapor ad Anginam	285	Frontale	
Auricularis		790 Haemorrhoidale	
* Emenagogus	286	* ad Lac Repellendum	
Haemorrhoidalis		Pectorale	
Pectoralis		1 Pleuriticum	296
ad Urinam ciendam	287	A 2 Pleuriticum	
Vinum Amarum		Podagricum	
— Catharticum	288	Renale	297
— Chalybeatum		Saponaceum	
		Splanchnicum	
		Spleneticum	298
		800 * Stomachicum	

Cat-

*Catalogus Librorum qui prostant Venales*  
apud Benj. Walford.

**M**<sup>R</sup> William Cowper's Anatomy of Humane Bodies, with 114 Copper-Plates, on large Imp. Paper. Fol. *Anthropologia Nova*, or a new System of Anatomy, by Dr. James Drake, in 2 Vol. 8vo. with above 30 Figures. *Praxis Medica*, The Practice of Physick, or Dr. Sydenham's *Processus Integri*, Translated out of Latin into English, with large Annotations, &c. and various Methods of curing a Clap, &c. The Second Edition, with some Thousands of Additions, in the former Impression, by W. Salmon, M. D. 1706.

*Pharmacopœia Batava*, or Dr. Bates's Dispensatory, Translated by Dr. Salmon. The Third Edition with Additions, in 8vo. 1706.

*Pharmacopœia Batava: cura J. Shipton. Editio Tercia cum Appendice*, per Tho. Fuller, M. D. 12mo.

*Gualt. Harris, M. D. de Morbis acutis Infantum. Editio Secunda cum Tractatu de Lue Venerea*, 8vo 1705.

The Anatomy of the Brain, by H. Ridley, M. D. 8vo. *Offologia Nova*, or some New Observations of the Bones, by Dr. Haveri, with Cuts. 8vo.

*R. Meisot de Morbis Acutis, de Febris Inflammatiis, de Variolis, &c.* in 2. Vol. 8vo.

— *Ejusdem Phisifologia*, or a Treatise of Consumptions, in English. 8vo.

*Præcos Mayentana, in Morbis Internis & Externis, de Febris, de Arthritis, de Lue Venerea, &c. Syntagma*, in 2 Vol. 8vo.

*J. R. Rais Historia Plantarum*, in 3 Vol. Folio.

— *Synopsis Methodica Scirpium Brisannicarum*. 8vo.

— *Synopsis Scirpium Exoticarum*. 8vo.

— *Methodus Plantarum*, Editio Secunda Auctior. 8vo.

— *Synopsis Methodica Animalium & Serp. Gen.* 8vo.

— *Methodus Infectorum*. 8vo. 1705.

*Saxiflorus de Medicina Statica cum Com. M. Lister*. 12mo.

*J. Goedartius de Insectis in Method. redact.* M. Lister.

*M. Lister Exercitationes Oſſo Medicinales*, in 12mo.

*S. D. de Supplement. ad Mat. Med. seu Pharmacologia* P. 2

*Tho. Sydenham, M. D. Processus Integri, in Morbis sere omnibus curandis*. 12mo.

*Guil. Cole de Febris Intermitteribus Hypothesis* Nova. 8°.

*Guil. Cowper Glandularum Descriptio*. ad G. G. Bidloo. 4to.

*S. Cresso Multicarum Unguon Tincturas*, in 12mo.

*B. Allen's, M. D. Natural Hist. of Chalybeate Waters*. 8°.

The Honourable Mr. R. Boyle's Several Tracts in Latin and English, in 4to. 8vo and 12mo.

The Philosophical Transactions of the Royal Society. 4to.



A.

*Aqua Bardane Composita***R**

A D. Bardana, Garyoph. Tor-  
 mentil. Quoglos. recent. ā ʒiv.  
 Herb. Jacobææ, Geran Robert.  
 Plantag. Chelidon. maj. Agri-  
 mon. Veton. Hed terr. Sedi-  
 maj. ā Mij. Sem. Fœnic. dulce. Coriand. ā ʒij. Se-  
 ri Lactis Cong. ij. distill. ut artis est.

Scrum magis aptum videtur Distillationi,  
 quatenus demprâ parte calescâ inutili, minùs  
 Emphyreumati obnoxium est.

Utilis est in Cancro, Scrophulis, morbis interi-  
 rioris recessûs, & obstinatis. Ingreditur bene Ju-  
 lapia appropriata. In hujus ʒiij. exprimantur  
 Millep, contrusi N<sup>o</sup> 40 vel 50 pro dosi maturinâ  
 per mensem integrum.

*Aqua Chalybeata nostra.*

& Limat. Chalyb. Tart. albi pul. ā ʒiiij. Aq.  
 font. lbviij. digeratur moderato furni calore 4.  
 dies: deindè liquor clarus per colum effundatur  
 usuiq; reseruetur.

Hæc Aqua, si nimis diù asservetur, fetorem  
 contrahit, sed absq; sumptu paratur; Chalybe-  
 faris imprægnatur; & ad hunc modum mista  
 commodissimè exhiberi solet.

B

R Aq.



R. Aq. Chalyb. nost. ℥ij. Aq. Ment. Absint. comp. ā ʒij. Aq. Lumbric. Magistr. Gent. Comp. Syr. e 5 Radic. ā ʒiv. m. f. Julap. cujus Dosis cochl. vi. bis in die.

*Aqua Fimi.*

R. Herb. Becab. Nasturt. 2q. Ling. Cerv. ā Mij. Cort. Aurant. recent. N° iij. Nuc. Mosch. ʒvi. Sterc. Bq. succulenti ℥ij. Lact. ℥ix. Succ. Scabiose, Tarax. Aq. Hyssopi ā ℔j. f. Dest. f. a.

Usurpatur in Julapiis contra affectus Pectorales, Scorbutum, & Dolores vagos.

*Aq. Juniperi Comp.*

R. Bacc. Junip. contus. ʒxii. Sem. Anisi, Carui, Coriand. ā ʒj. Spir. Vini ℥xij. Aq. (ad med. coctæ) ℔iv. Salis decrepit. ʒiv. f. Destil. f. a. ex Alembico.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici meretur.

*Aqua Limacum Scorbatica.*

R. Limac. cum testis contus. ℔ij. Cort. Aurant. recent. ʒij. Herb. Bœabungæ, Nasturtii aq. Aparrines ā Mij. Ser. Lact. ℔vj. fiat Dest.

Aquam e Lacte destillatam non esse (quicquid alii astruant) meram & sinceram Aquam Ellementarem, hinc (inter cætera) constat; quod diutius asservata acefcit. Sic equidem citò solet jusculum (id est, Aqua succis Animalibus imprægnata) nunquam verò Aqua simplex, licet ævum reponatur. Sed Aqua Lactis est (prout mea senten-

sententia) Ros quidam Animalis, nobis congener; Cruori suppeditans Lympham salinæ asperdinis expertem, mollem & amicam; quæ totam massam diluendo, temperando, & commiscendo, eam æquabilius liquidam, benigniorem, magisq; homogeneam reddit; proindeq; quò liberius Sanguis circuletur; fervores deponit; Partesq; nutriat, egregie opem confert.

Laudem meretur contra Febrem erraticam Scorbuticam, Dolores vagos, Marasmodum, & Sudores nocturnos.

*Aqua Limacum Peſtoralis.*

R. Limac. contul. ℥iij. Micæ Panis albi ʒxiij. Nuc. Mosch. ʒvi. Herb. Hed. terr. Mvj. Ser. Lact. ℥vj. Dest.

Quandocunq; volui hanc Aquam non fore omninò frigidam, spiritus Vini ℥ss. vel ℥ij. ante destillationem adjeci. Cogitavietiam de additione Bals. Tolut. ʒvj. (sc. ut Aqua Balsamum gratè Spiraret: ) sed nonadum expertus sum.

Rerum Essentia, & Affectiones adeò sunt subtiles, adeò abstrusæ, ut melius à posteriori, quàm priori plerumq; sunt dignoscendæ. Ideòq; (negat id licet Zwelferus; dummodò afferat Experimentia) ratum nobis habetur, quòd quamvis Limaces & Panis Mucilaginem suam, & Succum crassum per Alembici rostrum emittere nequeant; Effluvia tamen Sanativa possunt; iisq; Aquam (eorum vehiculum) saturè imprægnare sufficiant.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat; Extenuatis Hecticis, & Phthisicis conducit.

*Aqua Millepedum.*

℞ Millep. viv. Pint. jss. Cort. recent. Aurant.  
& Limon. ā ʒiij. Micæ panis albi ʒxiij. Nuc. Mosc.  
3vj. succi Scabiessæ, & Aparines ā ℥ij. Seri Laet.  
℥iv. dest.

Cortices debent esse recentes: licet enim inter  
destillandum, Herbæ aromaticæ plus olei præbe-  
ant siccata, quàm virides; è contra tamèn Cor-  
tices Aurantiorum, & Limonum plus olei (&  
consequentè Saporis, Odoris, & Virutis) præ-  
bent virides, quàm siccata.

Usui est in morbis capitis & nervorum, in Ar-  
thricide, affectione Hypochondriacâ, Asthmate,  
Phthisi, Scrophulis. Sanguinem depurat, Uri-  
nam movet. Vide Expres. Millep. simpl.

*Aqua Scelotyrbica.*

℞ Rad. Raph. sylv. Ari, Cort. Aurant. recent.  
ā ʒiij. Herb. Cochl. hort. Perficar. ā Mvj Nasturt.  
aq. Becab. Salv. Ment. ā Mijj. Nuc. Mosc. ʒiij.  
Cerevis. annosæ ℥xij, destill.

In Julapiis, Infusis, Decoctis. Valet præci-  
puè contra Scorbutum, ejusque varia symptoma-  
ta, Infuper Urinam movet.

*Balsamum Mirabile.*

℞ Thuris ʒij Mastiches, Garyoph. Galangæ,  
Mac. Cubeb. ā ʒss. Lig. Aloes ʒj. pulv. risata misce  
cum Mellis ℥ss. Terebinth. Ven. ℥ij. his addo  
Spir. Vini com. q. s. sc. uti solet ad Tincturæ  
extractionem) Destilla in Baln. mar. & quando  
acceperis



acceperis omnem aquam limpidam, suppone aliud recipiens; secundò enim prohibet Balsamum nobile rubrum, quod rectificat.

Accepi à Peregrino, qui hisce verbis commendavit. Externe curat vulnera omnia curabilia, intra 24 horas, nempe si applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fistulas, Lupos, Noli metangere, intra 15 dies, applicatione quotidianâ. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes oculorum morbos, tertio quoque die guttam j. infillando. Internè exhibeantur gutt. v. ad x. ad Contusiones, Hæmorrhagias internas, Phthisin, & affectus Nervorum. Sic ille.

### *A Balsamum Nephriticum.*

R. Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥iiij. Ol. Semi. Pav. albi & Lini rec. expr. ā ℥ij. Nucist. per expref. ℥ss. Ol. Petræ 3v. Bals. Copaib. 3vj. Bals. de Peru 3ij. Ol. Junip. ℥iiij. Ol. Anisi 3j. Ol. Vi-trioli rectificatiss. 3j. Camph. ʒij.

Agitentur simul in Vitro capaci donec insigniter calefiant, & nigrum colorem acquirant: cefante calore digerantur in M. B. per duos dies, sæpiùs materiam agitando; deinde ad usum reponatur.

Sed citiùs hæc misceri possunt, parum calefaciendo Olea in M. B. donec unita sint; & deinde guttatim repenti Oleo affundendo Oleum Vi-trioli, donec omnia Olea fuerint unita.

A Præstantissimũ hoc Balsamum valdè efficac reperitur in Renum doloribus. Cataractas enim Renales referat, Uretres glabros reddit; Calculos, & Urinam provocat. Morbis Pectoris

B 3 medetur;



medetur; Expectorationem promover, Tussim sedat.

Dosis à gr. x. ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel Dec. Pectorali.

*Balsamum Schefferi.*

R Sal. vol. CC. & Salis Armon. ā ʒj. Ol. Mac. still. ʒj. Spir. Vini summè rectif. ʒj. digere s. a.

Est quoddam Sal volatile oleosum. Datur ad xx vel xxx guttas in vehiculo appropriato : ad Capitis & Nervorum affectus pituitosos Gravidinem, Paralyfin : Etiam ad Cordis palpitacionem, affectiones Hypochondriacas, & Hystericas.

*Bolus Balsamicus.*

R Conf. Ros. rub. Bals. Lucatel. ā ʒss. Bals. Peruv. gut. iij. m.

Præstans remedium est ad Tussim inveteratam; Hæmoptoen; Phthisin incipientem; Dysenteriam; Contrusionem; & ubicunque vasa sanguinea interna sunt disrupta.

*Bolus Cardiacus.*

R Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap de Goâ ā ʒss. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q. s. m.

Spiritus languentes recreat : sudorem suavitèr mover : frequentis, & egregii usûs est in Febribus continuis, bis, quater, vel sexies in die sumendus.

*Bolus*

*Bolus de Cassia.*

℞ Pub. Cassiæ incens extrac. ʒvj. Terebin.  
Ven. (in Aq. Petrosel. lotæ) ʒiij. Pul. Rhab. ʒj.  
pul. Glycyrr. q. f. f. Bol.

Præscribitur ad Arenulas, & contra Gonorrhæam.

*Bolus ad Casum.*

℞ Sperm. Ceti ʒj. Sal. volat. CC. gr. v. Bals.  
Peruv. gut. v. Ther. Ven. ʒss. Syr. de Mecon. q.  
f. m.

Sanguinem coagulatum dissolvit; vulneraque  
interna sanat; Diaphoresin, & Diuresin pro-  
moveret. Contusis detur (post venæ-sectionem)  
ter in die. Apprimè conducit Puerperis, statim  
à Partu.

*Bolus Chalybeatus.*

℞ Extrac. Martis Mynsichti ʒss. Bals. Gilead.  
gut. vj. Conf. Ros. rub. ʒj. m.

In Inappetentiâ, Languore, & Marcore sine  
Febre, detur mane quotidie per mensem.

*Bolus Hypochondriacus.*

℞ Ent. Veheris, Spicæ nardi pul. ā gr. viiis  
Conf. fl. Borag. ʒj. m.

Sumatur bis in die per mensem, superbibendo  
haustum Julapii idonei; vel Decoc. Splanchn. quod  
vide.

*Bolus Hystericus*

R Castorei, Alæ fæt. à ʒj. Croci gr. iiii. Sal.  
Succini gr. vj. Laud. Londin. gr. ij. Ol. Succini  
gut. j. Syr. de Artemis. q. s. m. f. Bolus vesperi  
fumendus.

Ad Colicam Hystericam.

*Bolus Lutus.*

R Rhab. (nontosti, sed Radula rasi) à ʒj. ad  
ʒij. Ol. Cinnam. gut. j. Diascord. q. s. m.

Remedium præstantissimum in Diarrhœâ.  
Detur manè primo, & repet. prorenatâ. Vide  
Intus. Rhab. Comp.

*Bolus Purgans comminis.*

R Pul. Rad. Jalap. à ʒj. ad ʒss. Scammon.  
præp. à gr. iij. ad vj. Calomel. gr. xv. Ol. Anisi  
gut. j. Elect. Lenit. q. s. m. sumatur manè cum  
regimine.

*Bolus Sudoriferus.*

R Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ʒss.  
Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Laud. liqu. gut. xv. Diacod.  
q. s. m.

Egriegiè, & præ cæteris ferè omnibus, sudores  
movet. Summè Alexipharmacum est, & præ-  
potens medicamentum in Febris continuis &  
mali moris, præsertim Diarrhœâ stipatis. Sto-  
machicum est, Cordiale, Hystericum.

*Bolus*

*Bolus Vermifugus.*

℞ Hydrarg. benè deपुरati ʒj. conteratur in mortario vitro; cum Saccharo rubro; donec in particulas invisibiles dissolvatur, sub finem addendo Ol. Amygd. dule. gut. ij. cui adde Scammon. pulv. à gr. iiij. ad ʒss. & cum Syr. è Cichor. cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobilissimum. sed (ingenue fatear) Ipse nunquam præscripsi; nec ab alio quopiam præscriptum novi sed communium habui.

*Cataplasma Amarum.*

℞ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ā ʒiij. Sem. Santon. ʒiiss. Spec. Hieræ pic. ʒss. Ol. Absinth. still. gut. xvj. Succ. Tanacet. q. s. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes. Vide fot. Amaric.

*Cataplasma Anginæ.*

℞ Fic. ʒiv. Alb. Canis ʒss. Flor. Sulph. Piperis longi ā ʒj. Sp. Vini. com. ʒij. Ol. Absinth. chym. gut. xvj. Diacod. q. s. misce, probè contundendo in mortario. Gulæ apponatur, ut pertingat utraque aures,

Licet Angina sit Inflammatio; atq; in principio Inflammationum plerumq; locum postulent Repellentia; hic tamen maxime sunt cavenda; quia pars affecta est admodum glandulosa, utporè Salivationi dicata; atq; si ex Respirationibus, & Repellentibus perperam admotis, Saliva



Saliva coaguletur; Glandularum tonus debilitetur; inibiq; obstructiones multum adauctæ, & obstinatæ reddantur; nequit exinde non fieri, quin plane suffocetur æger. Sed præcipua erit danda opera, ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur, & exonerentur. Hæc autem huiusmodi calidis externis, & Gargarismis internis optime conficiantur: diligenter inrerim curando, ut major Inflammatio, & Affluxus ad partem, per liberalem Sanguinis missionem, Eneinata, & Epispastica, præscindantur, & præcaveantur.

*Catapl. de Cassiâ.*

℞ Extrac. Cassiæ ʒj. Ung. Sambuc. ʒij. Sperm. Ceti. ʒss. Pulv. Agar. ʒiss. m. f. Catap.

Adversus Anginam celebre & secretum remedium.

*Cataplasmata de Cymino.*

℞ Cepar. sub. cinerib. assatarum ʒiss. Croci (forcipibus minutim scissi) gr. xv. Ol. Succini gut. xij. Pul. sem. Cymini, Ung. Dialth. ā ʒij. m.

In Aurium Dolore plurimum potest. Admoveatur calidissime, & renovetur quartis horis, si dolor eo usque perseveraverit.

Aliqui vehementer prohibent Opium in Auribus intrudi; ne sc. Organi tonum laxet, Obauditio nemq; inducat; quod mihi (non satis experto ratamen) vix verosimile.

*Cataplasmata*

*Cataplasma de Hæcibus ʒiſs.*

℞ Rad. Bryon. albæ ʒij. Sapon. nigr. ʒij.  
Carnis Hæc. (vel Encrasicularum) ex muria  
ʒiv. Salis ʒiſs. m.

Plantis pedum alligetur, quando materia fe-  
brilis caput malè petit; Spiritusq; opprimendo,  
Stuporem, Soporemve inducit.

*Cataplasma de Iride.*

℞ Farinæ Rad. Irid. Florent ʒj. Mellis ʒij.  
vel q. ſ. m.

Super alutam extensum, proficit in Anginâ, &  
affectibus Pectoris pituitosis, dolore Lateralis ex-  
tremo, &c.

*Cataplasma Laterale.*

℞ Farinæ Sem. Lini ʒviij. Fœnugr. Cymini à  
ʒiv. Ol. Lini q. ſ. misce in mortario.

Dolorem lenit; mirabiliter Penetrat; & Discu-  
rit. Locum habet in Pleuritide, præsertim spuria.

Mirum est quod refert Wallæus, sc. Buxurum  
cum Cymino Pectori exterius applicatum tam  
fortiter operari, ut æger saporem ejus in ore sen-  
tiat.

*Cataplasma de Ovis.*

℞ Vitell. Ov. ad duritiem coctos N° iv. Ol.  
Succini ʒij. Ol. Lini q. ſ. ut.

Ad dolores, & tumores Hemorrhoidales.

*Cataplasma.*

*Catapl. Papaverinum.*

R Flor. Ros. rub. sic. minutim sciss. div. Sem.  
Papav. albi contus. Ol. Ros. ā 3ss. Farinæ Hord.  
3j. Aceti q. s. m.

Refrigerans, Restrings, & Anodynum est:  
Fronti applicetur tepide ad Capitis dolorem pul-  
satilem.

*Catapl. de Raplano 3viij.*

R Rad. Raph. sylv. Scillæ ā 3ij. Herb. Rutæ  
Sem. Sinap. Salis ā 3j. Sapon. nig. 3ij. Aceti. q. s. m.  
Nounnunquam addere oleo pulv. Cantharidum.  
3ij.

Pro plantis pedum in Febris. Vid. Catapl.  
de Halec. & Lot. Ped.

*Catapl. de Rapis 3xiij.*

R Rad. Raparum (incubano coct.) 3viij. Herb.  
Rutæ contus. Miv. Sem. Sinap. contus. 3ij. Ol.  
Iamip. 3ij. Ung. Nerv. q. s. m. t. Catapl. pulv.  
Buphorb. aspergendum.

Ad membra Paralytica. Vide Lin. Paralyt.

*Catapl. Sambucinum.*

R Fol. (vel cortic. intern.) Sambuci Miv. de-  
coq. in Lacte : magnati expresso adde Saponis  
mollis 3j. in lintreum duplex extensum, pulvere  
**Cerussæ conspersum, & calide applicatum, miri-**  
**fice com piscit Erysipelas.**

*Catap<sup>l</sup>.*

*Catapl. Stomachic. 3j.*

R̄ Ther. Ven. 3vj. Cinnam. Caryoph. pul. ā 3j.  
Ol. Chym. Ment. gut. vj. Absint. gut. ij. Aceti q.  
s.m.

Contra nauseam, & vomitum.

*Catapl. de Succis.*

R̄ Succ. exprcsf. Cepar. Petrosel. Apii, Fœnic.  
ā 3ij. Micæ panis albi q. s. contunde in Mortario.  
Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regio-  
ni; vel juxta Ureteres, si forte calculus minor  
illapsus inibi substituerit. vid. Fot. Diuret.

*Catapl. Suppedale.*

R̄ Ther. Ven. 3ij. Sem. Sinap. Gran. Parad.  
ā 3iss. Salis 3j. Sapon. nig. 3ij. Ol. Spicæ 3ij. A-  
ceti q. s. m.

Ut Suppedaneorum diversa Genera; Operan-  
di naturam, Usurpandiq; rationem (ad mentem  
meam) explicem; Dico quòd agnuit.

1° In quantum Pedum cutis sensu pollet ex-  
quistissimo; exindeq; vis remediū illi impressa in-  
Fibrillas, Membranas, Nervos, Cerebrum, & Spi-  
ritus: hincq; in Cor, Arterias, & Sanguinem fa-  
cillimè derivatur. Hujus generis sunt 1° Actu  
calentia, & Pacantia, uti Lotio Pedalis (quam  
vide) atq; exusu sunt quoties Sanguis ebulliens  
inæqualiter circularur, & impetu facto, Superio-  
ra perperam impetit; ut in Capitis ardore, dolo-  
re, Vigiliis. 2° Acria Stimulantia, qualia sunt  
Catapl. de Halec. & de Raph. atq; indicantur cum  
Spiritus



Spiritus ipsi opprimuntur (*sed non perimuntur*) & stupent; ut in Affectibus Soporosis.

2<sup>o</sup> Agunt in quantum Corpuscula quædam ex iis decedentia, atq; in Sanguinem ipsum immediato tactu admissa, illum pro variâ eorum naturâ, vel mollitèr palpant; vel vividè exagitant. Huius generis sunt, 1<sup>o</sup> Spiritus Expandentia, & Expandentia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, &c. Hæc; expetuntur quando Spiritus exhausti extremè languent, & ferè succumbunt; prout in Febricitantium Tendinum subsultibus, Syncope, &c. 2<sup>o</sup> Spiritus Demulcentia, qualia sunt Colubarum, Pullorumvè vivorum difsectorum; & Pulmonum Agnitorum adhuc calentium applicationes. Hisq; tunc utimur cùm Spiritus summè irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis, Delirio, Convulsionibus.

*Catapl. de Telis* ℥ss.

R. Terebint. Ven. ℥ij. succi Plantag. ℥iss. Fic. N<sup>o</sup> iij. Flaved. cort. Aur. recent. ℥ij. Boli ℥iss. Fulig. ℥ss. Sterc. Columb ℥iss. Tel. Arancar. magn. N<sup>o</sup> vj. Sapon. nig. ℥iv. Aceti q. s. m.

Ad Febres intermitentes; Carpis strigim aligetur ante Paroxyismi accessum.

*Catapl. de Terrâ Cimoliâ* ℥xij.

R. Micæ panis albi ℥iv. Sem. Papav. albi confus. ℥ij. coq. in Lacte; col. expref. adde pul. Terræ Cimoliz, Ol. Ros. ā ℥ij. Ol. Mac. expref. ℥j. Camph. ℥j. m.

Capiti raso admoveatur, ad vigilias, & Phrenitidem, quotiès causa sit externa, scil. Ardor, & fere

fere Inflammatio Pericranii. Ad Cerebrum verò ipsum intra Cranii, & Meningum mænia tam secure munitum, hujusmodi Externa posse pertinere, vix adhuc ausus sum credere.

*Catapl. Vomitus Sedans.*

R. Cydon. (sine Seminibus) lbss. coq. in Aceto ad Mollitiem ; in mortario contus. adde Pul. Balaust. ʒss. super linteum extens. asperg. Pul. Garyoph. ʒj. calidum applicetur.

*Caudela Cordialis lbj.*

R. Amygd. dulc. contus. N° xij. Vitel. ov. N° ij. Conf. Ros. rub. & Conf. Fl. Garyoph. ā ʒj. Aq. Coalest. ʒss. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis ā lbss. m. & expref. adde Confec. Alkerm. ʒij. Ol. Cinnam. gut. ij. m.

Insigniter nutrit, & Spiritus prostratos reficit.

*Caudela Restaurans.*

R. Medullæ spinal. Bov. (mundatæ à pelliculis) lbss. Aq. Ros. & Vini dulcis (Tent dicti) ā lbj. Daçtyl. incif. N° x. Passul. sol. exarillat. N° xxiv. Cinnam. ʒij. elixetur in Balneo vj. horas.

R. Hujus col. ʒvj. Vitel. Ov. j. Nuc. Mosc. ʒj. Sacch. q. f. m.

*2. Caud. Restaurans.*

R. Vini dulcis (Tent) lbiv. Ras. Sant. alb. Cupul. Gland. ā ʒss. Rad. Eryng. cond. Daçtyl. Fic. ā ʒiv. Nuc. Mosc. incif. ʒss. Herb. Lamii Mii. Coq.

Coq. ad ℥ij. col. adhuc repidæ adde Virel. Or.  
Nº iv. Sacch. cand. albi ℥j. m.

Addi possunt Raf. CC. Ebor. Priap. Hippopota-  
mi, Horminum, &c. propinetur repidè manè.

*Cerevisia Amara Aromatica.*

R. Absint. sicc. Miv. Rad. Calami aromat. ℥iss.  
Zedoar. ℥j. Angel. Hisp. Enulæ, Zinzib. Galangæ,  
Cort. Winter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ā  
℥ss. Pip. longi, Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac.  
Nuc. Mosc. ā ℥ij. præp. pro sacculo suspend. in  
Cong. iv. Cerevis.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum cor-  
roborat, Coctionem juvat, Flatus discutit, Nati-  
veam tollit, & Vomitum sedat. Porro Sangui-  
nem exaltat: Succos crassos attenuat; crudos  
digerit; Obstructiones aperit; & Diaphoresin  
promovet.

*Cerev. Antimonialis.*

R. Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) ℥j.  
Herb. Fumar. Agrimon. ā Miv. pro Cerevis.  
Cong. iv. Ad potum ordinarium, adversus San-  
guinis facultentias, & Affectus Cutaneos.

*Cerev. Aperiens.*

R. Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mar. Glycyrrh. ā  
℥ij. Herb. Linguzæ Cerv. Hepaticæ. Hed. terr.  
Summit. Tamarisci ā Mij. Bac. Junip. Sem. Fœ-  
nic. dulc. ā ℥ij. Passul. fol. exacin. ℥ss. f. Saccus  
pro Cong. iv.

Obstructiones.

Obstructiones referat, sanguinem retorridum, acrem, salsum corrigit, & recrementa ejus per Urinam amandar. *U*sui est post Febres in quibus Sanguinis Crasis vitiatur; necnon in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. *Dos.* ℥j. bis in die.

*Cerevisia Arthritica.*

℞ Raf. Guaiaci, Sassaph. ā ʒj. Herb. Chamædr. Chamæpit. ā Mij. Coq. in Cerevis. novellæ (Lupulorum vice) Cong. vi. ad iv. col. in doliolum reposit. inspend. Sacc. seq.

℞ Rad. Garyophyll. ℥ss. Hermodact. ʒiv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. ā Miv. Epith. Fl. Stæch. Arab. ā Mij. Passul. enucl. ℥ss. præp. f. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrhosis, Hydroke, Morbisque à nimio, & acrisero, tonoque partium præfracto oriundis, cum successu laudabili propinatur ad ℥j. bis in die.

*Cerevis. Astringens.*

℞ Rad. Symph. maj. Sigil. Solom. ā ℥ss. decoq. in Cerev. nov. generosæ cong. vj. ad iv. col. adde Succ. Plantag. Millefol. ā ℥j. & suspend. in sacculo Herb. Bursæ past. Centinod. Saniculæ, Pilosel. ā Miv. Passul. enucl. ʒxij. simul fermentescant.

Sanguinis compagem nimis laxam, & solubilem obfirmat. Vasa disrupta conglutinat. Egregie valet adversus Hæmorrhoidum dolorem; quascunq; Sanguinis profusiones; Uteri Rheumatismum; Sudores nimios; & Ulcera ichorosa.

*Cerev.*



*Cerev. de Baccis.*

R Bacc. Cynosb. siccat. & crasè contus. itls.  
 Bacc. Junip. ꝑiv. Bac. Agrifol. Hedl arbor. Sem.  
 Dauci sylv. Fœnic. dulc. ā ꝑj. Herb. Alth. Parietar.  
 Aparines, Virgæ aur. ā Miv. Passul. fol. itls. præp.  
 pro facc. suspendend. in Cong. iv.

Flatus dissipat, e Renibus & Vesicâ Mucres,  
 & Arenulas eliminat.

*Cerev. ad Cancrum.*

R Rad. Angel. Hisp. Bardanz, Filipend : ā  
 ꝑiv. Enulæ ꝑij. Gent. Serp. Virg. ā ꝑj. Herb. Jaco-  
 bæz, Geran. Roberti, Salv. ā Miv. Scordii, Rutæ ā  
 Mij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi frustula-  
 tim fractibz. f. Saccul. pro cong. iv.

N. B. Minimè debet Cerevisia hac consq; in-  
 veterascere, donec acescat; idq; nontantum ob  
 Milleepedes, quarum Sal volatile ab Acido abole-  
 tur; sed potissimum ob Antimonium, quod ab  
 acido reseratum, planè Emeticum evadere pro-  
 clive est.

Interviat potui ordinario per mensem.

*2 Cerevis. ad Cancrum.*

R Lig. Guaiaci ꝑiv. Sassaph. Rad. Sarsap. Oxy-  
 lap. Filipend. Cynogl. Cort. Inghand. ā ꝑj. Herb.  
 Roberti, Lamii, ā Miv. Millep. pint. j. præp. pro  
 Cong. iv. Cerev.

Scrophulosis etiā præscribi potest iis præser-  
 tim qui frigidioris sunt temperaturæ.

Observavi

Observavi millies (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrotum commodo usurpari paulò ante, aut post assumpta Alimenta; quin unà cum ipsis, quàm tempore alio. Sic enim Medicamentis vis se blande admiscet, ac insinuat, non tantùm Salivæ in Ventriculo, sed confluentibus Humoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo; & cunctis Arteriis, Venisq; quo ipso citius, facilius, feliciusq; absolvetur quæsitæ ipsius, aut ipsorum Emendatio, & Correctio.

*Cerevis. Cephalica.*

R. Ras. Guaiaci, Sassafr. ā ʒij. coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & suspend. sacc. seq. sc.

R. Rad. Pœon. mar. ʒviij. Angel. ʒiv. Calami arom. Galangæ ā ʒij. Herb. Bëton. Salv. Chamæpit. Marrub. albi ā Miv. Rutæ, Fl. Stæch. ā Mij. Cort. Aurant. recent. ʒij. Bac. Junip. Cardamomi ā ʒij. præp. f. a.

Pepsin adjuvat: serum sanguinis edulcorat. Cerebrum corroborat; spiritus depurat, & copulâ heterogeneâ extricat. Usui est in morbis Soporosis, Convulsivis, & Paralyfi.

*Cerev. Chalybeata.*

R. Limar. Chalyb. itfs. Rad. Dulcamaræ itj. probè commisceantur in Mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev. — Addi possunt Sassafr. Bac. Junip. ā ʒij. Herb. Absint. Mij.

Bibatur itfs. bis quotidie cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; & obstructions expedandas.

*Cerev.*

Quamcunq; vis, Cerevisiam hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

& Limat. Chalyb. ℥ij. Tart. albo ꝑijj. confus in mortario (non æneo) sensim affunde Succ Limonum q. f. ad malaxandum: Acut. 12 horas; deinde nodulo inclusa, cum cæteris (pro re nata præscriptis) ingredientibus, suspend. in sacculo in Congiis iij.

*Cerev. Chlorotica.*

& Guaiaci, Sassaph. ā ꝑij. Rad. Rubiæ tinct. Apii, Rusci, Zedoar. ā ꝑiv. Herb. Artemis. Puleg. Cardiacæ ā Miv. Thymi. Dictamn. Cret. ā Mj. Marricar. Mij. Sem. Dauci sylv. ꝑij. Gran. Parad. ꝑj. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) ℥ij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem sanguinisfermentationem de novo fucitat, succos crudos concoquit, pituitosos inclaudit; obstructions aperit; Corpori bonum habitum vividumq; colorem conciliat. Chlorosi affectu usurpent pro potu ordinari o.

*Cerev. d: Dausa.*

& Sem. Dauci sylv. ꝑvj. Passil. ꝑxij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Renes, & Ureteres emungit; Arenulas pellit; & Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diuretica huic inest, ut quædam novi, qui multos annos hæc pro potu ordinario usus, exinde quasi Diabeticus est factus: Cum veò ab eâ id propter abstinentiâ, e morbo immunis redditus est; & adhucdum (licet Octuagenario major) sanus permanet.

*Cerev.*

*Cerev. Diuretica.*

& Sem. Sinap. integri ꝑiv. ponatur in lagenā vitreā cum Alæ ꝑij. post tres quatuorve dies depromatur ad usum; & quoties haustus expromatur; toties lagena de novo Alā iterūm repleatur; idq; eousq; repetatur, donec Semen fuerit efferrum, & exhaustum.

Potentissimē, & ultra fidem, Urinam movet. Convenit Hydropicis, Arenulosis, Scorbuticis, Paralyticis.

*Cerev. Epileptica.*

& Rad. Pœon. mar. recent. ꝑiv. Sterc. Pavon. ꝑss. Passul. fol. ꝑxij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adversus Epilepsiam, & Vertiginem.

Stercoris Pavonis partes sunt duæ distinctæ; una nempe fusca & villosa, quæ constat ex quilibet aridis; sit ex comestorum reliquiis; plañq; inutilis est. Altera autē alba, & aquabilis, quæ Sanguinis Recrementum est; & Sale volatili imprægnatur. Hæc sola Medicamentosa habetur.

*Cerev. Hydropica.*

& Cineram Genistæ cribrat. ꝑss. Rad. Raph. sylv. ꝑiv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ā ꝑij. Lig. Guaiaci, Sassaaph. Bac. Junip. Sem. Dauci sylv. ā ꝑj. Sem. Sinap. ꝑij. præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinosam eliquando; Obstructiones amovendo; Urinamq;



namq; ciendo; Anafarcâ laborantibus mirificè subvenit. In Ascite verò; & ubi vasa lymphatica sunt disrump̃ta, plus damni, quàm levaminis allaturam fore autumo.

*Cerevis. Hyſterica.*

℞ Raf. Lig. Buxi ꝑss. Fol. Visci arbor. conf. Miv. coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. col. fusp. Sacc. seq. sc.

℞ Rad. Peon. mar. recent. ꝑss. Bryon. albæ ꝑiv. Herb. Artemis. Melissæ ā Mvj. Puleg. Rutæ ā Mij. Sem. Dauct sylv. Angel. (vel Pastin. sylv.) ā ꝑij. Raf. Stanni (in nod. lig.) ꝑss. præp. f. a.

Mulierī Vaporibus obnoxie propinetur ter in die: vel inserviat usui ordinario.

*Cerev. Hærica.*

℞ Raf. Ebor. ꝑij. Marrub. albi Miv. coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. col. fusp. sacc. seq.

℞ Rad. Oxylap. ꝑss. Curcumæ Rub. tinct. ā ꝑij. Urticæ ꝑiv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Fragariæ cum toto Cort. Berber. ā Miv. Sterc. Ovilis (in nodulo) ꝑiv. Millep. viv. pint. j. Linat. Chalyb. ꝑij. præp. ut artis est.

Sanguinis pauperiem emendat; succorum crudatatem corrigit; Hepatis obstructions expedit. Cachecticis, & Ictericis medetur.

*Cerev. Funiperina.*

℞ Bac. Junip. confus. ꝑiv. Passal. fol. ꝑss. pro Cong. iv.

Et

Et palato, & ventriculo gratissimè arridet; Flatus discutit; Saburram Renum ejicit; Arenulas pellit; Lienosis, & Calculosis plurimum confert.

*Cerev. è Lignis.*

& Raf. Guaiaci, Sassa. a ʒij. Sant. citr. & rub. Raf. Ebor. CC. Rad. Sarsap. Chinæ a ʒj. Glycyrrh. Sem. Anisi. Bac. Junip. a ʒij. Passul. ʒss. Antim. (in frustula comminuti, & in nodulo ligati) ʒij. præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exiccat; crudos humores concoquit; crassos attenuat; viscidos incidit; lentos abstergit; aquosos discutit. Diaphoresin concitat. Ritè convenit quibuscunque affectibus Frigidis, Pituitosis, Catarrhalibus; porrò & Turmoribus Serosis, Oedematosis; & Ulceribus humidis.

*Cerev. Pectoralis.*

& Rad. Chinæ ʒiv. Sarsapar. Symp. maj. Glycyrrh. a ʒij. Irid. Florent. Enulæ a ʒj. Raf. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. a ʒss. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. ter. Scabiosæ a Miv. Sem. Anisi ʒij. Passul sol. ʒss. præp. pro Cong. iv. Ad di possit Gallus semicoctus, & in frustula confusus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incidit; Expectoracionem faciliat; Pulmones corroborat. Valdè proficua est vel in Phthisi ipsâ, si nondum fuerit consumata.

*Cerevis.*

*Cerevis. Purgans.*

℞ Rad. Oxylap. ℥ij. Polypod. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij. Herb. Hed. terr. Nasturt. aq. Becabungæ, Coch. hort. ā Mij. Lig. Sassaaph. Bac. Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ā ℥j. Sennæ ℥iv. Passul. ℥ss. præp. præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis, humorum, & sæcum abundantia laborantibus. Verno tempore hauriatur mane ad ℥ij. plus minus, per unam alteramve hebdomadem.

Cerevisiæ Purgantes nil, vel parumpè tantum, alvum subducunt, si acescere incipiant, inquit *Le Moët.*

*Cerev. Purgans Antimonialis.*

℞ Rad. Oxylap. ℥ss. Polypod. Linulæ ā ℥iv. Lig. San. cir. rub. Bac. Junip. ā ℥ij. Sem. Carui. ℥j. Herb. Scabiosæ Mvij. Hepar. Agrimon. ā Miv. Sennæ ℥iv. Rhab. ℥ss. Agar. ℥j. Antimon. crudi (in frust. contus. & in nod. lig.) ℥ij. dispens. pro sacculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adice Succu Fumar. ℥ij.

Ad Psoram, & Affectiones cutaneas.

*Cerev. Purgans Hydropica.*

℞ Rad. Irid. nostrat. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij. Enulæ, Scil. ā ℥j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Saff. ā ℥ij. Cort. Winter. ℥ss. Cort. inter. Sambuc. Ebuli ā ℥ij. Sennæ ℥iv. Rad. Helleb. nig. Jalap. A. gar. ā ℥ss dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia

Ingredientia ( præter purgantia ) continet tenuium partium, quæ obstructions referant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquatè convenit, ab ℥viij. ad ℥ij. singulis dieb. manè sumpta.

*Cerev. Purg. pro Puerulis.*

℞ Rhab. tenuiter incisi ℥ij. Glycyrrh. sem. Anisi ā ℥ij. Passul. sol. Enocl. N<sup>o</sup> 30 vel 40 pon. in Lagenâ vitreâ cum Cerev. ℥ij.

Suaviter, & sine aggritudine, operationem suam peragere solet; ventriculum & Intestina lubrica corroborat: Vermibus insensa est. Dos. ℥ij. plus minus.

*Cerevis. ad Rachitidem.*

℞ Rad. Osmundæ reg. / vel ejus defec. Filic. mar. Glycyrrh. Lig. Salsaph. ā ℥ij Cort. Fraxin. Cort. Hederae arbori ā ℥ss. summi. Tamarisci, Herb. Ling. Cerev. ā Miv. Millep. viv. N<sup>o</sup> 250. Passul sol ℥iv. dispans. pro Cong. j.

Specifica merito audiat ad hunc affectum; sit pro potu communi quotidiano.

Rachitides veræ rariæ occurrunt, nisi annis, quibus Intermitteutes Autumnales predominium habent. quod observari dignum, inquit Sydenham.

*Cerev. Scorbutica attemperant.*

℞ Summit. Pini ( vel Abietis ) Miv. coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iijss. in doliol. reposit. affunde succi Betab. Nasturt. aq.

dientia



Tarax. Aparines.ā. ℥ij. fermentescant simul cum sacculo seq. immisso.

R Rad. Oxylap. ℥iv. Sarsæ, Chinæ, Bac. Junip. ā. ℥ij. Raf. Sant. citr. & rub. C C. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ā. ℥j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon. Hed. verr. ā. Mij. Antimon. crudi ℥ij. præp. f. a.

Sanguinem adustum, ac fervidum temperat; supra modum fermentescentem sedat; Hypochondria valdè æstuantia refrigerat; in iisque sanguinis, & vaporum ebullitiones immodicæque *ζιμωσις* cohibet. Singulari modo respicit Scorbutum calidum, & affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinariq.

*Cerev f. Scorbutica calida.*

R Rad. Oxylap. ℥iiss Raph. sylv. ℥ij. Lig. Guaiaci ℥iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. rec. inc. ā. ℥j. Cort. Winter. sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ā. ℥ij. Passul. ℥iv. Herb. Cochl. hort. Becab. Nasturt. aq. Aparin. ā. Miv. ritè præp. pro Cong. iv. Si purgantem volueris, adde Rhubarb. ℥j. & Senæ ℥iij.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones salinas dissolvit; sæculentias pituitosas eluit; sanguinis missionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis minima liberiores reddit: temperamento frigidiori præditis maxime commodum est.

*Cerev. Scorbutica extemporanea.*

R Cerev. mediocris ℥ij. Spir. Cochl. ℥ij. Bac. Junip. ℥j. sem. Fœnic. dulc. Glycyrrh. ā. ʒss. Passul.

ful. ʒij. Reserv. in lagenâ vitreâ. Addi possunt Raph. sylv. ʒij. Cort. Wint ʒiiij.

Isidem pollet virtutibus ac prior; est quidem parabilior; sed vix adeo efficax.

*Cerev. ad Scrophulas.*

R Raf. Guaiaci, Salsaph. Cort. Jugland. aibor.  
Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynogloss. a ʒij.  
Herb. Geran. Robert. Lamii a Miv. Passul. sol. ʒij.  
Millep. viv. pint. j. præp. pro cong. iv.

Singulariter, & specificè, respicit Scrophulas, Cancrum, & Affectus cutaneos.

*Cerev. Splanchnica.*

R Guaiaci, Salsaph. a ʒij. coq. in Aq. font.  
cong. j. ad ʒiv. col. infundatur in doliolum cum  
Cerev. nov. potentis Cong. iuss, & immitatur  
Sacc. seq.

R Rad. Lapathi acuti ʒviij. Raph. sylv. ʒiv.  
Cort. Fraxini ʒij. Bac. Junip. ʒj. Sem. Datici  
sylv. Coriand. a ʒss. Herb. Agrim. Hepaticæ,  
Ling. Cerv. summit. Tamarisci a Miv. præp. pro  
Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias in visceribus stagnantes circulationi reddit: Splenis duritiem, & infarctus dissipat; eximie conducit Hypochondriacis, si pro potu ordinario diu assumatur.

*Cerev. Splenetica.*

R Cort. Tamarisc. ʒiiij. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guaiaci, Salsaph. a ʒj. Herb. Agrim. Miliij. Absinr. Cuscuzæ a Mij. incide, & coque in  
C 2

in Ala cong. vi. ad iiii. in quibus suspende (in nodulo) Limar. Chalyb. ℥ss. Antimon. crudi ℥iij.

Hujus per fermentationem depuratez dosis sit ℥vj vel ℥ss. bis in die.

*Cibus albus.*

℞ Lact. ℥iij. Thorac. Caponis cocti. Amygd. dulc. excort. ℥ij. contunde, fortiter exprime; tunc bulliant addendo farinæ Orizæ ℥iij. cum con- crescere incipiant, adde Sacch. alb. ℥viij. Aq. Ros. rub. cochl. x. bulliant lento igne.

Ad victum reficientem in Tabe, & Gonorrheâ.

*Cucupha 3x.*

℞ Rad. Pæon. mar. sicc. ℥ij. Angel. Hisp. ℥j. Irid. Florent. Flor. Lavend. a ʒss. Fl. Stach. Arab. ℥j. Garyoph. Nuc. Mosc. Mac. a ʒj. Syri. calam. Labdan. Succini, Bals. Tolu. a ʒj. Ol. Rorismar. gut. v. fiat pulvis crassiusculus, qui bombace exceptus, & panno sericeo interfectus, formetur ut artis est, pro Cucuphâ, quæ singulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Balsami Tolu. aut similibus (super carbonem consectorum) calefacta, super caput gesterur.

Insignis est utilis in affectibus Capitis, humidis, pituitosis; in doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhalibus. Spiritus recreare; & robur Capii, Cerebroque conciliare creditur.



*Decoct. Acetose.*

R Rad. Acetose, Passul sol. exacina. & concis.  
 ā ʒij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ā ʒss. coq. in Aq.  
 font. lbij. ad lbij. col. addc Syr. Limon. ʒj. m.  
 Sit in Potum Febricitantium.

*Decoct. Agarici.*

R Agar. (concis. & nodulo lig.) ʒij. coq.  
 in Aq. font. q. s. ad ʒijj. sub finem addendo Ga-  
 ryoph. contus. ʒss. col. admisce Scammon. præp.  
 gr. iiij. Syr. Ros. Sol. ʒj. ol. Anisi gut. j. f. Potio.

Ubicunq; Phlegma tenax Viscera oblinens sit  
 expurgandum, apprimè convenit; & speciatim  
 Chlorosi-laborantibus (ante Chalybeatorum u-  
 sum) insignitè conduxisse sæpiùs observavi.

*Decoct. Amaro-Aromatici lbij.*

R Rad. Calami arom. Gent. ā ʒij. Galangæ  
 ʒiiij. Herb. Centaur. min. Absint. sicca. Flor.  
 Chamæm. Stæchad. ā ʒj. f. Decoct. in Aq. font.  
 lbij. adij. sub finem addendo Sem. Carui contus.  
 ʒss. col.

Vires possidet Decocti Amari alterantis; sed  
 insuper potentius status discutit; & Ventriculū  
 calefacit. Dos. ʒiiij. bis in die.

*Decoct. Anisoinici lbij.*

R Rad. Scorzon. ʒij. Zedoar. ʒss. Contray. An-  
 gel. Hispan. Raf. CC, Eboris ā ʒij. Coccinel. in-  
 tegr. ʒiiij. Croci (sub finem addiri) ʒj. Coq. in  
 Aq. 3.



Aq. Hord. depur. ℥iſſ. col. ꝯxxiij. adde Aq. Epidem. Theriacal. ā ꝯij. Syr. Garyoph. ꝯiv. Succ. Cherm. col. ꝯſs. ſol. Aur. N<sup>o</sup> iij. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus additur, ſuſefacit, & fere exanimat; huiusmodi ſeneroſa Alexipharmaca remeſtve exhibita, novum Vigorem inſpirando; copulamque Deleteriam excutiendo, ſubinde ex Orci faucibus agrum arripiant.

Cum verò ex alterâ parte, Malignitas ſit agilis & ſeræ undis, ut in Variolis, Morbillis, & Febribus quibuſcunq; malignæ proſapiæ Inſtimatoriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in fervore, & ſpiritus in furores adigere poſſunt, pro Venenis omninò ſunt habenda.

*Decoſt. Aperientis ℥ij.*

R Rad. Petroſel. Fœnic. ā ꝯj. Cort. Cappar. Tamarifci ā ꝯſs. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Agrimon. Hepaticæ ā Mj. Coq. in Aq. & Vinialbi ā ℥iſs. ad ꝯxxviij. col. diſſol. Syr. ē ꝯ Rad. Oxym. ſimpl. ā ꝯij. m.

Iſdem poſſit virtutibus, ac Cereviſia Scorbutemper. quam vide; ſed potentiùs Diureſin ciet.

*Decoſt. Aſtringentis ℥i.*

R Cort. Granar. contruſ. ꝯj. coq. in Aq. ℥iij. ad mediâs, ſub finem adjiciendo Garyophyll. contruſ. Nuc. Moſc. ā ꝯj. col. diſſolve Syr. ē Roſis ſicc. ꝯiij. Aq. Cinnam. ſort. ꝯiij. Aq. Ment. ꝯj. Theriacæ Ven. ꝯij. m.

*Decoſt.*

Ventriculum, & cætera Viscera firmat. Multiplicis est usus in enormi, Symptomaticâ Diarrhoeâ, Dysenteria, &c. Dos. ℥iij. bis in die.

*Decoct. Balfam. ci Itij.*

R Passul. sol. exacinat. & concis. ℥ij. Rad. Sarsæ Chinæ, Glycyrrh. ā ʒss. Raf. Eboris, C C. ā ʒij. Summit. Hyper. Mj. coq. in Aq. Hord. Itij. ad ʒxxx. sub medium coctionis addendo Balf. Tolu, ʒiij. col. dissol. Syr. è Rubo Idæo ʒij. Balf. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

In Phthisi utiliter propinatur. Ichoris enim acridinem corrigit; Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula cruda dissipat; & vasorum rupturas refarcit. Exhibeatur ad ʒiij. bis, tertè in die.

*Decoct. Bardane Itij.*

R Rad. Bard. ʒiv. Herb. Chamæpit. Miij. Coq. in Aq. font. Itij. col. ʒxxvij. ad jace Aq. Lumbriç. Magist. ʒiv. Spir. Coch. Elix. Propr. Tartaris. ā ʒij. m.  
Ad Arthritidem.

*Decoct. Berberum Itij.*

R Cort. Berber. Rad. Curc. ā ʒss. Herb. Chelid. maj. Miij Fimi Anser. (in Nodulo) ʒij. Aq. font. Itijss. coq. sub finem add. Vini albi Itss. Croc. ʒj. col. Itij.

Ad Ictærum. Dos. ʒiij. cum Syr. è ʒ Rad. & Orym. Scill. ā ʒij. bis in die.

C 4

*Decoct.*

*Decoſt. Cachecticum pro 4 deſibus.*

℞ Rad. Polypod. ꝑij. Cort. Fraxini, Tamarind. ā ꝑſs. Paſſul. ꝑj. Crem. Tart. ꝑij. Coq. in Aq. font. ꝑxx. col. ꝑxij. adde Vini albi ꝑiv. Succ. Limon ꝑſs. Sennæ ꝑj. Rhab. Agar. ( in nodulo ) ā ꝑſs. f. Infuſio calida, & clauſa 12 horas. Col. adde Mannæ, Syr. Cichor. cum Rhab. ā ꝑij. Ol. Aniſi gut. ij. Sp. Cochl. Elix. Prop. ā ðiij. m.

*Decoſt. ad Cancrum Itiij.*

℞ Rad. Scroph. maj. Tapſi Barb. ā ꝑij. Filipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tormentil. Scabioſæ, Linar. ā Mj. Flor. Samb. Anthûs ā p. j. Sem. Urticæ ꝑij. f. Decoſt. in Aq. Itvi. ad Itviſs. col. add Syr. de Pomis Alterant. & de ſucco Citri ā ꝑiij. m.

Propin. hauſt. ter in die.

*Decoſt. Cannabini Itiij.*

℞ Sem. Cannab. contuſ. ꝑij. Herb. Agrimon. Burſæ paſt. Planrag. Centinod. ā Miſs Coq. in Aq. Itvi. ad iij. col. edulc. Sacchari ꝑiij vel Syr. è Roſ. ſicc.

Dof. Itſs. bis in die, ad Miſtum in Lecto involuntarium.

*Decoſt. Catarrhalis Itij.*

℞ Raſ. Sant. cur. & rub. ā ꝑij. Guaiaci, Saſaph ā ꝑſs Glycyrrh. ꝑſs. Paſſul. ſol. ꝑj. coq. in Aq.

Aq. Hord. depur. ℥iij. sub finem coctionis adde  
Succi Cynoglossi ℥iij. coq. ad ℥ij. & col.

Dof. ℥iij. ter in die.

*Decoct. Catechu simpl. ℥ij.*

R̄ Pul. Ter. Japon. ℥ij. coq. in Aq. font. ℥ij ad  
℥xij. per subſidentiam depur. adde Aq. Cinam.  
fort. Syr. Cydon. (vel è Roſis ficis) ā ℥ij. m.

Dof. ab 3i ad 3iij. in Ventriculi, aut Inreſti-  
norum laxitate; atq; in diſpoſitione Sanguinis  
Catarrhali.

*Decoct. Catechu comp. ℥ij.*

R̄ Raſ. Guaiaci, Saſſapar. ā 3ij. Sant. citr. &  
rub. ā 3ij. Terræ Japonicæ pul. 3ſs. Glycyrrh. 3ſ.  
Salv. ſicc. Mj. coq. in Aq. Hord. ℥iij. ad 3xxx.  
col diſſol. Diacodii 3ij. Ol. Aniſi gut. j. m.

In Catarrho tenui, præ aliis ſerè quibuſlibet  
præſidiis, opem contuliſſe frequenter animadver-  
ti. Dof. 3iij. ter in die.

*Decoct. Cephalici ℥ij.*

R̄ Guaiaci, Saſſapar. ā 3ij. Rad. Pæon. mar. 3j.  
Herb. Salv. ſicc. Majoranæ, Beron. Fl. Stæchad.  
Arab. ā Mſs. coq. in Aq. font. ℥iij. ad 3xxvij.  
col. adlice Aq. Pæon. comp. Syr. Pæoni. Com. a  
3ij. Tinct. Caſtor. 3j. Ol. Roſiſmar. Nucis Moſci.  
ā gut ij. Sacch. alb. 3j. m.

Ap̄te præſcribitur ad affectus Capitis, & Ner-  
vorum, frigidos, Catarrhoſos, ad Apoplexiam,  
Epilepſiam, Torporem, Paralyſin, eſt. ad 3iij.  
bis, in die.

C 5 oib. ni syda eib. d. d. d.



*Decoſt. Chamæpites ſij.*

R Chamæpit. Mij. Flor. Stæch. Arab. ʒij. Rad. Pſon. mar. ʒj. coq. in Aq. font. ſij. ad ſij. col. adde Spir. Cochl. & Spir. Lavend. Comp. ā ʒʒ m.

Sumantur ʒiiij. cum Spir. Sal. Armon. gur. xx. ret. in die ad Arthritidem.

*Decoſt. Chyſteriſantis ſij.*

R Herb. Malvæ Mij. Viol. Senecion. ā Mj. Fl. Chamæm. Sem. Lini, ā ʒij. Sem. Fœnic. dulc. ʒis. f. Decoſt. in Aq. ſiſs. ad ſij. col.

Parum differt à Decoſto communi; ſed quia Bêta; Parietaria & Mercurialis non adeo ubivis creſcunt, & recentes præſto ſunt, hoc facilius, & citius parabile deſcribere, operæ pretium fore duxi.

*Decoſt. Coccinei ſij.*

R Nitri ʒj. Sacch. albi ʒiiij. Coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiſciatur in Aq. fontanæ bullientis ſij. coq. ad deſpum. & per ſubſidentiam depuretur.

Splendidiffimè rubens pulcherrimè blanditur oculis; nec Palato valde eſt iniquum; inter omnes enim quos (variè tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facile jucundiffimum eſſe modum exhibendi Salem prunellæ didici. Sanguinis fervorem compeſcit; Sitim ſedat; Urinam cieſ; Febribus Inflammatoriis, & ſpeciatim Pleuritidi convenit. Arenulas expellit. Exhiberi poſſim ʒij. bis tervè in die.

*Decoſt.*

*Decoct. Coralline. ℥ij.*

℞ Mercurij vivi ℥ij. Herb. Dictamn. Oret. ℥ij.  
Coralline pul. ℥ss. Coq. in Aq. Portul. ℥jss. ad  
℥xv. coletur, separetur à Mercurio, arque edul-  
coretur Syr. Limon. ℥ij.

Derur Puérus ad ℥ij. bis in die, per 4 dies  
ante Novilunium, & Plenilunium; atque dein  
purgentur.

*Decoct. Cynoglossi ℥ij.*

℞ Herb. Cynogloss. Mij. Glycerith. ℥ss. Passul.  
sol. ℥ij. coq. in Aq. font. ℥ijss ad ℥xxx. Sub fi-  
nem addendo Sem. Anisi ℥ss. col. adde Diacod.  
℥ij. m.

Ad Tussim, Tracheæ asperitatem, omnesque  
Thoracis, & Spitalium partium affectus, a fluxi-  
onibus acribus ortum ducentes, accommodatum  
hoc est remedium: Dos. ℥iij. bis terve in die.

*Decoct. Depurantis ℥ij.*

℞ Rad. Gram. Rusci. Fœnic. Petrosel. ā ℥ij.  
Herb. Aparin. Tarax. ā Mj. Uvar. Corinth. concis.  
℥ij. coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥xxvij col. dissol.  
Sal. Prunel ℥ij. Syr. è v. Rad. ℥iv. m.

Sanguinem egregiè depurat. Urinam potén-  
ter movet: admodum conducit post Febres, quæ  
retorridam sanguini crasin intulerunt. Proficuum  
est Scorbuticis temperamento calidiori præditis.  
Sabulo & Mucò Renes, & Vesicam liberat. Dos.  
℥vj. bis in die.

*Decoct.*

*Decoct. Diuretici lbij.*

R Rad. Fœnic. Asparagi ā ʒij. Fruct. Alkek.  
Nº xvj. Herb. Virgæ apr. Mij. coq. in Aq. &  
Vini albi ā ʒxx. ad ʒxxij. col. adde Aq. Raph.  
Comp. ʒij. Succī depur. Petrosel. Syr. Akth. ā  
ʒiiij. Millep. viv. contus. & express. Nº 300. Sal.  
Brunel. ʒij. m.

Serum, & recrementa salina à sanguine copio-  
sè secernit: Renes, Ureteres, & Vesicam effica-  
citer abluit Dos. ab ʒiiij. ad lbss.

*Decoct. Edulcorantis lbvj.*

R Rad. Sarsap. Chinæ ā ʒiiij. Raf. Lig. Sant.  
citr. & rub. CC. Eboris ā ʒvj. Infunde s. a &  
coq. in Aq. font. lbxij. ad lbvj. col. Edulc. Sacch.  
ad libitum.

Dicitur feri lymphatici acorem corrigere;  
quantitatem ejus nimiam minuire; Diaphoresin  
(sine calore impresso) leniter promovere; usui  
esse insigni in Phtisī incipiente; Doloribus va-  
gis, Affectibus Catarrhosis, Ulceribus, morbisque  
curandis.

*Decoct. Emmenagogi lbij.*

R Rad. Apii, ʒij. Calami Arom. Bac. Lauri ā  
ʒij. Zedoar. Cubeb. ā ʒiss. Mac. ʒij. Rad. Galan-  
gæ, Gran. Parad. ā ʒss. Dictamn. Cret. Puleg. ā  
Mi. coq. in Aq. font. lbij. & Vini albi lbj. ad  
ʒxxviij. col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac ex-  
tractæ) ʒj. Syr. de Stæchade ʒij. m.

Sanguinis



Sanguinis massam novo organo commovet ;  
illumque vividius ad Arterias Uterinas impellit ;  
Vasorum extremitates aperit. Prægressâ Cathar-  
si debita, & instante tempore menstruo, sumat  
patiens ℥iij. ad ℥ss. bis in die, probè se exer-  
cendo ; & frigus cavendo.

*Decoct. Equiseti ℥vj.*

& Equiseti Mvj. Cydon. incif. N° iij. Sumach.  
Bac. Myrti ā ℥iss. Ros. rub. succ. Mils. Balauft.  
℥iij. coq. in Aq. font. ℔ix. ad ℔vss. sub finem ad-  
dendo Gum. Tragac. ℥vj. col. adde Mel. Ros.  
Syr è Ros. succ. ā ℥iij. Syr. Myrt. ℥iss. m.

Propinetur haustus ter in die ad Ulcera Ve-  
sicæ.

*Decoct. Expectorantis ℔ij.*

& Rad. Irid. Florent. ℥ij. Agar. (in nodulo  
lig.) ℥iij. Herb. Nicotianæ succ. ℥ij. Hyssopi,  
Thymi ā Mj. coq. in Aq. ℥xxxvj. ad ℥xxvij.  
col. dissol. Oxym. simpl. ℥iij. m.

Hujus decocti ingredientia tenuibus, acribus  
que gaudent partibus ; ideoque (sanguinis com-  
ineatu) in ductus Tracheales penetrant ; ibique  
materiæ lentæ Impingentes eam adeò dividunt,  
attenuant, atque exagitant, ut fibris exinde irri-  
tatis, & inter tussendum successive contractis,  
Tracheæ, & Vesicularum ejus, contenta, sursum  
ejiciant. Remedium est planè præpotens ; &  
propinari solet calidè instar Coffee, bis ad mini-  
mum in die.

*Decoct.*

uinis



*Decoct. Febrifugi Amari lbij.*

R<sup>r</sup> Flor. Chamæm. ℥ij. Coccinel. gr. xvj. coq. in Aq. font. lbij. ad lbij. col. diffol. Sal. Absint. ℥ij. m.

Specificum meritò audiat, & soli Cortici Peruviano cedens remedium. Imperare soleo ad ℥iiij. tertiis horis, absente Paroxysmo.

*Decoct. Febrifugi Magistralis lbij.*

R<sup>r</sup> Cort. Peruv. pul. ℥ij. coq. in Aq. lbij. ad ℥xiv. col. & magnati residuo affunde de novo Aq. lbij. coq. iterum ad ℥xiv. sub medium coctionis add. Balc. Tolu ℥iiij. Coccinel. ℥j. col. & utrisque colaturis commistis adde Syr. Garyoph. ℥ij. ol. Nuc. Mōsch. gut. ij. m.

Ad Corticis vires debite extrahendas, mire longa, consummataq; requiritur Coctio. Cum olim experimenti causâ ejusdem pulverem sepius decoxissem; non eosque exhaurire valui, quin vel octavum decoctum manifestè adhuc amaricaret. Quo melius ergo ex hoc, & ejusmodi obstinatis, Virtus eliciatur, consultissimum erit in pulverem (non crassum, sed) subtilissimum redacta pertinaciter urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeò sunt delicatuli, morosive patientes, ut vel nequeant, vel nolint Corticem in substantiâ crassiori admittere; hoc Decoctum in subsidium mihi venire solet. Dos. ℥iiij. tertiis horis (à paroxysmo vacuis) donec fugatur Febris.

*Decoct.*

*Decoct. Febrisfugi Salsi ℥iij.*

℞ Sal. Absint. ʒviij. Sacch. albi ʒiiij. Aq. font. ℥iij. coq. ad despum.

Efficaciam huius sepius agnovi; atque prescribere soleo potissimum, quando Febris Cortici non obediat; jamque in continuarum classis se recipere minetur. Capiantur ʒij. alternis horis.

*Decoct. Fracastorii ʒxii.*

℞ Diascord. ʒvi. Aq. Lact. Alexit. ʒx. coq. ad ʒviij. col. adde Aq. Ment ʒss. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Syr. de Mecon. ʒiss. m. pro 3 dos.

Huius virtus inest plane divina contra Diarrhoeam: namque agritudines, angores, tormina Ventriculi, Intestinorumque furias potenter (si quid aliud) sopit, & sistit. Egregie speciatim utilitatis est in Febribus Diarrhoea symptomatice fatis.

*Decoctum Fracastorii tenue.*

℞ Diascord. ʒss Coccinel. ʒj. coquatur (ad duas tresve ebullitiones) in Aq. font. ℥ij. sub finem addendo sacch. alb. ʒss. col. per pannum Wallicum adjice Aq. Cinnam. ʒij. m.

Sit in potum ordinarium, in Febribus malis, cum Diarrhoea.

*Decoct.*

*Decoct. Hysterici Itij.*

R. Raf. Lig. Buxi. Rad. Bryon. albæ ā ʒss.  
 Rad. Pæon. mar. Valerianæ sylv. ā ʒj. Flor. Stæ-  
 chad. Arab. ʒij. Myrrhæ contus. ʒj. coq. in Aq.  
 font. Itis. sub finem addendo Succ. Rutæ ʒj. col.  
 ʒxiv. adde Aq. Bryon. Comp. ʒij. Tinct. Castor.  
 ʒij. Ol. Succini gut. xxxij. Sacch. albi ʒr. m.  
 Dos. cochl. v.

*Decoct. Isterici Itij.*

R. Rad. Curcumæ, Rub. Tinct. a ʒj. Herb.  
 Chelid. maj. cum toto Mij. Lumbricos mundatos  
 N°. xx. coq. in Aq. & Vin. Rhen. ā Itis. ad  
 ʒxxviij. col. adde Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ)  
 ʒss. Syr. è ʒ Rad. ʒiij. m.

Sanguinis massam, velut fermento novo (sed  
 miti) inspirat. Glandulas Hepaticas lustrat;  
 meatus bilarios specificè deobstruit. Prægressâ  
 debitâ catharsi, ebibantur ʒiij. bis in die, donec  
 affectus disparuerit.

*Decoct. Incrassantis Itij.*

R. Gum. Arab. crasse pulv. ʒiij. coq. in Aq.  
 font. Itij. ad ʒxxviij. adde Syr. Alth. ʒiij. m.

Accerrimam, nimisquæ tenuent Lympham  
 temperat, & incrassat. Expositiori ueritò est  
 censendum in Ardore Urinæ. Usus esse potest in  
 Tussi acri; item Diabete. ʒiij. præscribere soleo  
 bis vel ter in die.

*Decoct.*

*Decoſt. Corticis Juglandis ℥iij.*

℞ Cort. inter Rad. Jugland. ꝑſs. conuſ. macera tepidè horas viij. in Aceto Sambucino, & exſicca. ℞ Cortices ità præparatos, Cort. Cappar. ꝑſs. Summit. Tamarifci Herb. Agri- mon. ā Mij. coq. in Aq. & Vini albi ā ℥iſs. ad ℥iij. col.

Omninò Splanchnicum eſt, & iiſdem pollet virtutibus ac Decoſtum Splanchnicum (quod infra vide) niſi quod forte Splenis affectibus peculiariter magis medetur. Hujusmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ cæ- teris, virtute quâdam ſpecificâ reſpicere depre- henduntur: quia eorum particulæ Recrèmen- tis intra Viſcus illud ſecernendis magis affines, & proinde associatæ, unâ cum ipſis illuc ſe- runtur.

*Decoſt. Juglandum Purgans.*

℞ Cort. Jugland. (ut ſuprà præp.) ꝑſs. Agar. (in nodulo) ꝑj. Caryoph. gr. xv. Sal. Tart. ꝑſs. coq. in Aq. font. ꝑx. col. ꝑiij. adde Elix. Prop. Tartariſati gut. 60. Scammon. præp. gr. ij. Ol. Aniſi, Junip. ā gut. j. m. f. Potio.

Hypochoondriacis (ubi purgandum eſt) con- venit.

*Decoſt. Juniperini ℥iij.*

℞ Bac. Junip. (probè conuſ. & in ſacculo incluſ.) ꝑiv. coq. in Vini Canar. ℥iij. ad ℥iij. col.

*Decoſtum.*



Stomachicum est, Carminativum, Anticolicum, Spleneticum, Diureticum; sumantur ℥ij. ad ℥ij, vel ℥iv. bis terve in die.

*Decoctum Lileran.*

R Rad. Sarsap. ℥. j. Uvar. Corinth. conel. ℥viij. infusa s. à coq. in Aq. ℥xij. ad ℥vj. in col. extingue Calc. vivæ ℥ss. post subsidentiam reserv. in Lagenis vitreis.

In affectibus Catarrhosis, Strumis, Diabete, Ulcetibus humidis. Dentur ℥ij. ter in die.

*Decoct. è Lignis ℥vj.*

R Guaiaci ℥iv. Sassaaph. ℥ij. Sant. cir. & rub. ā. ℥j. Ebor. C.C. ā. ℥ss. Infunde, & coque s. a. in Aq. font. ℥xij. ad ℥vj. col. edule. Sacch. q. s.

Exsiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum est Catarrhosis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropicis; Leucophlegmaticis, Ulceratis & temperamento frigidiore prædis. Dos. ℥iv. bis quotidie.

Verum in temperamento bilioso, & Sanguine acriori, quantitas Guaiaci, & Sassaaph. minuatur; & Sarsa & China substituantur.

*Decoct. Lusitanici ℥ij.*

R Aq. font. ℥xxvj. Succ. Limon. Sacch. albi ā ℥ij. Coccinel. ℥j. coq. ad despumationem, tandem adde Aq. Rosar. Dam. ℥iv. per subsidentiam depuretur.

Porus est visui elegantissimus, gustus gratissimus, febricitantibus desideratissimus: calorem, &

&  
Siti  
bit

stiv  
inde

ad ℥

Alth

℥ss. I

Syr.

Co

bus;

Ser

rem

rem

obru

prode

R H

nogl. ā

ad ℥ij. I

contus.

Prop

s. vesp.

De

R Lig

Scorodo

ani lign.

& fervorem Ventriculi, & sanguinis cohibet :  
Sirim tollit ; Urinam movet. Propinetur ad li-  
bitum.

*Decoct. Malve Magistralis. lbij.*

R Herb. Malvæ integræ Mviij. coq. in Aq.  
lbviij. ad lbvj. liquori colato (sed non expresso)  
inde de novo Malvæ integræ Miiij. coq. iterum  
ad lbvj col. per subsidentiam depuratæ adde Rad.  
Alth. ʒiv. Glycyrrh. Passul. sol. ā ʒj. Gum. Arab.  
ʒfs. Lap. Prunel. ʒij. coq. ad ʒxxx. & col. dissol.  
Syr. Alth. ʒij. m.

Constat, ex lenibus, mollibus, mucosis parti-  
bus ; ideoque humorum acredinem obrundit :  
Serum nimis tenue incrassat. Sanguinis servo-  
rem refrigerat. Habitum corporis iusto aridior-  
em humectat ; Alvum lenit ; Urinæ ardorem  
obrundit ; Diuresin movet ; & Calculosis egregie  
prodest.

*Decoct. Millesolii lbij.*

R Herb. Millesol. Mij. Lamii flore albo, Cy-  
nogl. ā Mj. Raf. Sant. rub. ʒfs. coq. in Aq. lbiss.  
ad lbij. sub finem addendo Terræ Japon. ʒij. Mac.  
contus. ʒj. col.

Propin. ʒiiij. unâ cum Alb. Ovi j. & Sacch. q.  
s. vesp. & manè ad Fluorem album.

*Decoct. ad Mosum Canis rabidi lbiiij.*

R Lig. Buxi, Sem. Pœon. mar. ā ʒj. Herb Salv.  
Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Morf. Diab. So-  
lani lign. ā Mj. coq. in Aq. lbv. ad iiij.

Propin.

Propin. ℥iij. cum Ther. Ven. ℥ss. ter in die.

*Decoct. Nephritici* ℥ij.

℞ Rad. Alth. ℥ss. Glycyrrh. ℥ss. Herb. Virgæ aur. Mij. Alth. Parietar. ā Mj. Fic. N<sup>o</sup> iij. Bac. Junip. Sem. Petrosel. Macedon. Bardanz, Mill. Sol. (sub. med. coctionis addit) ā ℥j. coq. in Lique. Possiet. (Vino albo alterati) ℥ij. ad ℥xxvij. col. edule. Syr. Alth. ℥iij. m.

*Decoct. Pacifici* ℥ij.

℞ Capit. Papav. albi (sine semine) ℥j. concis. coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥xxvij. sub finem addendo Flor. Paralyf. sicc. ℥ij. col. dissol. Diacord. ℥ij. Syr. de Mecon. ℥iij. Syr. Limon. ℥j. m. Temperatum est; & somnum accersit. Dof. ℥ij. vel ℥iv.

*Decoct. Passulati* ℥ij.

℞ Passul sol. enuclear. & minimum concis. ℥iv. coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. & col. Potusest sat gratus. Morbis Pectoris, & Lientis benè inservit. Sicim sedat. Si commisceatur anaticâ quantitate cum Aquâ Calcis, remedium erit insigniter efficax contra affectus Carrhales.

*Decoct. Pectoralis* ℥ij.

℞ Hord. perl. Passul. sol. ā ℥j. Fic. Dactyl. ā N<sup>o</sup> viij. Glycyrrh. ℥ss. Sem. Anisi (sub finem additi) ℥ij. fiat Decoct. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. col. Lentâ,



Lena, molli, blandaque dulcedine dotatur; exinde partim sanguinem (in fluorem dispositum) incrassando, acremque corrigendo; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque ramulos Bronchiales, Tracheæque latera demulcendo, immectendo, & lubricando, egregie Tussi opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo, Variolis & Nephritide, cum fructu laudabili usurpatur. Dos. ab ℥iij. ad ʒvj. bis terve in die.

Si vim purgantem adjicere velles, R. Hujus Decocti itis Sennæ ʒi. Agar. Crem. Tart. ā ʒij. coq. ad ʒxiiij. col. dissolve Mannæ ʒij pro iiij. dosibus.

### Decoct. Phlegmatic.

R. Flor. Bellidis maj. Mj. Limac. mundat. No. ij. Rad. Eryngii cond. ʒss. Hord. perl. ʒiij. coq. in Aq. font. itis. ad ℔j. col.

Particulas sanguinis salinas, efferasque compescit, & demulcet, ne per corporis canales impetuosius delataz Pulmonum, partiumque solidarum substantiam prædentur, aut abripiant. Insuper Nutrimèntum præbet molle, & innocuum, quale sanguini (jam quodam crasin fracto) nullas facessit molestias. Locum habet in Phthisi, Febre Hectica, & Sudoribus nocturnis. Sumat æger ab ʒiv. ad ʒiij. cânte, addendo Lactis tantundem, manè, & vespèri, loco Jentaculi, & Coenæ.

### Decoct. Pleuriticum.

R. Decoct. Pect. ℥iij. Succi Fimi Equ. ʒss. ol. Anisi gut. viij. Sacch. albi ʒj. m.

Dof.



Dof. ꝑiiij. quartis horis, cum Spir. Sal. Armon.  
gut. xv.

*Decoſt. Pſorici ꝑiiij.*

R Herb. Fumar. Jacobæe ā Mj. Glycyrrh. ꝑj.  
Argenti vivi ꝑiv. coq. in Aq. font. ꝑiijſs. ad ꝑiij.  
coletur & (ſepoſito Argento vivo) edulcoretur  
Sacch. ad libitum.  
Ad omnes affectus Cutaneos, dentur ꝑiv. mane,  
& ſerò.

*Decoſt. Purgans commune.*

R Sennæ ꝑiiij. Crem. Tars. ꝑj. coq. in Aq. ꝑviii.  
ad ꝑiij. col. diſſol. Mannæ ꝑſs. Syr. è Cich. cum  
Rhab. ꝑvj. Ol. Aniſi gut. j. m. pro potione mar-  
tinâ. Addi poſſint, pro re natâ, Scammonii. p.  
gr. ij. vel iv.

*Decoſt. Reparum ꝑiij.*

R Rad. Rap. inciſ. ꝑiij. Herb. Cynogl. Tuſſi-  
lag. ā Mj. Paſſul. ſol. ꝑj. Glycyrrh. ꝑſs. coq. in Aq.  
Hord. ꝑiiv. ad medias, ſub ſinem addendo Sem.  
Coriand. contuſ. ꝑſs. col. diſſol. Sacch. candi alb.  
ꝑij. m.

Pectorale eſt ; temperat ; maturat ; incrâſſat.

*Decoſt. Reſati ꝑiij.*

R Conſerv. Roſ. rub. ꝑij. Paſſular. de Malagâ  
ꝑj. Glycyrrh. Sem. Melon. ā ꝑſs Aq. Hord. ꝑiij.  
coq. ad ꝑiij. & col.

Reſtè

Rectè præscribitur quando renue salsum & acce-  
Serum è glandulis exudans, Asperam arteriam,  
& Pulmones irritans, Tussim quidem vehemen-  
tem excirat; sed tamen omnem excreandi  
expuendique conatum eludens, facile Pulmo-  
nes exulceret, & Phthisim inducat.

*Decoct. Sacri ℥ij.*

℞ Rad. Serpent. Virgin. contrus. ʒvi. coq. in  
Aq. font. ℥ij. ad ℥ss. col. & magmati residuo  
affunde de novo Aquæ ℥ij. rursum coque (sub  
medium coctionis addendo Coccinellæ ʒss) ad  
℥ss. col. iterum; utraq; colatpras misce; inque  
dissolve calidè & clausè Theriacæ Ven. ʒss. Mel-  
lis ʒj. col

Exoptatissimum hic sisto Alexipharma-  
cun, nullique secundum. Cruorem enim, & succos  
in vasis, & visceribus fluentes; velut novo fer-  
mento inspirat; eosdem leniter movendo, &  
in æquabili mixtione servando, à coagulatione,  
& putredine vindicat; Veneni particulas aggro-  
merari coëpras, blandà agitatione, ab invicem  
dissipat, & à maturatione impedit: deindeque  
sanguinem, & spiritus occupando, eos adeò eri-  
git, & firmit, ut vel à characteris venenosi im-  
pressionibus omninò tueatur; vel si Miasma actu  
jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud po-  
tenter abripiat, & per Diaphoresin foras aman-  
det. Nobilissimum insuper est Stomachicum, Hy-  
stERICUM, & Anthelminticum. In Febris con-  
tinuis, & mali moris exhibeo ad cochl. ij. vel. iij.  
tertis horis. Aliquos tamen observavi, quibus  
ventrem solverit.

*Decoct.*

*Decoct. Sancti* ℥ij.

℞ Ligni Sancti ℥ij. coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. submedium coctionis addendo Passul. sol. ℥j. Succii Glycyrrh. Hisp. ℥ij. col. aliquando addo Tereræ Japan. ℥ij.

Vel omissis Passulis, & Glycyrrhirâ sub finem coctionis adde Conserv. Ros. rub. ℥ij. & in col. dissolve Syr. è succo Cynoglossi ℥ij. m.

Simplex est; facile, & vili paratur: æquè vero (si non magis) efficax existit, ac illa quæ pomposo quidem apparatu, numerosâque rerum faragine cumulari (quid ni & impediri) passim assolent. Lisdem pollet viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

*Decoct. Sarsæ* ℥ij.

℞ Sarsæ præp. ℥ij. Passul. sol. ℥iss. Infunde f. a. & coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. col. dissolve Succii Glyc. Hisp. ℥ij. m.

Ideo hoc dedi, quia totus Medicorum grex uno ore prædicit, quin & quotidie præscribit, ad acres humores edulcorandos; doloresque vagos profilandos. Temperatum quidem est (si omnino dicendum) remedium.

Quoad me verò (si liberè liceat eloqui) sæpius notavi Sarsam & Chinam Stomachi vigorem obtulisse; nunquam autem in Praxi meâ, observare adhuc potui multum emolumenti cupiam ex earum usu accessisse. Forsan ipse infidelis & impatiens non sat perseverantè usurpavi. Præscribi solet ad ℥ss. bis vel tẽr in die.

*Decoct.*



*Decoſt. Sc. lotyrbici ℥iij.*

R Summit. Pini (vel Abiet.) concif. Miij.  
Cort. Winter. contuf. ℥ſs. coq. in Aq. font. ℥iij.  
ad. ℥xx. affundendo (ſub finem coſionis) Succ  
Tarax. ℥iv. col. frigidæ adde Spir. Coch. ℥ſs. Aq.  
Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. ā ℥iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbz sunt plerumq;  
exſuccæ, & effutz; hoc poteſt continnari reme-  
dium, uſq; opportune ſubſtitui.

Sanguinem, & ſuccos attenuat, depurat, vege-  
tiùs actuat; Salis & Sulphuris concreciones diſſol-  
vit; obſtructions reſerat; & ſeculentias foràs  
per Diaphoreſin, aut Diureſin amandat. Appro-  
priatur Scorbuticis. Doſ. ℥iv. bis quoridic.

*Decoſt. Scorzoneræ ℥iij.*

R Hord. perl. ℥ſs. Rad. Scorzon. ℥ij. Acetoſæ  
℥j. Herb. Lujulæ Mj. Cort. ij. Pomor. coq. in Aq.  
font. ℥iij. ad ℥xxvij. col. edulcoretur Syr. Li-  
mon. & c Rubo Idæo ā ℥ij. m.

Jucundus eſt potus, ſtim exp lens; incendi-  
um febrile reprimens; Malignitatem compoſcens;  
& per Urinam expellens. Uſurpatur commodè in  
Febribus continuis pro potu ordinario.

*Decoſt. ad Scrophulas ℥iij.*

R Herb. Marrub. albi, Geran. Rob. Apii, Agri-  
mon. ā Mj. Sem. Anethi ℥ſs. Coq. in Aq. font.  
℥iij. ad ℥iij. col.

Interiores corporis reſeſſus ingreditur; Glandulas  
peculiariter luſtrat; craſſi, & fermento de-  
pravatas

D



pravatas emendat: succos, & fæces inibi stabu-  
lantes attenuat; tandemque exterminat. Suman-  
tur ꝑiv. bis in die per mensem; fingulisque dosi-  
bus exprimantur Millepedes N<sup>o</sup> 40.

*Decoct. Siftentis Itij.*

R Pul. Boli Armen. ꝑj. Greta alba ꝑij. coq. in  
Aq. font. Itij. ad ꝑxxvj. col. per subsid. depur.  
adde Diafcond. ꝑss. Aq. Cinam. Syr. Cydon. &c  
Ros. ficc. ā ꝑij. ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Ad Diarrhæam reprimendam dentur ꝑijij. que-  
tièd Indicatio requisiverit.

*Decoct. Splanchnici Itij.*

R Rad. Curcumæ contruf. ꝑj. Rhab. Spicæ Nar-  
di ā ꝑj. Sem. Fraxini ꝑss. Herb. Agrimon. Ceterach.  
ā Mj. Summit. Tamarisci Mij. coq. in Aq. Itij.  
ad ꝑxxiv. col. adde Aq. Lumbic. Magist. Syr. de  
ꝑ Rad. ā ꝑiv. Sp. Cochil. ꝑij. Elix. Prop. Tartari.  
ꝑj. m.

Sanguinem, ejusquè partes constitutivas in Ef-  
fervesceniam quandam incitat, adeoque commi-  
nuit, dividit, & huc illuc rapidius adigit, ut co-  
agulationibus, & concretionibus quibusque inhi-  
bitis, sæculentis, & impuritates omnes faciliè ab-  
scendant, inque propriis Emunctoris depositæ, fo-  
ræ convehantur. Ita Effluvia vaporosa in Habi-  
tum Corporis: Recrementa Serosa in Renes: Bi-  
liosa in Hepar; aliaque in alia Emissaria quibus-  
que adaptata, sine impedimento, aut adhesionem  
secludantur. Dos. ꝑiv. bis in die.

*Decoct. Splenetici ℥ij.*

℞ Cort. Cappar. Fraxini ā ℥ij. Summit. Tamarisci, Herb. Agrum. ā Mij. Sal. Tart. ℥ij. coq. in Aq. font. ℥ijss. sub finem addendo Vini albi ℥ss. Spicæ Nardi ℥ij. col. ℥xxvj. adde. Aq. Lumbric. Magist. ℥iiij. Aq. Raph. comp. ℥ij. Spū. Cochl. ℥ij. Elix. Propr. Tartasil. ℥iiij. m.

*Decoct. Symplici ℥ij.*

℞ Rad. Urticæ, Consolidæ maj. ā ℥iss. Herb. Millefol. Plantag. ā Mj. Cort. Granat. Gum. Arab. ā ℥ij. Sem. Papav. albi, Hyoscyami ā ℥iiij. coq. in Aq. font. ℥iiij. ad ℥xxviij. col. adde Syr. de Rosis sic. ℥iv. Sacch. Saturni ℥j. Croci Martis astring. ℥iv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem in crassat; bullientem refrigerat; Vasorum tonum roborat; Fibras corrugat; & oscula obsignat. Locum habet in quibuscunque Hemorrhagiis. Exhubeantur ℥iv. bis in die.

*Decoct. Tamarindorum ℥ij.*

℞ Tamarind. ℥ij. Passul. sol. ℥iv. coq. in Aq. puræ ℥iiij. ad ℥ij. col. Incendium sanguinis refrenat. Sinum inexplabilem relevat. Humectat; Laxat. ritè sumitur in Febribus obstinacā alvo, siti & Habitū ariditate molestantibus, pro potu ordinario.

*Decoct.*

*Decoß. Tartarifati lbij.*

R Raf. Ebor. ʒss. Rad. & Fol. Fragar. Miiij.  
Tartari albi ʒss. Sal. Tart. ʒij. coq. in Aq. font.  
lbij. col. ths. adde Aq. Ment. Lumbri. Mag. ā  
ʒij. Aq. Mirab. ʒiiij. Sacch. albi ʒij. m.  
Sumantur ʒvj. & r. in die ad Icterus.

*Decoß. Tolutani lbij.*

R Raf. Guaiaci ʒj. Tacamah. Bals. Tolut. ā ʒss.  
coq. in Aq. Flord. lbij. ad lbij. quando friget co-  
letur, & adde Sacch. albi ʒij. Bals. Peruv. gut.  
xvj. ol. Cinam. Nuc. Mosch. ā gut. ij. m.  
Quoad vires, incidit cum Decoßo Balsamico,  
sed aliquantō calidius est.

*Decoß. Traumatici lbij.*

R Rad. Bardanz. ʒiiij. Rub. Tinct. ʒvi. Rhab.  
ʒij. Herb. Dictam. Crēt. Hyper. Sanic. Bugulz ā  
Mj. coq. in Aq. lbij. & Vini albi (sub finem ad-  
diti) lbj. ad ʒxxvij. col. dissol. Theriacæ Ven  
ʒij. Mellis ʒij. Orym. simpl. ʒj. m.

Concretiones cruoris ubi ubi extravasatas dis-  
solvit, & circulationi denub reddit: Rectemen-  
per Urinam & Sodoreū educit; nec tamen tuc-  
rim fervoreū accendit: Partes lesas roborat, cor-  
glutinat, sanat. Dos. ths. bis in die.

*Decoß. Trifolii lbij.*

R Herb. sicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ā ʒss.  
Sofian lignosi Mj. Bac. Lauri, Flor. Strachad. ā  
rab



rab. ā ʒij. coq. in Aq. font. lbij. ad lbij. sub finem addendo Succī Rutæ ʒj. col.

Trifolium fibrinum herba est Amara, utilis quidem, & minimè contemnenda; sed verò à Simone Paulli (in Quadr. Botan.) me iudice, super merum & modum prædicatur.

Huius decocti est, ut Scorbuticis, Arthriticis & (propter genus nervosum labefactum) dolentibus, opem promittat.

*Decoct. Variolosi lbij.*

R Rad. Scorzon. ʒiss. Glycyrrh. ʒss. Fic. N<sup>o</sup> viii. Pass. l. sol. exacinar. ʒj. Raf. CC. ʒij. Cocci- nel. (integ. sub finem add.) ʒiiij. Coq. in Aq. Hord. lbij. ad ʒxxx. col. adde Syr. Caryoph. Li- mon. ā ʒj. m.

Scorzoneram præscribimus, quia irrefistibilis Medicorū in Mos ita vult. Cū verò nec Odore, nec Sapore se nobis commendat, & vires valde obscuras, si oninò ullas, edit: Respublica Medica (ut opinor) non grave damnum sustineret, si ab Officinis in posterum penitus ablegaretur.

*Electuarii contra Abortum ʒiiij.*

R Confer. Ros. rub. Cydon. Nuc. Mosc. cond. Succī Chermes, Syr. Cydon. Syr. ē Corall. ā ʒss. Spec. de Hyacinth. ʒiiij. Aromat. Ros. Croci Mart. astring. ā ʒij. Sacch. Saturul ʒj. ol. Nuc. Mosc. gut iv. m.

Stomachum corroborat; Flatus discutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Foetum egregiè consolatur. Danda erit ʒss. bis in die.

**D. 3. Electuarii**



*Electuarii Acidi 3iij.*

R Conf. Lujulæ ʒiſs. Roſ. rub. Fruc. Cynosb a  
 ʒi. Syr. Viol. ʒſs. Ol. Vitrioli q ſ ad gratam aci-  
 diratem m.

Vide Julapium Refrigerans, cujus vires æmu-  
 latur.

*1. Elect. Analeptici 3vi.*

R Pul. Confect. Chocolatæ, Amygd. dulc. ex-  
 cort. Sacch. alb. Buryri dulc. infulſi a ʒſs. Pulp.  
 Conſer. Roſ. rub. ʒiſs. Succ. Chermes ʒſs. Opobal-  
 ſamæ ʒü. Syr. Ballam ʒü. vel q. ſ. m.

*2. Elect. Analeptici 3iij.*

R Pul. Confect. Chocolatæ ʒij. Succ. Cherm.  
 ʒſs. Ambr. griſ (Sacchari tantillo tritæ) gr. viij.  
 Ol. Cinnam. gut. j. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Syr.  
 Ballam ʒü. vel. q. ſ. m.

Sumatur ʒſs. mané, & quartâ pomerid. ſuperbi-  
 baturq; Lac Afininum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum reſarcit;  
 vires exolutas inſtaurat; Tabidis, & Conſump-  
 ſis ſuccurrit.

*Elect. Apoplegmatici ʒiſs.*

R Pul. Herb. Beton. 3vi. Rad. Pyreth. 3ij. Ol.  
 Garyoph. gut. iv. Mellis q. ſ. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores a-  
 quofos, pituitoſosque elicit. Locum habet in  
 Columellæ, & Amygdalarum tumore & inflamma-  
 tione;

rone; Anginā; Dentalgiā; Capitis gravedine;  
Cephalagiā inveteratā; Affectibus soporosis;  
Epilepsiā; Paralyfi (præsertim Lingvæ) & qui-  
buscunque Capitis, & Nervorum morbis frigidis,  
viscidisque. Ad hos usus masticeur, & volute-  
tur in ore, manè jejuno stomacho, idque per se-  
mihoram, capite prono, expuendo sapulis; os de-  
inde Aquā tepidā ablucendo: Poterit etiam repeti  
duabus horis ante cœnam.

*Elect. Astringentis 3iij.*

R Conf. Ros. rub. 3ij. Diascord. 3ss. Pul. Bor-  
li 3ij. Sang. Drac. 3iss. Fl. Balauft. 3ss. Ol. Nuc.  
Mosc. & Cinnam. ā gut ij. Syr. e Rosis succ.  
3j. m.

Ventriculum & Intestina confortat; Viscerum  
tonum restituit; insanum motum Peristalticum  
cohibet; Acorem concentrat; Tormina consopit.  
Omnibus numeris absolum est remedium (ubi  
Astrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam.  
Observandum verò, Appetitu, & Concoctione  
salvis, vix unquam nocere Diarrhœam. Dos. 3ss.

*Elect. Balsamici 3iij.*

R Conf. Bos. rub. 3ij. Butyri recentis insulsi  
3j. Virel. Ovi 3ss. Balf. Tolut. 9iv. Opobalf.  
3ij. m.

Phlegma viscidum, & crassum Bronchia ob-  
sidens dissolvit; meatusque omnes glabros, &  
facile meabiles reddit: Pulmonum vesiculas ultra  
tonum rumidas & tensas (arque exindè laxes) li-  
tu Balsamico restituit, & sanat; Ideoque Tussi  
siccâ, & Phthisi laborantes, summâ cum utilitate

eo utuntur. Dos. ʒij. Sapius in die, presertim urgente Tussi.

*Elect. Boyleani ʒiij.*

R Sem. Papav. albi, Hyoscyami albi pul. ā ʒss.  
Syr. Papav. errat. Conf. Ros. rub. ā ʒss. m.  
Sanguinem refrigerat; Serum tenue incrassat,  
acre contemperat; Vasculorum ora occludit;  
Fibrillarum irritationes, & spasmos consopit. Nob.  
Boyle mirè laudat ad Hæmoptoen. Dos. qu. Jug-  
land. bis in die, post Phlebotomiam, & lenem Ca-  
tharsin ritè celebratas.

*Elect. Camphorati ʒiij.*

R Conf. Rutæ ʒiij. Ther. Ven. ʒj. Camph. gr.  
vi. j. Ol. Succini gut. xvi. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire pa-  
ratos reprimat, ac in ordinem cogit; quin & co-  
pulam heterogeneam iis excutit, & non raro pro-  
fligit; ideoque Hystericiis apprimè opitulatur.  
Dos. qu. Castaneæ ter in die, cum Julapio Hy-  
sterico.

*Elect. Cardiaci calidi ʒiij.*

R Conf. flor. Tunicæ, Conf. flaved. Limon. ā  
ʒj. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. è Sassa-ph.  
Succi Chermes ā ʒss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol.  
Cinnam. Garyoph. ā gut j. m.

In Ventriculū primariò, & propriè operatur;  
illum enim vi Aromaticā, calidāque) confortat,  
atque exinde Spiritibus ovarionem quandam indu-  
cens, Cor languidum sefcit, vireque exsolutas  
resarcit.



resarcit. Ideoque (quod obiter notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familia, non iniuriâ, accenseri merentur. Sumatur  $\mathfrak{ss}$ . r̄t in die.

*Elect. Card. temperati  $\mathfrak{z}$ ijj.*

R Conf. flor. Tunicæ  $\mathfrak{z}$ ij. Conf. Berber. sicci Chermes. a  $\mathfrak{ss}$ . Margarit. præp.  $\mathfrak{z}$ iv. m.

Aprè præscribitur Febrientibus de Languorè & Ægritudine querentibus; dum enim Feminationem (tùm in sanguine, tum in stomacho ex parte deficientem) blandissime restaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interm Calorem accendit. Datur  $\mathfrak{z}$ ij. sexis horis cum Julapio idoneo.

*Elect. Carminantis  $\mathfrak{z}$ ijj.*

R Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Satureiæ, Majoranæ, Thymi, sem. Anisi  $\mathfrak{z}$ ij. Colophon.  $\mathfrak{z}$ vj. Mithrid.  $\mathfrak{ss}$ . Mellis despum.  $\mathfrak{z}$ ij. vel. q. s. m.

Humores tum crudos, tum acres corrigit; Ventriculum calefacit; Diuresin promovet; contra Lateris & Stomachi dolorem (saniosum egrégium est experimentum. Dof. a  $\mathfrak{z}$ ij. ad  $\mathfrak{ss}$ . bis in die.

*Elect. Cephalici  $\mathfrak{z}$ ijj.*

R Pul. Rad. Pæon. mar.  $\mathfrak{ss}$ . Cran. hum. Cinab. Antimon. a  $\mathfrak{z}$ ij. Nuc. Mosc. cond.  $\mathfrak{z}$ ij. Sy. Pæon. Comp.  $\mathfrak{z}$ ij. vel q. s. Ol. Rosimar.  $\mathfrak{z}$ lv. a gut. iv. m.



Cerebrum resodiat & firmat; Spiritus depu-  
rat, & figit; Convulsionibus, Epilepsia, Vertigi-  
ni, & Cephalalgia idioopathica bene convenit.  
Dof. à ʒj. ad ʒss. mane, & horâ somni, præsertim  
circa Lunationum tempora.

*Elect. de Colophonâ ʒiij.*

R. Conf. Flor. Latii albi ʒss. Diascord. Zinzib.  
cond. Puli. Colophon. à ʒss. Ol. Cinnam. gut. iv.  
Syr. e Ros. succ. q. s. m.

Constringit; Corroborat; Edulcorat; Mundi-  
ficat; Siccat; Sanat; præter alios ejus usus, Flu-  
ori albo perquam specificè dicitur: Si verò affe-  
ctus fuerit jam inveteratus, vix curabilem illum  
esse autumo. Præmissis præmittendis, ʒiij. assu-  
mantur bis quotidie per longum tempus.

*Elect. Corinthisci ʒiij.*

R. Rhab. (amicatorio subtiliter comminuti) ʒss.  
Uvar. Corinth. mundat. ʒiij. Syr. & Chichot.  
cum Rhab. ʒss. ol. Anisi gut. ij. diligenter con-  
tundendo exactè commisceantur, & f. Elect. pro  
octo dosibus matutinis, quibus.

Superbibatur haustus Cerevisiæ scorbuticæ,  
eum Ellx. Propri gut. xx.

*Elect. Cretæci ʒiij.*

R. Cretæ albæ præp. Conf. Absint. Rom. à ʒj.  
Ol. Absint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut. ij. Syr.  
Cydôn. q. s. m.

Inter

Inter præstantissima Stomachica locum habere meretur. Calefacit; Confortat; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi dolorem, Rugitum, Nauseam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhoeam. Datur ʒiij. bis in die, vacuo Ventriculo.

*Elect. de Circumá ʒiij.*

R̄ Conserv. Herb. Chelidon. maj. ʒj. Pul. Rad. Curcumæ ʒss. Troch. Viper. ʒij. Rhab. Croci ā ʒss. Syr. de Fumar. q. s. m.

*Zviamon* sanguinis vacillantem de novo instaurat; Salis volatilis depresso restitutionem promovet; Bilis in Hepate aggestæ, & stagnantis motum stimulat; Ictero feliciter medetur. Dosis. Juglandis bis in die.

*Elect. Diæsulphuris ʒij.*

R̄ Conf. Rosar. rub. ʒij. Bals. Sulphuris Terebinthinari ʒj. m.

Putredini resistit; mundificat; consolidat; exsiccat; roborat; acidum temperat; Usurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tussim, & Phthisin incipientem. Dosis. ʒij. ter in die.

*Elect. Expectorantis ʒiij.*

R̄ Conf. Anthūs ʒj. Zinzib. cond. Pul. Millep. ā ʒss. Flor. Sulph. ʒij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ ā ʒj. Rad. Irid. Floren. ʒj. Mellis ʒiis. vel q. s. m.

Pituitam frigidam Concoquit; Phlegma viscosum incidit; ductus bronchiales aperit; Pulmo-

les

nes irinat; Tussim provocat; & potentissimè  
expectorat. Dos. ʒij. vel ʒiij. tēr in die.

*Elect. Hyssaricum.*

R. Conserv. Atrip. Olidæ ʒiij. Ol. Succini gut.  
48. m. Dos. qu. Castan.

*Elect. Laxantis ʒiij.*

R. Pol. Sennæ. Crem. Tart. ā Div. Pulp. Pru-  
ner. Damasc. ʒij. Syr. Ros. sol. q. s. m.

Custui gratum hoc remedium leniter, sine  
sistidio aut torminibus, alvum lubricat, & sub-  
ducit. Inservire potest pro 4 dosibus vesperi-  
tis, sine regimine assumendis.

*Elect. Lucatelli ʒiij.*

R. Confer. Ros. rub. ʒij. Conf. fruct. Cynosb. ʒj.  
Bels. Lucatell. ʒss. Spec. Diarrag. frig. ʒj. Syr.  
Rasam. ʒiij. m.

Incessanter, restringit, sanat; Prodest contra  
Rancedinem; Tussim; Hæmoptœon; quascunque  
sanguinis effusiones internas; æque vel Phthisin  
ipsam, si nondum fuerit confirmata. Exhibeatur  
qu. Fabæ minoris tēr in die.

*Elect. d: Makâ ʒiij.*

R. Confer. Abr. Malvæ (vel potius Alceæ)  
Bnyri recentis insulsi, ā ʒij. Nuc. Mosc. Pol.  
Div. m.

Lenore gaudet & Oleositate; ideoquè ad  
Tussim siccam; Trachæ asperitatem; omnesque  
Thoracis,



Thoracis, & Spiritualium partium affectus à fluxionibus acribus ortum habentes commodum est remedium. Insuper eo sine dari potest, ut Urinæ acor demulceatur, & (Ureteribus quasi inunctis) facilis fiat sabuli, & lapillorum descensus. *Dos.* ℥ss. bis in die, longe à pasto.

*Elect. Martis ℥ix.*

℞ Conf. Absint. Rom. Cochl. hort. ā ℥iij. Zinzib. cond. ℥ss. Rubig. Chalyb. (in fibrilem pollicem redactæ) ℥vj. Ol. Caryoph. Ol. Sassafr. ā gur. vi. Syr. ē 5 Rad. 3j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; Habitumq; obstructum reserat. Conuenit in Chlorosi; Menstruum suppressione; Scorbuto; Ictero; Hydrope; & quacunq; demùm Cachexiâ. *Dos.* ℥iij, manè, & 4. pomerid. quotidie per Mensẽ integrum, vel sesquiuicentem.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur manè, & quartâ pomeridianâ; atq; ad eorum operationem promouendam, iungatur Exercitium. Omnia verò non omnibus æq; conueniunt. Aliquos enim observavi quibus hoc modo exhibitumultus in Ventriculo, Ructus, & Agridiuidines concitarent: Horumq; remedium erat, ut Patiens vesperi sumeret, statimq; lecto, & quieti se traderet; itâ nil conturbationis, nil molestiæ exindè perciperet, sed optime ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus (de Ingress. 401.) dùm scribit quòd Multi decumbentes in Lecto usu Chalybis sanati fuerunt; ut propterea non sit necesse semper assumptâ substantiâ Chalybis (quemadmodum communis est sententia) corpus exercere.

*Elect.*



*Elect. Mastichin. 3iij.*

R Conf. Ros. rub. 3j. Pulp. Passul. sol. 3j. Pulv. Mastiches 3ss. Nuc. Mosc. 3ss. Syr. de Mecon. q. f. m.

Gulæ, & Laryngis partes superiores lentore quodam Emplastico obducit; atque ita sensum earum (exquisite irritabilem) aliquomodo obtundit: Et feri (nimis tenuis acrisque) extillationem prohibet. Confert ad Tussim humidam, vesperi præsertim molestè importunam. Capiatur qu. Nuc. Mosch quotiescunque Tussis redierit; in ore dissolvatur; sensimque deglutiatur.

*Elect. de Mentbâ.*

R Conserv. Menthæ 3iij. Ol. Cinnam. gut. iij. ol. Garryoph. gut. ij. Ol. Anisi. & Absinth. à gut. j. m.

Vomitiones sistit; Cibi fastidia discutit; Appetentiam invitat. Concoctionem adjuvat. Ructus nidorosos corrigit; dissolutumque Ventriculorum astringit, & corroborat. Sed Conceptioni resistere creditur. De quo tamen ipse dubito.

*Elect. de Myrrhâ 3iij.*

R Pul. Myrrh. 3ss. Olib. 3j. Croci 3ss. Vitel. Ovi. j. in Mortario committis adde Pul. Sacch. candi albi 3ss. Pulp. Passul. sol. per feraceum trajectæ 3j. Syr. Bals 3ss. vel. q. f. m.

Iisdem dotatur Virtutibus ac Lohoch Myrrhifarum quod vide.

*Elect.*

*Elect. Nephritici 3v.*

℞ Pul. Sem. Sophiz Chirurgorum; Mellisde-  
sumat. Buryri rec. sine sale ā 3j. Syr. Dialth. q.  
s. Nuc. Mosc. Pul. 3j. m.

Optimè & præcaver, & mitigat dolores Coli-  
cos paroxyfino Nephritico supervenire solitos. Ad  
Præcautionem, assumatur 3fs. manè, & serò per  
triduum ante Novilunium, & Plenilunium; su-  
perbibaturquè haustus Vini albi. Ad mitiga-  
tionem, capiat æger eandem dosin cum primùm  
signa aliqua Paroxyfmi prænuincia senserit; & re-  
petat quartis horis per sex vices, superbibendo  
3iv. Decocti Malvæ Magistralis.

*Elect. Pefforalis 3v.*

℞ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis despum.  
Conf. Ros. Rub. Buryri sine sale ā 3j. Syr. Jubb.  
q. s. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Elegans est remedium ad Tussim molestam à  
Defluxione tenui & acri oriundam. Detur è cus-  
pide Cukelli, quoties Tussendi nixus urserit, &  
sensim deglutatur.

*Elect. Peruviana 3liij.*

℞ Cort. Peruv. pul. 3j. Terræ Japon. 3j. Bals.  
Peruv. 3fs. Ol. Nucistæ gut. ij. Syr. è Rubo Idzo  
3üj. m.

Aliquando (cum non metueretur Diarrhœa)  
Terram Japonicam omisimus; & Butyri non sa-  
liti 3fs. addidimus: ita enim longè facilius deglu-  
tiebatur.

Specificæ

Specificè valet contra quascunque vel Intermit-  
tentes, vel Remittentes Febres; atque inservire  
potest pro 8 dosibus, terrâ quâque horâ exhi-  
bendis. Sin verò Diarrhoeam concitaverit, ves-  
perinis & matutinis dosibus, addi debent Lau-  
dani liq. gut. xv. vel xx.

*A Elect. Peruv. Astringentes 3iij.*

R. Cort. Peruv. pulv. ʒi. Balf. de Tolu, Terr.  
Japon. pul. ā ʒi. Syr. Boylean. q. l. m. f. Elect.  
pro x. dosib. sumendis bis vel ter in die superbi-  
bendo cochleari unum, vel alterum Aq. Plantag.  
vel Limacum.

A Specificum est, & valde efficax, Aniderum  
contra Sputum sanguinis: nam Vasu rupta, &  
aperta consolidat, atq; quasi Hermetice sigillat,  
absq; periculo Ulceris Pulmonum, quod post  
alia Remedia assumpta frequenter accidit, cum  
damno zgorum irrepabili. Post Phlegmo-  
miam debitam, Febres etiam Hecticas colliqua-  
tivas suffaminat.

*A Elect. Peruv. Epilepticum.*

R. Cort. Peruv. pul. ʒvi. Rad. Serp. Virgin.  
pul. ʒij. cum l. q. Syr. fl. Pæon. vel Pæon. comp.  
f. Elect. molle.

A Antiepilepticum præstantissimum, & cer-  
tissimum pharmacum existit; uti Experientia me-  
edocuit.

A 6. (post debitas evacuationes) Adultis ʒi.  
& Alijs minor dosi mane & vespere per 3 vel 4  
Menses exhibantur; & postea per graduum, vel  
quattriduum ante Novilunium, & Plenilunium,  
Morbos



Morbos Epilepticos, & Hystericos penitus eradica-  
 dicat. Atq; etiam Saltationes Epilepticas istas,  
 diſſas choreas Sancti Viti; in quibus mille  
 geſtulationibus, & ſaltationibus ridiculis ægro-  
 tantes diverſantur, more Tarantulorum, à Ta-  
 rantulis in Apuliâ iſtorum; quemadmodum In-  
 genioſiſſimus Medicus Romanus Dr. Baglivi olim  
 obſervavit. Et etiamſi laudatus Author accuſet  
 Corticem tanquam cauſam Obſtructionum Me-  
 ſaraicarum incurabilium, & Februm Heſtica-  
 rum; nunquam mihi obſervare licuit tale ef-  
 ſectum, ſi Corpus & Remedium debite præpa-  
 rarentur.

Sed fateor ſanè, in Febris Continuis, Ma-  
 lignis, Petechialibus: In Ictero; in morbis  
 Puerperarum Lochiis fluentibus, exitiale audire.

*Elect. de Pœoniâ ʒiiij.*

R. Conf. flor. Pœon. ʒj. Pul. Rad. Pœon. ʒvj.  
 Sem. Pœon. excort. ʒij. Baſf. Peruv. ʒiiij. Syr.  
 Pœon. ʒiiij. m.

Valet contra Epilepſiam, & id genus Morbos.

*Elect. Poterii ʒiiij.*

R Antiheſt. Poterii ʒſs. Pul. Haly recentis  
 ʒiſs. Syr. Jujub. q. ſ. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Aſperitates  
 quaſvis exoticas, & corruptivas deſtruit; atque  
 indolem Baſſamicam, Mollem, & Oleoſam indu-  
 cit. In Febri Heſtica nulli cedit medicamento.  
 Sumi poteſt ad ʒij. vel ʒiiij. bis in die ſuperbi-  
 bando hauſum Lactis Aſinini.

*Elect.*



*Elect. Purgantis ʒij.*

℞ Pul. Rad. Jalap. ʒij. Rhab. ʒj. Scammon.  
(cum Sulph. præp.) ʒj. Crem. Tart. ʒij. Ol. Ani-  
si, Caryoph. ā gut. ij. Elect. Lenit. ʒj. Syr. Ros.  
sol. ʒss. vel q. s. m.

Dos. ā ʒij. ad ʒss. vel ʒvj. manē cum regi-  
mine.

*Elect. Quadrati ʒij.*

℞ Pul. fol. Rorism. ʒss. Syr. de Stæchade ʒss.  
Bals. Peruv. gūr. xij. Ol. Nuc. Mosc. & Rorism.  
ā gut. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris affectibus desti-  
natur.

*Elect. Regii ʒiiij.*

℞ Conf. flor. Garyoph. ʒij. Conf. Fr. Cynosb.  
Mivæ Rubi Idæi, Rob. Ribium, Succ. Chermes ā  
ʒss. Ambraz grif. (primò Sacch. caudi gr. xvj. &  
postea ol. Vitrioli gut. iiij. optimè tritæ) gr. iiij. m.  
f. Elect. cui adde Ol. Vitrioli q. s. per cribrum  
trajiciatur.

*Elect. de Rhabarbaro ʒj.*

℞ Conf. Ros. rub. ʒvj. Diascord. ʒss. Pul. Rhab.  
ʒij. Ol. Nuc. Mosc. Cinnam. ā gut. ij. Laud. liqu.  
gut. 80. Syr. Cydon. ʒss. m.

Intestinorum cruciatus sedat; materiam mor-  
bificam leniter expurgat; & Diarrhoeam sistit.  
Dos. ʒiiij. vel ʒss. vesperti.

*Elect.*

℞ dulc  
usq;  
siver  
Ros.  
A  
oris  
Dyse  
die.

℞ Nuc.  
mini ā  
Aph  
Emaci  
manē

℞ Sacch.  
Winter  
vel q. s.  
Sale  
fixum ā  
siccus D  
Coagula  
& fecule  
valer con  
dropem i  
Mensem

*Elect. Sanantis ʒiij.*

R Sperm. Ceti ʒj. Ceræ citr. ʒiij. Ol. Amygd. dulc. ʒj. liquentur simul. amota ab igne agitentur usq; dum ferè refrigerint, & consistentiam acquiserint: deindè misce in mortario cum Cons. Ros. rub. ʒiss. Mellis ʒj. f. Elect. f. a.

Admodum proficuum est contra Tussim acrem; oris & primarum viarum Erosiones, Aphthas, Dysenteriam, &c. Dos. ʒij. vel ʒiij. quater in die.

*Elect. de Satyrio ʒiij.*

R Rad. Satyrii cond. ʒij. Eryngii cond. ʒj. Nuc. Mosc. cond. ʒiss. Succ. Chermes, Spir. Hormini à ʒij. Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aphrodisiacum est; nec non Consumptos, & Emaciatos singulariter reficit. Dos. ʒij. vel ʒiij. manè & vesp, cum haustulo Vini Malvauci.

*Elect. Scorbutici calidi ʒviij.*

R Herb. Cech. hort. ʒiij. Uvar. Corinth. Sacch. albi à ʒiss. Pul. Ari. Comp. ʒvj. Cort. Winter. ʒij. Ol. Sassaeph. gut. iv. Syr. Samb. ʒj. vel q. s. m.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoquè Sal fixum & acetosum volat ilifat; Sanguinem & suctos Dyscrasiâ Scorbuticâ inquinatos emendat; Coagulationes dissolvit; Obstructiones dissipat; & scæulentias per Sudorem aut Urinam expellit; valet contra Scorbutum rancidum; Icterus, Hydropem; Paralyfin. Sumatur ʒss. bis in die per Mensem.

*Elect.*

*Elect. Scorbutici temperati 3viij.*

R. Conservæ Lujulæ 3iv. Conf. sanct. Cynosb.  
3j. Pul. Coral. rub. 3ss. Pul. Eboris, C C. ā 3ij.  
Syr. ē quinque Rad. 3ij. m.

Scorbuticis constitutione calidiori præditis oportunum est. Ventriculi fermentum restituit; ejusque & aliorum Viscerum, Chylosi, inservientium, functiones juvat; Sanguinem, & Succos adustos temperat, & depurat; Obstructiones expedit; & Diuresin concitat. Dos. 3ss. bis in dies.

*Elect. de Sinapi 3iiij.*

R. Sem. Sinap. pulv. 3ss. Conf. Ruræ 3ij. Syr. de Stœchade 3iss. Ol. Rosmar. Lavend. ā gutt. iv. m.

Nervos obstructos lustrat; & spiritus impios in motum stimulat. Usui esse potest in Scorbuto frigido, Hydrope; sed præcipue destitatur contra morbos Soporosos, & Paralytici. Dos. 3ij. ter die.

*Elect. Splanchnici 3j.*

R. Conf. Absint. Pont. Cochl. hort. ā 3j. Rad. Enulæ cond. 3ss. Pul. Ari. Comp. 3ij. Pers. longi, Sal. absint. ā 3ss. Syr. de Fumar. 3j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, nisi quod calidius est. Dos. 3ij. vel 3ij. bis in die.

*Elect.*

*Elect. Stomachici 3vj.*

R. Conf. Ros. rub. Absim. Rom. a 3iss. Conf. Menthae, Flaved. Aurant. Zinzib. cond. Ther. Ven. a 3ss. Pul. Macropiperis gr. xxiv. Ol. Cinnamon. gut. iv. ol. Caryoph. gut. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Quando animus est ut Electuaria, aut Pulveres diutius in Ventrículo morentur, præstat ut sine vehiculo sumantur; nec quid liquoris quo diluantur, per horam, superbatur. Atq; id propter è re esset, ut molles sint Consistentiæ, & Saperisgrati, quò facilius deglutiantur.

Ventriculi frigiditatem, creditatem, & laxitatem corrigit; Flatus discurit; Appetitum instaurat; Coctionem juvat; Vomitionem tollit. Sumatur q. s. Juglandis horâ unâ ante Pastus; vel statim à pastu.

*Elect. Styptici 3iiij.*

R. Conf. Ros. rub. 3iiij. Croc. Mart. astring. 3ij. Sacch. Saturni 3j. Syr. Cydon. (vel è Ros. sicc.) 3ss. m.

Mensum fluxum immoderatum, internaq; Hemorrhagias sistit.

*Elect. Terebintbinatum.*

R. Conf. Ros. rub. 3iv. Ol. Terebint. gut. Octoginta m.

Utissimum est ad Tussim à Pituita crassa Pulmonibus impactâ ortam; ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica; nec non ad



ad Renes detergendos ; & Urinam ciendam. Doſ.  
ʒij. vel ʒij. bis quotidie.

1. *Elect. è Zedoariâ ʒiiij.*

℞ Pul. Rad. Zedoar. ʒj. Balſ. Peruv. ʒij. Syr.  
Pæon. ʒiiij. m. f. Elect.  
Ad Colicam.

2. *Elect. de Zedoariâ ʒiiij.*

℞ Conſer. Majoranæ ʒvj. Balſ. Peruv. ʒij. Pip.  
longi Pul. gr. xvj. Pul. Rad. Zedoar. ʒj. Diaco-  
dii ʒij. m.

Auxilio eſt in Colicâ ; & exhiberi poteſt (poſt  
Purgationem) in ipſo Paroxyſmo ; ſed præcipuus  
ejus uſus eſt ad Præcautionem Colicæ Hyſtericæ ha-  
bitualis ; ubi Ventriculus, & Inteflina ſunt frigida,  
laxa, & imbecillia. Doſ. ʒij. bis in die, longè à paſtu.

*Elect. è Zinzibere ʒiiij.*

℞ Conſ. Roſ. rub. ʒij. Zinz. cond. ʒj. Ol. Cin-  
nam. gut. iv. Ol. Caryoph. gut. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum ; Co-  
ctionem juvandum ; Nauſeam tollendum ; Vom-  
itum ſedandum ; Flatus diſſipandum ; Nativum cr-  
lorem ſuſtentandum. Doſ. qu. Nucif. bis in die,  
horâ j. ante Prandium, & Cœnam.

*Eleofaccharum-Cardiacum.*

℞ Ol. Cinnam. gut. vj. Croci, Moſchi, Ambr.  
grif. ʒ gr. ij. Sacch. gr. xlv. m. f. pulv. in vj. doſes  
divid. & in vehiculo idoneo ſumendas.

℞ Gar-  
ſine  
ſimul  
ſupe-  
dicet  
A  
Nep-  
excit  
vorur  
à gut.

℞ S  
Aniſi,  
Vini C  
debita  
ʒij. m.  
Doſ.

℞. E  
Nuc. M  
gut. j.  
Doſ.  
ſis man

*A. Elixir Anodynum.*

R Camph. Myrrhæ, Croci ā ʒss. Rad. Contray.  
Garyoph. aromat. ā ʒj. Opij ʒij. Sp. Vini (rectif.  
sine destill. infra descripti) ʒxx. m. Digerantur  
simul in fimo Equino per sex septimanas; deinde  
supernatans liquor à sedimento separatus ulibus  
dicendis reservetur.

A Optimum est Elixir, ad dolores Colicos, &  
Nephriticos tollendos. Venenis resistit; Sudores  
excitat; uti sæpe observari, dum Lugduni Bata-  
vorum operam studio Medicinæ navabam. Dosis  
à gut. v. ad xx. in vehiculo idoneo.

*Elixir Catharticum.*

R Sennæ ʒvj. Rhab. ʒij. Glycyrrh. ʒiss. Sem.  
Anisi, Carui ā ʒj. Coccinellæ ʒj. Croci ʒss. Sp.  
Vini Gall. ʒxxij. Aq. Mirab. Cinnam. ā ʒij. post  
debitam infusionem col. & adde Syr. Ros. Sol.  
ʒij. m.

Dos. cochl. ij. vesp. & iij. mane sequenti.

*Elixir Stomachicum.*

R. Elix. Propriet. Tartarifatī ʒijj. Ol. Garyoph.  
Nuc. Mosch. ā gut. vj. Ol. Ment. gut. iij. Absint.  
gut. j. m.

Dos. gut. xv. vel. xx. ex haustu Vini Xeroen-  
sis mane.

*Emeticorum*

*Emeticorum formulae.*

℞ Aq. repidæ ℥j. Ol. Oliv. (vel Anygd.) dulc. ℥iiij. m. pro haustu.

℞ Herb. Theæ ℥ss. coq. in Aq. (vel Alæ) ℥j. ad ℥ss. pro haustu.

℞ Oxym. Scill. ℥vi. Sal. Vitrioli gr. iiij. m. pro puero sex annorum.

℞ Oxym. Scill. ℥ij. propinetur ex haustu liquoris postetici.

℞ Oxym. Scill. ℥j. Sal. Vitrioli gr. xv. Infus. Croc. Metall. ℥ij. m.

℞ Oxym. Scill. ℥ij. Sal. Vitrioli ℥ss. Aq. Cinam. ℥ij. m. capiantur cochil. ij. bis terve in horâ.

℞ Oxym. Scill. Ol. Amygd. dulc. ā ℥iiij. suinatur cochl. iiij. per vices donec operatur.

℞ Herb. Senec. Miss. Passul. Corinth. Mss. Sem. Anisi (sub finem add.) ℥ij. coq. in Alæ ℥xij. ad ℥ss pro haustu.

℞ Cort. inter. Sambuci Mij. coq. in Aq. & Lact. ā ℥ss. ad dimid. consumptionem, col. pro dosi.

℞ Fol. virid. Asari ā v. ad ix. contus. affunde Alæ (vel Vini albi) ℥ij. macerentur frigid per horam exprimendo coletur pro haustu.

℞ Tart. Emet. ā gr. j. ad v vel vj.

℞ Vinj Emetici ā gut. xx. (qualem dosin infanculo præscriptam novi) ad ℥vj. ℥j. vel ℥x.

℞ Pul. Rad. Ipeca coannæ ā ℥ss. pro Infante, ad ℥ss. ℥ij. vel ad summum ℥j. pro Adulto.

Optandum esset, ut Tyrones (quorum in gratiam hanc scripsi Pharmacopeiam) summe caverent, vel omnino abstinerent à sequentibus.

Nicotianâ

Nicoriana.

Efula.

Helleb. albo.

Vitro Antim.

Regulo Antim. } in substantia.

Croco Metall.

Turb. Miner.

Sulph. Antim.

Florib. Antim.

Auro Vitæ.

Mercurio Vitæ.

Hercule Bovil.

*Emplastrum Anginosum.*

R& Empl. Diach. simp. ʒiij. Ol. Absint. still.  
gut. xvij. m.

Applicetur Gulæ, adeò ut utramque aurem  
pertingat.

*Emplastr. Anodyn. ʒv.*

R& Empl. de Minio ʒiv. Ol. Lil. ʒss. Terebinth.  
Ven. ʒij. Opii, Camph. Sacch. Saturni à ʒij. f.  
Empl. f. a.

Refrigerat, & mirabiliter dolores, cruciatufq;  
(etiam Nephriticos ipsos) placat.

*Empl. Apoplefici ʒiss.*

R& Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem.  
Sinap. Piperis longi, Castorei à ʒiss. Terebinth.  
Ven. ʒiij. vel q. f. Ol. Succini ʒj. f. Empl.

In morbis Sporosis, & Paralyfi, Capiti raso ad-  
hibeatur.

E

*Empl.*



*Empl. Artbritici ꝑviiss.*

℞ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. ā ʒij.  
Pulv. Minii, Mastich. Olib. Boli. ā ʒij. Petrol. Ol.  
Spiczæ, Ol. Anisi ā ʒiss. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viscidos  
obstruentes attenuat, & per Diaphoresin foras  
evocat. Porro fibrillarum spasmum, & Tensio-  
nem dolorificam blandè relaxat; atque interim  
Nervos, Articulosque mirum quantum consolatur  
& roborat.

*Empl. Balsamici ʒiiij.*

℞ Empl. Diapalm. ʒij. Terebint. Cypr. Cera.  
cirr. ā ʒss. liquatis adde Ol. Nuc. Mosch. chym.  
gut. xvj. Balf. Tolut. pulv. ʒj. m. f. Empl. f. ā.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluo-  
rem album, Dorso adhibeatur: quòd si prur-  
tum valdè molestum excitaverit, aliquandò sepo-  
natur per dies aliquot, & postea rursùm appli-  
cetur.

*Empl. Cephalici ʒxj.*

℞ Empl. de Beronica ʒss. Gum. Caran. Taca-  
mah. ā ʒiiij. Pul. Balf. Tolut. ʒij. Balf. Peruv.  
(vel. Capiv.) ʒj. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat; Convenire credi-  
tur in Cephalalgia; Verragine; Incubo; Epilepsia;  
Paralyfi; & Surditate. atq; ad præcavendos affe-  
ctus Convulsivos, & Soporosos præscribi solet.

*Emp.*

*Empl. Dorſale.*

℞ Empl. ad Hern. Diapalm. ā q. s. f. Empl.  
Ad Lumborum dolore, debilitatem, & Fluorem  
album.

Contra Abortum hoc modo præscriptum novi.

℞ Empl. ad Hern. (vel Cæsaris) Diapalmæ ā  
ʒi. Terebint. Cypriæ ʒſs. m. f. Empl. ij. nempe pro  
Dorſo, & Umbilico.

In Gonorrhæâ, & Fluore albo, Medicamenta  
Lumbis applicantur, non quòd Renes illic ſitum  
habent; ſed quia Arteriæ quæ Sanguinem Pudendis  
adducunt, hoc in loco, ſc. ex Aorta, exeunt.  
Etiã & propter ejuſdem partis Muſculos, &  
Ligamenta laxata.

*Empl. Epiſpaſtici ʒxiiij.*

℞ Pic. Burgund. ʒviij. Terebint. Ven. Cantha-  
rid. ſubtil. pulv. ā ʒiſſs. m. f. Empl.

Inter tot paſſim proſtantia, ad hunc uſum Em-  
plaſtra, hoc facile primas obtinet; inſallibiliter  
enim (x. vel xij. horarum ſpatio) Veſiculas ex-  
citât; atque ſi artiſicioſè detrahatur, cuticulam  
adhærentem integrè ſecum abripit.

In Pituitoliſis, Senioribus, ac frigidiſſimis rempe-  
ramenti hominibus, Emplaſtra Epiſpaſtica circa  
primum Febris inſultum (affectum Capitis præ-  
ſervationis cauſâ) applicari poſſint: Atq; in qui-  
buſvis Torpore, Vertigine, aut Cephalalgia im-  
mani lobaraniſibus (propter eorundem Affectuum  
curationem) adhiberi ſolent.

In conſtitutionibus verò impenſè calidis, ubi  
cum Seri defectu, Sanguis aduritur nimium: Atq;

in Febribus Æstu sicco intolerabili, Vigiliis, & Phrenesi affligentibus, Epispastica minùs ex usu esse videntur.

*Empl. Febrifugum.*

Super alutam (stylo acuto punctam) aspergatur Thus pulv. dein cum spatulâ caleni liquefiat: super hoc extendatur Terebinthina. Super Omilicium gestetur, donec invetescat, atque ex se decidat.

*Empl. Gravidarum ʒiij.*

R Empl. ad Hern. ʒj. Cerati Santal. Ung. Comitissæ à ʒiij. Ol. Myrtul. ʒiiis. Cereæ ʒss. liquefactis adde Pul. Sang. Drac. Mastiches, Boli, Rad. Bistortæ, Gallarum à ʒss. Succini, Coral. rub. Nuc. Mosch. à ʒij. tandem adjice Terebint. Cypr. q. s. f. Massa.

Lumborum regioni applicetur, & continuo gestetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gyps. m, & ejusmodi in Emplastris non conducunt quatenùs sunt Astringentia propriè dicta; namq. externe tantùm tantum; & vires intùs immittere nequeunt. Sed quia consistentiam compactiorem (quasi Intrinsecum magis adhæsivum, & tenaciorem) constituunt. Emplastrum enim Astringentia (me Indice) tantummodò fortiter adhærendo, Curim comprimendo; Fibrarum fasciculos (instar Fasciæ) intra limites constringendo; atq; ita quasi Tonum artificialem parti conciliando: hæc; absq; Calefactione, aut Discussione peragendo; vim suam exserere videntur.

*Empl.*



*Empl. de Hierà 3vj.*

R Aloes, Myrr. ā 3j. Spec. Hieræ, Theriacæ  
Ven. ā 3ss. Ol. Absint. Chym. gut. iv. Fellis Bov.  
3j. Mellis q. s. m.  
Puerulorum Abdomini admoveatur contra  
Vermes.

*Empl. Hydropicum.*

R Empl. de Sapone 3ij. Ol. Anisi, Petrol. ā  
3ss. m.

Lympham intra corporis habitum aggestam, &  
coagulatam attenuat, commover, & per Diapho-  
resin amandat. Applicetur super totum Abdo-  
minis ambitum.

*Empl. Istericum.*

R Croci pulv. 3ij. Mellis q. s. f. Massa mollis,  
quæ super alutam. extensa Hepatis, & Umbilici  
regioni applicetur.

Infantibus Ictero defædatis subsidio est.

*Empl. Ischiatici 3iiij.*

R Pic. Burgund. 3ij. Galb. 3j. Sulph. vivi 3ij.  
Succini 3j. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem.  
Cymini, Flor. Chamæm. ā 3ss. Petrol. q. s. m. f.  
Empl.

Succos crassos attenuat, salinos acres edulcorat,  
partes nervosas roborat, & (absque Repulsione)  
dolores Arthriticos sedat.

E 3

Empl.



*Empl. Laterale.*

R. Empl. de Cytino ʒj. Camph. ʒj. Ol. Anisi  
gut. xv. m.

Penetrat, attenuat, discutit, flatus dissipat,  
dolores sedat.

*Empl. ad Lumbaginem ʒvss.*

R. Empl. de Minio Vigonis ʒij. Diapalm (Ol.  
Rosar. loco Axungiae parat.) ʒiss. Gum. Caranne  
(Aceto Ros. solutæ, & col.) ʒss. Boli, Terræ si-  
gil Mastiches à Div. Terebina. Cypr. ʒj. m. l. a.

Hæmorrhoidum affluxum inhibet, & repellit; nec  
non partes Nervosas confortat, & corroborat.

*Empl. de Majoranâ.*

R. Pic. Burgund. ʒss. Pul. Majoranæ ʒss. Ex-  
porbâgr. v. m.

Ad Catarrhum; Dentsalgiam; Uvulæ inflam-  
mationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam, ap-  
plicetur Nucha, vel pont. Autcs.

*Empl. Mastichini ʒx.*

R. Mastiches, Gum. Junip. Nuc. Mesc. Caryoph.  
à ʒj. Labdani ʒvj. ducantur pistillo calido in Mor-  
tario, & additâ Ol. Mastich. qu. suff. s. Empl.

Capitis summo vertici imponatur, ad Pericri-  
nii refrigerari, & relaxari calorem, tonumque re-  
stituendum; & colluviei Catarrhalis ab illo sca-  
turientis laticem sistendum. Convenit in dolore  
Capitis frigido; Dentsalgia; Tumore Tonilla-  
rum;

rum; Inflammatione Uvulæ; Asperitate Gulæ,  
&c. Vide Linim; Cephalic:

*Empl. Nephriticum.*

R Opii pulv. ʒij. Sapon. mollis ʒj. ol. Junip.  
ʒss. m. & Renibus applicetur.

Utrum Opium externè applicatum sit Narcoti-  
cum, meritò dubitetur.

*Empl. Pectoralis ʒj.*

R Tacamahac. col. ʒss. Cerae citr. ʒij. lique-  
factis adde Pul. Benzo. Stryac. calam. ā ʒj. Croci  
ʒss. Ol. Anisigut. viij. Ol. Nuc. Mosch. & Gary-  
oph. ā gut. iij. M. f. Empl. f. a.

Calefacit, attenuat, discutit, roborat. Muscu-  
los Thoracios colluvie viscidâ, frigidâque impe-  
ditos lustrat, & consolatur. Usui est ad Tussim  
cum Pectoris gravitate, & teneritudine conjun-  
ctam.

*A Empl. Pleuriticum.*

R Empl. Paracelsi, de Sapone ā ʒj. Ungu.  
Populn. ʒiss. Camph. ʒiij. m. liquefiant lento  
igne perpetuò agitando cum Spatulâ; quando  
frigescere incipit addatur Camphora & fiat Empl.  
molle, quod valde anodynum dolores Pleuriticos,  
& Podagricos placat. Tumores Inflammatorios  
& Anginam dissipat, absq; periculo Repercussi-  
onis.

*Empl. de Pyrethro. ʒvj.*

R Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. soluti, & col.) ā ʒj. pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ā ʒss. Ceræ ʒiss. Tereb. Ven. q. s. m.

Partes nervosas calefacit, deobstruit, roborat, & Spiritus animales in motum stimulat. Convenit membris Paralyticis.

*Empl. Spinale.*

R Empl. Diapalm. ʒss. Oxycroc. ʒij. Ol. Suc. cini gut. xij. m.

Ad Dorsi dolorem, & debilitatem; Spinalisque medullæ obstructionem eximie convenit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblongâ figurâ) à Nuchâ usque ad Os sacrum adhibearur.

*1 Empl. Splenetici ʒj.*

Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum Tacamah. ā ʒij. Empl. è Cicutâ cum Ammon. Bals. Peruv. ā ʒj. m.

Faculentias atrabilarias Hypochondrio stagnantes circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tensiones, & affectiones spasmodicas sedat, & compescit.

*2. Empl. Splenetici ʒvj.*

R Empl. è Cymino ʒij. Oxycroc. Tacamah. col. ā ʒiss. Ol. Sassafr. gut. iij. m.

*1. Empl.*

1. *Empl. Stomachici Comp. 3j.*

R. Empl. Stom. Magist. 3ss. Tacamahac. col. 3ij. liquefactis adde Pul. Bal. Tolut. 3j. Sang. Drac. Bal. Peruv. ā 3ss. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. ā gut. ij. Ol. Anisi gut. j. m. f. Empl. f. a.

Calorem, & concoctionem juvat; Nauseam & Vomitum reprimat; Ventriculū cruditate, & flatibus liberat; ejusque laxitati, imbecillitati, & distentioni opitulatur.

2. *Empl. Stomachi Comp. 3j.*

R. Tacama. col. 3vij. Pul. Ment. Balauft. ā 3ss. Ol. Garyoph. Nuc. Mosc. Anisi, Succini ā gut. ij. f. Empl.

Sinistrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thoracis Vertebra, Diaphragmati adnectitur; & partes posteriores respicit. Hinc ad Dorsum, majori cum successu, in Stomachi debilitate, applicantur Emplastra, inguit Highmor. quod, notat etiam River. de Appetitu can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

*Empl. Suppedalis 3vj.*

R. Empl. Cephal. 3iij. Pic. Naval. 3ij. pul. Euphorb. 3ij. Camph. & Ol. Succini ā 3j. m.

Necessarii usus est in Febribus continuis Cephalalgia, Torpore, Vigilis, Delirio, & c. stiparis; quando scilicet sanguis inæqualiter circulat, & magis impetuose versus Caput, quam inferiores corporis partes fertur. Vide Lot. Pedal.



*Empl. pro Temporibus.*

R Carannæ ʒi. extendatur super alutam, cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut. iv.

Anodynum est. Temporibus applicarum valet contra Vigiliās, & Capitis dolorem. Pone, vel sub Aures, Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriz Carotidis externæ sub Aurē, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & secundum ejus longitudinem, in omnium Dentium radices disseminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem defertur. Hisce in vasis Humores acres (unā cum sanguine) ad Dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquisitè sentiens, interiorem eorum medullam succingens eroditur, & vellicatur: Undè dolores illi Dentium exquisitissimi orium petunt. Ab hac Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia pone, vel sub Aures, meliori cum successu, in dentium dolore applicare, quàm ad Tempora, facili suaderi potest, inquit Highmore.

*Empl. de Thure Comp.*

R Thuris ʒij. Tacamah. ʒj. Croci pul. ʒss. Terib. Ven. q. s. in.

Febricitantium carpis admoveatur.

*Empl. Volatile.*

R Terebint Venetæ puræ ʒi. agitur in mortario, & sensim affunde Spirit. Sal. Armon. ʒi. continuè agitando, donec in crassamentum album (instar Emplastri) coeant.

Tenacitū

Tenaciter adhæret; intimè penetrat; partes calefacit; fibrillas invigorat; Spîritus exagitat; Ductus carneos, nerveosq; referat; colluviemq; impaciam discutit, & evaporare facit.

*Emuls. Arabica* ℞ij.

℞ Gum. Arab. ℞j. coq. in Aq. Hord. ℞ij. ad solutionem; cum hac solutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb, Amygd. dulc. excort. à ꝑss. f. Emuls. f. a. cui adde Sacch. Saturni gr. xvj. Syr. Alth. ℞iij. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimoniâ sanguinis, vel ab Epispasticis, vel ab Arenulis excitato, Euporison meritò habeatur. Dos. ℞iv. vel ℞vj. bis ter, quaterve in die.

*Emuls. Balsamea* ℞ij.

℞. Balf. Tolut. ℞vj. decoqu. in Aq. Hord. ℞ij. ad ℞ij. cum col. & Amygd. dulc. excort. ℞vj. f. Emuls. cui adde Balf. Gilead. (cum Sacch. albi ℞j. benè triti) gut. xvj. m.

Phthisicis aptè præscribitur; Lenit enim, Demulcet, Tubercula discutit; Putredinem delet, & Sanat.

*Emulsio Brunneri.*

℞ Gum. Ammon. ꝑss. dissolv. (in mortario) in Aq. Hyssop. frigidæ ℞iij. & Vin. Rhen. ℞ij. col. fil. pro duobus haustibus.

In Asthmate extremum, & nunquam fallens remedium habetur. Tantâq; efficaciâ à suffocatione liberat, ut præclarior non viderim, inquit, Author. Consil. 34.

*Emuls.*

*Emuls. Cathartica.*

R. Resinæ Scammon. ℥ss. (vel q. s.) Virel. Ovi. ℥ij. Sacch. albi ℥j, Aq. Ros. Dam. & Cinnam. hord. ā ʒvj. m.

Hæc Resina dupliciter culpabilis esse solet; aut enim obstinatè solutioni resistens, nullo modo alterata, absque purgatione deicitur: aut plicis Ventriculi, Intestinorumve pertinacius adhærens. Mauseam, Tormina, aut Hypercatharsin excitat: hic verò ratione dissoluta, & cicurata, satis efficeatiter; & tutò, opus suum peragere solet.

*Emuls. Communis ℥ij.*

R. Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. Pav. albi ā ʒss. Sacch. albi ℥j. contundantur simul donec in pastam coalescant; dein additis Aq. Mord. ℥ij. f. Emuls. s. a quæ fortiter exprimendo coletur.

Hujus usus est egregius, & multiplex, 1<sup>o</sup> scilicet ad Ventriculi æstus, erosiones, sitim. 2<sup>o</sup> ad Renum, & Vesicæ fervores, & cruditatus; Urinæ ardorem, Gonorrhæam. 3<sup>o</sup> Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febris inflammationis, Pleuritide, Rheumatismo, Vigiliis, & Delirio. 4<sup>o</sup> Ad Serum deficiens restituum in Febris ardentibus, & hecticis. Summatim, ad Leniendum, Refrigerandum, Humectandum. Propter Haustus sæpè ad libitum.

*Emuls.*



*Emulf. Cordialis ꝑviii.*

*R* Aq. Epidem. Pzon. comp. ā ꝑiv. Sem. Citri ꝑss. f. Emulf. cui adde Sach. perl. ꝑiij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Sumat egrotans cochl. ij. vel iij. tēr in die in Febribus malignis.

*Emul. de Cornu Cervi itij.*

*R* Decocti CCC. itij. Amygd. dulc. excort. Sem. Papav. albi ā ꝑss. f. Emulf. cui adde Aq. Cinnam. fort. ꝑij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Sacch. ꝑj. m.

Feliciter usurpatur in Febribus cum Diarrhœa symptomatîcâ conjunctis pro potu ordinario.

Cum pulvis hic calcinatus sit mera Terra damnata, Salibus suis omninò spoliata; nequit non quin inter coquendum Sal Aquæ imbibat, eamq; inanem, & esurientem reddat. Ista verò esuriens Aqua in Viscera, & Vasa intromissa, Salia quotquot invenit in se avidè arripit, secumq; foràs educit. Atq; hoc modo Ventriculum, & Intestina corrigit; Sanguinemq; & Succos edulcorat.

His aliquale lumen affert illud Mayow (de Therm. Bath. 264.) inquietis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio in eâdem fieri solet; eaq; colorem quandam album acquirit; certo utiq; indicio, Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis inesse.

*Emulf.*



*Emuls. Pacificæ* ℥iij.

℞ Sem. Papav. albi ℥ij. Amygd. dulc. excort.  
 N<sup>o</sup> j. contusis adde Aq. Papav. errat. ℥iiss. f.  
 Emuls. cui col. adde Aq. Ment. ℥j. Diacod. ℥ij.  
 m. pro dosi singulari.

Spiritus furentes compescit, & somnum accersit.  
 Magis temperata est quàm Laudanum; &  
 Ventriculū minus gravat, quàm Diacodium.

*Emuls. Pæniatæ* ℥ij.

℞ Sem. Pæon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. ā ℥ss. Sacch. albi ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. contusis affunde sensim Aq. Ceras. nigr. ℥ij. f. Emuls. f. a. cui col. adde Aq. Pæon. Comp. ℥ij. m.

M. B. Hoc modo quævis Olea Chymica commodissime misceri possunt.

Ad morbos, Convulsivos, Epilepsiam, &c. sed speciatim egregii usūs est febricitantibus Capitis dolore, subulru Tendinum, &c. tentatis. Dos. ab. ℥ij. ad ℥iv. octavis, vel sextis horis.

*Emuls. Stypticæ* ℥ij.

℞ Rad. Consolidæ maj. ℥iv. coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥iij. dein cum colaturâ, & Sem. Papav. albi, Hyoscyami, Amygd. dulc. excort. ā ℥ss. Sal. Prunel. ℥j. Sacch. Saturni ℥j. & Sacch. albi ℥j. f. Emuls.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incrassat; vasorum ora occludit; & Spiritus pacat. utiliter propinatur ad sistendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptœn;

Hæmoptöen; Hæmorrhoidum, & Menſium fluxum. Doſ. ꝑiv. bis in die.

*Enem. Amari ꝑriſs.*

& Rad. Serpent. Virg. contuſ. ꝑj. Pulp. Colo-cynth. (in nodulo ligat.) ꝑj. Herb. Tanacetii, Summit. Sabinæ & Mſs. f. decoct in Aq. font. q. f. col. ꝑvj. adde Ol. Hyper. ꝑſs. Ol. Abſin. Chym. ꝑſs. Spe. Hieræ pic. ꝑſs. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quoad Vermes verò teretes, dùm valentes ii ſunt, vividi, & reptiles; dumque in tenuia Inteftina, & Ventriculū conſcendere proclives ſunt; huiusmodi amaricans Enema minime debet injici; nè cogat eos ſuperiora verſus repere, & Tragœdias ibi patrare. Poſt Anthelminthica verò aliquandū per os exhibitā, quæ Vermes languidos reddidère, & ad inferiora depulère; tūc demū hoc maxime opportunum, & efficax uſu reperitur.

Ascarides ſunt quidem Gens puſilla, ſed expugnatu difficillima; namq; licet omnes ad unam Enematis vi exterminarentur; nova tamen, & numeroſa proles ab ovulis in Recto depositis mox naſcetur. Ideoq; non tanti erit ſolummodo Patientes proſcripiſſe; niſi inſuper & Natos, & Semen etiam ipſa radicibus extirpentur, & ejiciantur. Hocq; optimè fiet, ſi poſtquam Ascarides jam diſparuerunt, non ſtatim a Remediiſ abſtineamus; ſed tertiis forſan diebus per aliquot vices: ac deinde ſemel in Hebdomade huiusmodi deturbantia Enemata repetamus. Quod nemo Authorum hæſitans notavit.

*Enem.*

*Enem. Anodyni ℥xj.*

*R. Laſis Vaccini ꝑss. Spir. Vini commun. ℥ij. Ol. Anisi ℥ss. Diaſcord. ʒvj. m. repide iniciatur horā ſomni; & totam noctem (ſi fieri poſſit) retineatur.*

*Inreſina mucagine glutinoſā oblinira indeque refrigeratz, & Spasmiſ, flatibus, torminibuſque vexata, calefacit, confortat, demulcet, & ad ſanam craſin reſtituit.*

*Liberalem hunc, & inſolitum Spirituſ Vini, & Oleorum Chymicorum uſum hic & alibi in Clyſteribus à me præſcriptum, Multi forſan nunc ſerè perſtringent, qui futurā obſervatione, & ſeſſici ſucceſſu rectius tandem docti ex animo celebrabunt.*

*De Salibus volatilibus etiam res nova eſt, & praxis ſerè inaudita: ſcribit verò Etmullerus, quòd in Epilepſiæ paroxyſmo, Salia volatilia cum clyſteribus injecta (tam in Infantibus, quàm in Adultis) egregius quidam Præcticus, (non ſine experto ſæpè ſucceſſu) cominendat.*

*Enem Apoplectici ꝑss.*

*R. Rad. Pyreth. ꝑss. Herb. Rutæ Mij Pulpæ Colocynth. (in nodulo) ʒſs. coq. in Aq. q. ſ. ad. ʒxij. col. adde Infuſ. Croci Metall. ʒij. Tinct. Caſtor. ꝑss. Ol. Succini, Sal. Gem. ā ʒij. m.*

*Si Colocynthi non includatur in nodulo, ſubtiliſſima ejus ramenta inferunt, & poſt ſe relinquunt horrenda tormina; quod non putaviſſem, niſi experienciā confirmatus fuiſſem, inquit Etmullerus.*

*In*



In affectibus Soporosis, Lethargo, Comate somnolento, Apoplexiâ, Paralyfi, &c. admodum conducit. Si autem statim ab injectione reddatur, statim etiam reiterari debet: Non rarum enim est hisce in morbis, Clysmata frustrâ & sine effectû usurpari, propter Intestina quasi Paralyticè affecta.

*Enem. Balsamici* ℥iij.

℞ Jusculi Intestinalor. Verve. ℥x. Vitel. Ov. N<sup>o</sup> ij. Bals. Lucatel. ℥j. Sevi ovini ℥ij. m. Usurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concrescat.

Intestina intus fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatu, Erosiones, & Ulcuscula, mulcet, compescit, sanat. In Dysenteria expetitissimum planè remedium.

*Enem. Carminantis* ℔j.

℞ Flor. Chamæ. Bac. Lauri à ℥ss. Sem. Fœnic. dulc. Cymini à ℥ij. Coq. in Aq. q. s. col. ℥ij. adice Spir. Vini com. ℥ij. Ol. Oliv. ℥j. Ol. Anisi still. ℥ij. m.

Ad Intestina debilitata, refrigerata, flaccida, pituitâ obducta, obstructa, inflata, borborygmis, & doloribus cruciata; speciatim ad Colicam flatuosam, affectionem Hypochondriacam, Hystericam, Hydropem, Marasimum (sine febre ingruentem) &c. perutile est.

*Enem.*



*Enem. Colici ʒij.*

*R. Vini Canar. Ol. Limi ā ʒvj. Ol. Succini ʒss. m.*

In horrendis intestinorum cruciatibus, & per-  
rinaci alvi astrictione, plurimum auxiliatur, qua-  
rens membranofam vicerum substantiam con-  
fortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus  
discutit; & Faeces emollit. Sin v. rō Colicæ se-  
des (quod frequenter accidit) altius sit jacta,  
nempe in Ventriculo ipso; Tunc Enemata, usque  
licet efficacia (quia eorum vis non eò penetrare  
potis est) parum, aut nihil opis afferre solent;  
nonnunquam & crabrones irritant, morbusq;  
diuturniorem reddunt; quod Præctis nota-  
dum.

*Enem. Communis libj.*

*R. Decocti Clysterfantis ʒxij. Syrupi è succo  
Senecionis (vel è Spinâ Cerv.) Buryri saluti ā ʒj.  
Sacch. culinar. ʒij. Ol. Anisi gut. viij. m.  
Ad Intestina (presertim crassa) eluenda; & fla-  
tibus, facibusque exoneranda.*

*Enema Confortans.*

*R. Vini Canar. libss. Diascord. ʒss. Virel. Ov.  
Nº ij. m.*

Dimidiatâ tantum quantitate præscribitur,  
quia diu intra corpus retineri debet. Quod Ju-  
lapia Cardiaca sunt Ventriculo; idem & Inte-  
stinis hoc esse Enema jure purandum est; Illa  
enim

enim in tantum refocillat, ut universali exinde factâ exultatione, tota Spirituum Syntaxis ad manus suam defungendum alacrius; & quodcumque noxium reperitur eliminandum, strenuus exsuscitetur. Præter multos alios usus, in Febris malignæ notæ, egregiè proficuum est; idque non eo solum nomine, quòd Spiritus vacillantes sublevar; sed etiam quòd Viscera ipsa defendit, & Miasmatis radios à Centro, ad corporis circumferentiam pellit. Novi quendam Practicum, qui nonnunquam hoc Clystma in ipsis Variolis, ad Expulsionem promovendam, præscribere solebat: hujusmodi verò praxin ratio in usum ducendam esse arbitror; quia hæc inflammatorius morbus sæpius freno, quàm calcaribus indiget.

*Enem. Corroborantis* ℞ij.

℞ Herb. Absinth. sicc. Centaur. min. ā Mj. Fl. Chamæm. Bac. Lauri ā ℥ij. Coq. in Jusc. Capit. Ovin. q. s. col. ℥x. adde Spir. Vini com. ℥ij. Ol. Tereb. & Junip. ā ℥ss. m.

Velut fori interno, Intestinorum calorem, & vigorem reparat; Fibras laxatas restituit, Spiritus fatiscientes reficit; Picitam crassam detegit; Flatus discutit; & Dolores sedat.

*Enem. Dulce.*

℞ Lactis Vaccin. recent. ℥vj. Theriacæ Januensis. ℥ij. m.

Ante usum Enematis amari; Quando Vermes latitant in Intestinis tenuibus; dumque morficando, & erodendo, Ventris torsionem excitant, commodissimè in usum accensetur hic Clyster. ad Lac.

Lac enim se convertent Vermes, utpotè dulce, & sibi-gratum; atque ita à moribus desistant; è laribus prodibunt; inferiora versus serpent; & ad exitum per sedem disponentur.

*Enem. Emollientis ℥ij.*

℞ Lactis ʒx. Ol. Chamæ. ʒiiij. Mel. Mercurial. Sacch. rub. & Extract. Cassiæ a ʒj. Ol. Anisi ʒss. m.

Fæces induratas, & conglobatas emollit; Alvumquè lubricat, subducitq.

*Enem. Febrisfugi ℥ss.*

℞ Cort. Peruv. subtil. pulv. ʒij. coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℥ss. col. turbidæ adde Diascord. ʒis. Ol. Anisi gut. j. m.

Si satis diu retineri nequeat, in coquend. erit Cort. Granat. vel Balauft. ʒss. & col. adjici potest Aq. Cinnam. ad ʒij.

Ad Febres cujuscunq; sortis Intermitientes prefigandas, Patientibus Medicamenta assumere respuentibus; Puerisq; morosis (minori dosi) Hæc decocta Clysterum more usurpata egregiè valuisse sæpè comperimus.

Modus usurpandi est, ut statim a Paroxysmo finito injiciatur; coq; deposito, alterum statim immittatur; idq; toties quoties repetatur; & Intestina à Paroxysmo ad Paroxysmum. semper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

*Enem.*



*Enem. Hysterici ℥j.*

R̄ Rad. Aristoloch. rot. Bryoniae albæ ā ʒss.  
Herb. Rutæ, Matricar. Puleg. Fl. Chamæm. ā Mss.  
coq. in Aq. q. s. col. ℥ij. dissolve Afæ fœt ʒj. Ol.  
Succini ʒij. Sacch. rub. ʒj. m.

In ipso Paroxysmi articulo potest injici, ad  
Spirituum *atrachylar* potentissime reprimendam.

*Enem. pro Infantibus ʒiiij.*

R̄ Lact. recent. ʒiiij. Ol. Amygdal. dulc. Syr.  
Viol. ā ʒss. Ol. Anisi gut. xij. m.

Emollit, laxat, Flatus discutit, Dolores sedat.

*Enem. Laxantis ℥j.*

R̄ Jusculi Pulli (vel è carne Vitulinâ) ʒxij. Ol.  
Olivar. Sacch. culin. ā ʒij. Ol. Anisi ʒss. m.

Intestina confortat; Fæces emollit; Flarus discutit; Alvum laxat.

*Enem. Lenientis ℥j.*

R̄ Lactis ʒx. Mucilag. Sem. Psyllii, & Cydon.  
(Aq. Papav. errat. extract.) ʒiiij. Vitel. Ov. N<sup>o</sup>  
ij. Diacod. ʒij. m.

Locum habet quando humorum bilioforum acrimonia Intestina vehementer stimulat, vellicat, pungit, rodit. Acorem enim obtundit; Membranas mucagine oblinat; & Spiritus irritatos compescit.

*Enem.*



*Enem. de Malicorio ꝑvis.*

R Cortic. Granator. contus. ꝯss. Flor. Balaust. ꝯj. coq. in Lact. q. s. col. ꝯiv. adde Spir. Vini com. (vel Aq. Cinnam. fort.) ꝯij. Diascord. ꝯvi. Ol. Nuc. Mosc. gut. vj. m.

Ut diutius, & facilis retineatur (quod maximi est momenti) statim atque injicitur, Anus foveatur Decocto aliquo Astringenti; aut saltem linteis calefactis; & quamprimum somno sedat æger. Forſan etiam e re eſſet in Latus dextrum decumbere: ita ſiquidem Colon non omnino premeretur ſub pondere cæterorum Intestinarum.

Præ cujuſvis ſerè generis aliis Aſtringentibus, valet hoc ad ſiſtendam iſtiusmodi Diarrhæam, quæ ſine torminibus accidit; & non tam à materiæ copiâ, aut acredine, quàm ab Intestinarum Laxitate, & Lubricitate pendet.

*Enem. Nutrientis ꝯj.*

R Juſcul. Intestinar. Ov. ꝯx. Virel. Ov. N° iij. Vini Canar. ꝯij. Succ. Chermes ꝯss. m.

Aliqui negant huiusmodi dari Enemata verè Nutrientia: In contrariam verò ſententiam ipſe propendeo, 1º Quia Colon habet vaſa Lactea, licet pauca. 2º Sæpiùs notavi, Enema de Malicorio injectum 24 horas, & ultra, retineri; & proximam ſubſequentem dejectionem omnino ſolidam fuiſſe. 3º Petrus Borellus (Cent. 1. Obſ. 56.) vidit quandam Clyſtere è Vino injecto inebriatam fuiſſe. 4º Apud Hildanum (Cent. 4. Obſ. 30.) Mulier per ſex hebdomadas, nihil ſerè per

per Os assumerebat; sed Clysterum beneficio ita fuit nutrita, ut Gravidam ad constitutum tempus Foetum gesta verit, feliciterque peperit. Plura possem ejusmodi proferre, nisi hæc abundè satis sufficerent ad probandum dari Enemata Nutrientia.

*Enema Oleosum Amarum.*

R. OL. Lini ℥vj. Colocynth. ʒiiss. si levis ebullitio, & colatura.

Rulandus hoc Clystere Umbilicum bene inungit; & reliquum per Siphunculum iniecit cuidam Hiacæ Passione misere cruciato, cum præsentem vomine. At verò non temerè imitandus esse videtur, nè fursum exprimat Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ ante fuit longè enor- mis) adeò intendat, ut Mortem planissimè accer- leret. Nihilominus autem, antequam Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinate occluditur; nec tamen motus Peristalticus penitus jam invertitur, valde proficuum hoc fore remedium arbitror.

*Enem. è quatuor Oleis ʒxiiij.*

R. OL. Lini, OL. Chamæm. ā ʒvj. OL. Scorpion. ʒij. OL. Terebint. ʒij. m.

Commodè præscribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipso Paroxysmo: Vias enim lubri- cat; Viscerum spasmodum dissolvit; Fæces indu- ratas emollit; Intestina (Renes, Uretres, Vesi- camque comprimentia) exonerat; sique minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas, saburramquè glarealem, descendere, & evacuari permittit, & cogit.

*Enem.*

*Enem. Purgantis* §xv.

℞ Decocti Clysteris. §xij. Mist. Clysteris.  
§iij. m.

Tirulus usum apertè indicat.

Prou mea fert Opinio, Clysteres possunt (non obstante Coli valvulâ) expurgare non tantùm Rectum, & Colon; sed & superiora quoq; cuncta Intestina. Quippè Morus Peristalticus in Inferioribus excitatus, & inceptus, facillimè potest, & solet usq; ad Pylorum ipsum continuari: atq; eodem deorsum sollicitentur, & exprimentur excrementa per totum tractum Intestinalem: præsertim iis qui facilioris sunt Purgationis; id est qui Intestinis donantur faciliè irritabilibus.

*Enem. Refrigerantis* §ij.

℞ Emuls. Commun. §xij. Ol. Lil. §iv. Sal. Prunel. §ij. Sacch. Saturni §j. m. tepidè injiciatur.

Consultò prescribi potest, quoties Bilis valdè acris, & copiosè suffusa, Intestinis fervorem, doloremq; excitat: uti in Cholera morbo, aliquibusque in Febribus.

Sunt qui frigidos actu Clysteres immittere ausi sunt; sunt & qui hujusmodi præin damnant. Sed Venterculus qui longè exquisitioris est Sensus, haustus frigidos, imò glaciales perferre potest: Cur non ergò itidè & Intestina? Hoc verò cùm in expertus sum; propono, non suadeo.

*Enem.*



*Enem. Sappacei ℥j.*

R. Herb. Malvæ, Virg. aur. ā Mj. Bac. Junip. Lauri, Sem. Dauci sylv. Petrosel. ā ʒij. coq. in Aq. q. f. col. ʒxij. dissolve Sapon. Castil. ʒss. Ol. Chamæm. ʒj. Ol. Anisi ʒss. Syr. Viol. ʒij. m.

Potenter flatus discutit; Fæces induratas emollit; Intestina evacuat; Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit: ideoquè calculosis præcipuè dicatur, & summe commodum usu reperitur.

*Enem. Somniferi ʒviij.*

R. Opii gr. viij. dissolve in Aq. Papav. errat. ʒvj. & adde Diascord. ʒss. Vitel. Ov. N<sup>o</sup> j. m. injiciatur tepidè horâ somni.

Cùm in Acutis, aliisque Gravioribus morbis, Vigilæ (vel ex Doloris vehementiâ, vel Humorum nimio æstu, vel Spiritum irrequie) adeò invalescunt, & vires frangunt, ut Opiata amplius turò Ventriculo committi nequeant; Nè Natura omni auxilio destituatur, Authores suadent immiscere Opiata Clysteribus. Sic Sennertus (de Phrenit.) In summo virium lapsu, ubi Opiata non commode interius assumuntur, Clysteribus ea admiscenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quòd Laudanum Opiatum etiamnum in Clysteribus usurpatum, satis potenter, & rutilis somnum conciliat, quàm per Os exhibitum.



*Enem. Terebinthinati ℥ij.*

℞ Urinæ sanæ ℥ij. Terebinth. Ven. ℥j. Vitel.  
Ov. N<sup>o</sup> ij. Ol. Anisi ℥j. Theriacæ Januensis. ℥j. m.  
℥i. a.

Optimè ingreditur Urina, quæ cum nuper Corporis hospes fuerit, nunc quoq; amicè recipiatur; & Bilis vicem faciliè impleat. Bilis enim salem, & Urinæ eundem esse jam à Pecqueto, visum, & Helmontio; uterq; certè Nitrosus est.

Terebinthina in Enemate dissoluta prodest in Hydrope, Morbo Colico, & Calculo; quia particularæ Balsamicæ Intestina confortant; ac insuper à sanguine venoso acceptæ, & cum eo per totum corpus circulatæ, Urinas movent: Forſan etiam ubique diffusæ, materiam morbosam, aut stagnantem movent; aut acetosam, aut aliàs degenerem, ad crasſa meliorem inclinant.

*Enem. ad Tormina ℥v.*

℞ Cretæ albæ pul. ℥ſs. Herb. Rutæ, Fl. Chamæ. à Mſs. f. decoct. in Aq. Itſs. col. ℥iv. adde Tinct. Castor. ℥iij. Diascord. ℥ij. Syr. de Mecon. ℥ſs. Ol. Anisi gut. x. m.

Acidum corrigit; Intestina confortat; Flatus dissipat; Dolores sedat; Spasmos tollit. Puerulis vel Dentitione difficili, vel Humorum acrimoniâ (conſiſtantibus) apprimè convenit; nempe quando Dejectiones virides, & torminosæ, Vigiliæ, Inquietudines, Suffusiones erraticæ febriles, &c. adſunt, & Convulſiones intentant.

*Enem.*

*Exema de Verbasco 3xv.*

R̄ Herb. Cicutæ, Hyoscyami ā Mj, Verbasci,  
Flor. Sambuci ā Mss, coq. in Aq. ferratæ q. f. col.  
3xij. dissol. Virel. Ov. N<sup>o</sup> j. Ol. Lini 3ij. Ol. Suc-  
cini 3ss. Balf. Sulph. 3ij. m.

Hæmorroidum internarum Tomores discurit;  
Dolores efficacissimè demulcet; Ulcuscula sanat;  
Sanguinisque affluxum inhibet,

*Epithema Aluminosum.*

R̄ Alum. usti pulv. 3ss. Mellis Ros. q. f. Nuc.  
Mosc. pul. 3j. m. Extendatur super charam, &  
linteo apto alligetur super genam affectam,

Odonalgia inscribitur; & locum fortitur, ubi  
causa doloris non est Dens cariosus, sed Humor  
acris totam maxillam afficiens, Humorum afflux-  
um concitans, & Inflammationem inferens: po-  
tentissimè enim Repellit.

*Epithema Anodynum.*

R̄ Spir. Vini com. 3iv. Camph. 3ss. Opii 3ij.  
dissolve.

Partes Nervosas confortat; Spiritus excande-  
scentes placat; Alitè penetrat; Poros aperit; Ma-  
teriam dolorificam attenuat, dissipat, obtundit,  
& per Diaphoresin evaporare cogit.

*Epithema de Calce.*

R̄ Calcis 3ij. Mellis liquid. q. f. f. Mistura s. a.  
Unguenti formâ super alutam extendenda, par-  
ti

ti affectæ applicanda, & quoties exaruerit renovanda.

Cautissime, & artificiosè debet admisceri; aliter enim (præsentim si Calx recens fuerit calcinata, & viva) in bullas & grumos facesset: Aliquando Saponem vulgarem addere soleo.

Experimentum est egregium, & probatum contra dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc tentatum novi in Arthritide verâ; sed valde proficuum fore totus credo. Valet etiam adversus Perniones.

*Epithem. Cephalagici Itis.*

℞ Aq. Rosar. rub. ℥iv. Aceti Ros. ℥ij. Ol. Ros. ℥j. Album. Ovi. No. j. m.

Huic Mixturæ linteola duplicata immersa, imbutæque frigide admoveantur Fronti, & Temporibus, mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis dolores ardentes, pulsátiles; Vigilias; & Deliria, in Febribus non malignis.

*Epithem. Cordialis 3x.*

℞ Aquæ Reginæ Hungar. ℥vj. Sp. Lavend. comp. Sp. Croci ā ℥ij. Ball. Apoplect. ʒj. Ol. Caryoph. gut. x. m.

Adversus animi deliquia, & Cordis Palpitationem aptè præscribitur: Hystericis verò parùm convenit, ob odoris suavitatem iis odiosè insensam.

*Epithem.*



*Epibem. Frontalis. Aquæ ths.*

℞ Camph. gr. viij. Aceti ℥j. Aq. Ros. rub. ℥viij. m.

Ad Vigiliās, Capitis dolorem, & Delirium in Febribus, ex sanguinis fervore, & rarefactione (non verò ex Spirituum oppreffione, & confusione in febribus malignis, quòd acriter diftinguendum eſt) oriundum.

*Epibem. Frontalis. Lactei ℥ij.*

℞ Lact. Muliber. Album. Ov. conquaſſ. ā ℥j. Opii ꝑſ. Camph. gr. v. m. & frigide admoveatur.

Vires æmulatur ſuperioris, niſi quòd minⁱs Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus conſopit.

*Epibema de Saccharo Saturni.*

℞ Aceti ths. Sacch. Saturni ℥j. m.

Huic immergatur petia lineæ dupla, frigide Cordis regioni applicetur, & quoties reſceſcet reſolvitur. Experimentum eſt mirabile contra Narium Hæmorrhagiam. Primò (ob frigus impreſſum) horrorem leviculum incutiet; & mox effluſum (uſque licet proſuſum,) certiffimè cohibebit.

*Epibema Saponaceum.*

℞ Spir. Lumbricor. Magiſtral. ℥vj. Spir. Cochlear. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ℥vj. Sapon. Ven. ℥iſs. Camp. F 3



Camp. 3vj. Opii 3j. Croci 3ss. digere aliquot dies, & cola.

Summo est Arthriticis solatio; Namque parrem affectam (absque ulla Repulsione) roborat; Crispationem fibrarum cruciantem retorquet; Spiritus ferocientes placat; Spicula salium obtundit; Ichorem dolorificum dissipat, & per transpirationem educit.

Jo. Conr. Rhumelius ferè centum abhinc annos, hoc modò concise præscripsit.

& Sapon. Ven. 3ij. Camph. ā 3ij. ad 3ss. Sp. Vini q. s. solvantur, & ad tempus digerantur, & separatis facibus, reliqua ad usum serventur, ac cum linreis parti dolenti applicentur.

#### *Errhinum Chymicum.*

& Turb. miner. 3ss. Glycyrrh. 3ss. Nuch. Mosch. 3j. Ol. Rorismar. gut. ij. m. s. pulv. c. jus paucillum in nares insuffletur.

Errhina in usum duci debent, præcipue matutino tempore, frigus cavendo: sed si necessitas urgeat, possunt quovis etiam & alio. Aquæ, Muci, Pituitæque viscidæ à Capite, & Naribus magnam eliciunt quantitatem; & appositè præscribuntur contra Capitis affectus diuturnos, & contumaces, ex viscidâ, tenacique materiâ oriundos; uti gravatîvos Capitis dolores, Paralyfin, Morbosque foposos. Hoc à Turbith omninò mitabile, & potentissimum est; Lympham enim specificè tenuem (quasi Salivationem per Nares moveret) tam profusè, & rivulosè educit, ut nemini non experto credibile esse possit. Sed si nimis frequenter iteretur, membranam nasum erodere solet: Ideoque

Ideoque post ejus usum, consultum effet, vel Lac-  
repidum, vel Oleum in Nares attrahere.

*Erribinum de Elaterio.*

R Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langui 3j. Ol. Nuc.  
Mosc. gut. ij. m.

Turundæ ex Nicotiana factæ hoc liquore in-  
tinctæ naribus immittantur.

*Erribinum de Euphorbio.*

R Pul. Euphorb. ʒss. Vini albi 3j. Spir.  
Cochl. 3ij. Ol. Majoranæ gut. ij. m. Gossypio ex-  
cipiatur, & formentur exindè Nasalia formâ py-  
ramidiali.

*Erribinum solidum.*

R Confec. Hamech, Scammon. pp. ā 3ij. Eu-  
phorb. gr. xvj. f. massa instar. pastæ, ex quâ con-  
fingantur Turundæ, naribus indendæ, atque per  
horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

*Errhinum è Succis.*

R Herb. Periclym. Miiij. Primulæ veris Miiij.  
Beton. Mij. Majoranæ Mj. contritis exprimat  
succus; qui è volâ manûs, per duas, trêsvê vices  
attrahatur; vel ope pennæ fistulævè nicotianariæ  
naribus insuffletur.

*Essentia Cordialis Hysterica.*

℞ Ol. Garyoph. gut. xxx. Ol. Succini gut. vj.  
Anisi gut. iij. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ, & pro Medici intentione, Infusivæ aliæ ex Oleis concinnari possint Essentia. Addi possint Sp. Sal. Amon. ℥ij. Sumantur gut. iij. super frustulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam; aut ex haustulo *Cerevisiæ*, Vinive, instante languore.

*Expressio Becabungæ Comp.*

℞ Herb. Becab. Nast. aq. Borag. Plantag. ā Miiij. contusis in Mortario marmoreo affunde Aq. font. ℥iiij. stent in loco frigido horam unam, postmodum exprimatur succus aquosus, eiq; adde O. Vitrioli q. s. ad modicam aciditatem: reponatur donec liquor fiat optimè depuratus: effundatur, & lagenis vitreis asservetur ad usum.

Facili negotio, & vili pretio parata hæc Expressio iisdem pollet viribus ac Express. Scorb. temp. sed potentius refrigerat. Propinari potest ad ℥ss. bis quotidie.

*Express. Ilerica ℥j.*

℞ Herb. Chelidon. maj. Mij. Bac. Junip. ℥j. contusis adde Croci minutim concissi ℥j. Vini Rhen. ℥bj. Aq. Mirab. ℥ij. stent frigidè per noctem. manè liquor exprimendo coletur, & Syr. è 5 Rad. ℥iss. edulcoretur.

Dentur (post Purgantia debita) ℥iiij. ter in dies donec Morbus evanuerit.

*Express. Milipedum simplicis ℥bj.*

℞ Millep. viv. Sacch. albi ā ℥iiij. simul contusis affundatur Vini albi ℥bj. probè misceantur in mortario, & Liquor fortè expressione coletur.

Mille-



Millepedes sanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos collustrant; Obstructiones re-ferant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Icterus, Scrophulas, Asthma, Tussim, Phthisia incipientem, Cancrum, Visus debilitatem; & ad Cutis venustatem, coloremq; Faciei elegantem conservandum & revocandum. Dosis ʒiij. singulis Auroris. Audiui (sed nondum satis expertus sum) Millepedes Vesperi crebrius, & copiose exhibitas, Urinæ acrimoniam excitare; ejusque Remedium adæquarum esse Balsamum Capivii.

*Express. Millepedum Ilericæ ʒvj.*

R. Millep. viv. N<sup>o</sup> 100. Croci ʒss. Nuc. Mosc. ʒss. Sacc. albi ʒss. contul. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) simpl. ʒiv. Aq. Lumbricor Magistr. ʒij. f. Expres.

Titulus vires explicat. Dos. pars dimidia mane, & quartâ pomerid. quotidie.

*Express. Millep. ad Pertussim ʒviij.*

R. Millep. viv. mund. ʒij. Pul. Sem. Anisi ʒj. Nuc. Mosc. ʒss. Sacch. albi ʒj. contul. affunde Aq. Puleg. ʒvj. Aq. Bryon. comp. Pæon. Comp. ā ʒj. f. Expres.

Quoniam pertinax omninò est hic Affectus, idcirco æque pertinaciter in usu remedii insistentum erit; Puerulis exhibendo nempe cochl. j. post singulos Tussendi paroxysmos, donec profigetur tandem devicta Tussis.

*Express. Pleuritica.*

R. Herbæ Taraxaci virid. Miij. contul. affunde Aq. Papav. errat. lbj. col. per expres. adde Lap. Prunel.



Prunel. ʒj. Ocul. Cancr. pul. ʒij. Syr. Papav. errati ʒiij. m.

Spirituū furentem Orgasmiū refrænat; Sanguinis rarefacti, & bullientis fervorem temperat; Lymphæ visciditatem liquat; & Diuresin promovet. Non neglectis debitis Venæsectionibus, exhibeantur tepidè cochl. V. alternis horis.

*Express. Pæoniæ.*

& Rad. Pæon. mar. recent. contus. ʒiv. Fol. Visci arbor. minurim concis. ʒj. Vini Hispan. lbj. Infunde calidè, & clausè duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq. Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. ā ʒij. Tinct. Castor. ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Cerebrum, & Nervos clarificat, & roborat. Usui est in Morbis Convulsivis; Capitis idiopathico dolore, Vertigine; Paralyti; & affectione Hystericâ.

*Express. Refrigerantis lbij.*

& Herbæ Anagallidis flore puniceo Mij. Borag. Mvj. Rad. Borag. lamellarim incis. ʒij. Poma N° iij. Sal. Prunel. ʒij. Sacch. alb. ʒiss. simul contusis affunde Aq. Ulmarie lbij. stent frigidè per noctem, & f. Expressio.

Melancholicis calidiori temperamento constitutis aptè dicitur. Sanguinem enim atrabiliarium corrigit; ejusque ebullitiones refrænat; Hypochondriorum æstus flatuosos, temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condensat; & Urimam ciet. Dos. ʒvj. bis, tervè in die, ad longum tempus.

*Express.*

*Express. Rosaceæ ℥ij.*

℞ Crætæ albæ (levissimæ, & purissimæ) pulv. ℥ij. Boli Armen. pul. ℥j. coq. in Aq. ℥vj ad ℥ij. dein reponatur, ut partes crassiores subsident; liquori tenuiori effuso adde Conserv. Ros. rub. ℥vj. maceretur tepidè 12 horas, & f. Express. per Marnicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhæam (quæ sisti debet) vel ab Humorum acrimoniâ, vel ab Intestinorum laxitate ortam; vel cum dolore, vel sine dolore existentem, præsentaneum certè, fidumquè remedium est. Si verò cûpiam nimis frigidum usu reperiatur, cum Aquâ Cinnamomi forti benè corrigi potest. Dos. cochl. vj. bis, tès, sæpiusvè, pro rei exigentiâ, in die.

*Express. Scorbuticæ calidæ ℥ij.*

℞ Herb. Cochl. hort. Nasturt. aq. Becab. Chelidon. maj. à Miiij. contruf. adde Vini albi ℥ls. Aq. Raph. comp. Aqu. Lumbric. Magist. à ℥iv. f. Express. cui adde Sp. Cochl. ℥ij. Sacch. albi ℥ij. vel q. v. m.

Vires æmulatur Cerevisiæ Scorb. calidæ, quam consule: propinentur cochl. iv. tès in die cum haustulo Cerevisiæ communis.

*Express. Scorb. temperatæ ℥ij.*

℞ Herb. Becab. Nasturt. aq. Taraxaci, Aparines à Miiij. Mal. Aurant. (cum corticib.) N° iv. contruf. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. à ℥ij. f. Express.

Expres. per subsidientiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori constitutione præditis, in quæ suffusiones erraticas, Fervores Hæcticos, & Maciem inde pronis, admodum prodest. Bibantur ʒiv. bis indies.

*Express. Symplic. & Itals.*

℞ Herb. Bellid. min. Pilosel. Millefol. Urticæ urentis ā Miiij. contus. affunde Aq. Plantag. ʒxij. liquori expresso dissolve Lap. Prunel. ʒij. Syr. c. Rosæ sicc. ʒij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incrassando; Item vasa constringendo, & conglutinando, Hæmoptysi, & quibuscunque Hæmorrhagiis medetur. Dos. ʒiij. bis tertè quotidie per sat longum tempus; debitis interpositis Laxantibus.

*Extra&am Pectorale.*

℞ Maltæ opt. (sine empyreumate) Cong. iss. Aq. Cong. ij. f. Alæ s. a. Cong. j. Huic claræ, & non fermentatæ adde Passul. sol. expurgat, concis. Itals. Glycyrrh. ʒij. Ter. Japan. ʒj. coque do nec Itiij. sint evaporatæ: postmodum exprimendo coletur; deniq; (additis Coccinel. ʒiiij.) percoq. ad Mellaginem.

Summè Elegans & Efficax hoc Remedium sapissimè paravi; atq; eò excellentius esse semper existimavi, quòd cum crassa sit, & tenax Mucago; ob gratam tamèn Austeritatem, non omniò (sicùt cætera omnia Incrassantia Pectoralia solent) Ventriculum relaxat aggravatvè; sed ejus tonum recreat, & firmat.

Laryngis



Laryngis parietes arefactos humectat; irritatos lenit; ferè excorioros sanat: Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxatas confringit; Seri acredinem temperat; tenuitatem incrassat; & impetum refrænat: atq; ita Tussi Catarrhossæ, Gulæq; asperitatis adæquatum, præstantissimumq; remedium est.

*Fotus Amaricantis ℥ij.*

℞ Rad. Aristol. rot. ʒj. Herb. Absint. vulg. ficc. Abrot. fæm. Tanacet. Summit. Sabinæ ā Mj. Hel-leborastri Mss. Pulp. Colocynt. Aloes ā ʒj. f. Decoct. in Aq. ℥iij. ad ℥ij. col. pro Fotu, ope stupharum è panno Wallico (vulgò *Flannel*) Abdominis regioni calidè usurpando.

Vermes (non inusitatum est) In latibus suis (sc. Intestinorum plicis) tam altè se recondunt, & securè degunt, ut tùm Alterantium, tùm Pur-gantium tela intacti prorsùs effugiant. In hujusmodi casu, externa remedia (inter quæ hicce Fotus non infimum) perquàm utiliter in usum adducuntur; ad illos nempe è nidis suis derubandos; & medicamentis internis subsecuturis objiciendos, quæ eos aut enecent, aut per sedem expellant.

*Fotus Anodynæ ℥iij.*

℞ Capit. Papav. alb. (concis. & cum Seminib. confus.) Sem. Anethi ā ʒij. Herb. Hyoscy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ā Mij. coq. in Aq. ℥vj. ad iv. col.

Usurpetur cum Stuphis laneis calidissimè intinctis expressis, & vicissim applicatis; repetendo quoties



quoties dolores intensius urserint. Fibras corrugas lenit; Spiritus irritatos consopit; Humores acres obtundit; Viscidos attenuat, & sustentat circulationi reddit.

*Fotus Astringens.*

R Cort. Querc. ʒij. Cort. Granat. ʒss. Flor. Balauft. Ros. rub. ā Mj. coq. in Aq. t̄ij. ad t̄ij. col. adde Vini rub. Lisbon. t̄ss. m. Addi possit Alumen ad ʒij. vel ʒss.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat, Poros externos, & Mearus internos coarctat; Humorum affluxum prohibet, & aliò repellit. Valet in Inflammationum primo stadio, dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia sit remeabilis; in Tumoribus Oedematosis; In Vomitu; Diarrhæa; Fluxu Mensium, vel Hæmorrhoidum immodico; Uteri, vel Intestinatorum prolapsu; & Herniâ, sc. post Intestini repositionem.

*Fotus Camphorati t̄ij.*

R Aceti t̄ij. Nitri ʒj. Camph. ʒj. dissolve super ignem & f. Fotus.

Pectoris regioni frigide applicatus, egregiè sistit violentas narium Hæmorrhagias: Et Pubis regioni, & Testiculis; Ebrietatem arceat.

*Fotus ad Colicam t̄vj.*

R Flor. Chamæm. ʒij. Bacc. Junip. Lauri ā ʒj. Sal. Armon. crudi ʒss. coq. in Aq. t̄vj. ad t̄iv. sub finem addendo Sem. Fœnic. dulc. Carui, Cuminum, Anisi ā ʒss. col. adice Spir. Vini commun. t̄j. m.

Usui

Usui est non tantum in Colicâ flarulentâ; sed etiam in terribili sæviente Biliosâ; Quando enim Dolor intolerandus horrendum furit; & Alvus tam obfirmate se claudit, ut nulli, nè valentissimo quidem, cedat Catharico; Huiusmodi Fœtus, quasi divinum auxilium, in subsidium venire solet: Namque blando mulcimine musculos Abdominis fovendo; Calorem nativum refuscitando; Flatus profligando; Constrictiones spasmodicas solvendo; & motum Intestinorum peristalticum revocando; feliciter efficit, ut Purgantia exhibita munus suum ritè obeant, & morbum abrumpan.

*Fœtus Diureticsi lbiiij.*

R Rad. Apii ʒiv. Fœnic. Sem. Liniâ ʒij. Herb. Parietar. Malv. Perficariz, Fl. Chamæm. ā Mij. coq. in Aq. lbvj. ad lbiv. col. dissol. Sal. Armon. crudi (velejus defectu, Sal Prunel.) ʒss. Sapon. vulg. ʒij. m.

Usurpatur cum successe laudabili, in sævissimis Calculosorum paroxysmis, summo cruciatu, & Urinæ suppressione stipatis. Minimè verò operatur (uti vulgò ereditur) quatenus constat Ingredientibus Diureticis, specificâ vi expellendi dotatis; Sed quatenus parum molli foru, & amico calore malcendo, Musculos Abdominis, & Vesicæ (propter dolorem & humorum affluxum, tensos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimquè quatenus leniter eos subpungendo, & extimulando, ad consuetum Constrictionis munus redintegrandum provocat.

*Fotus Dysentericus.*

℞ Fol. Quercūs Mx. decoq. in opertâ ollâ cum Aceti fortis q. s. pro fomento, quo sæpius foveatur Anus; Vaporq; calidissimus Ano excipiatur.

Est sanè Experimentum Rulandi; sed (apertè fateor) in tam diro, calamitoso, & ægrè supetabili Affectu, huic tam levidens præsidio soli nequiram fiderem: Nihilominus cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi posse, non in virus concedo.

*Fotus Emmenagogi ℥vj.*

℞ Rad. Bryon. albæ ℥iv. Aristol. rot. ℥ij. Zedoar. Bac. Lauri ā ℥j. Herb. Matricar. Arremif. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ā Mij. decoq. in Aq. ℥viij. ad ℥iv. col. adde Spir. Vini commun. ℥j. m. pro fotu calidissimo Abdominis, & Pubis regi-  
oni adhibendo.

Partes calefacit, & confortat; Obstructiones pituitosas excutit; Sanguinem fæculentum attenuat, stagnantem dimovet, ejusque cursum Uteri vasa versus allicit.

*Fotus ad Hæmorrhoidum dolorem ℥iiij.*

℞ Rad. Cepar. Sem. Lini ā ℥iv. Herb. Hyoscy. Verbasci, Linariæ, Millefol. ā Mij. coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. col. dissol. Opii ℥ij. m. adhibeatur tepidè.

Vasorum tensionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obrundit; Fæculentias viscidas, & grumosas (obstructionem figentes, tumoremque excitantes)



excitantes) liquat, & discutit: Sanguinisque inundationem repellit.

*Fotus ad Hemorrhoidum fluxum immodicum ℥iiij.*

R. Herb. Verbasci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci ā Miiij. Cort. Granat. ʒj. decoq. in Aq. & Vini rub. astringentis ā ℥iiij. ad tertiæ partis consumptionem: col. dissol. Aluminis ʒss. Sacch. Saturni ʒij. m.

Non solum in hoc affectu; sed etiam in immoderatâ Mensium profusione; Diarrhœâ; & Inflammationum initio valde prodest; mirificè enim Astringit, & Repellit.

*Fotus ad Inflammationes ℥iiij.*

R. Rad. Alth. Lil. alb. ā ʒiss. Herb. Malvæ, Verbasci, Hyoscy. Flor. Sambuci. Chamæw. Melil. ā Mj. Sem. Lini, Fœnugr. ā ʒvj. decoq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. col.

Emolliens, & Anodynus est. Proximè subsequenti viribus æquivalet; nisi quòd non tam valentèr discutit.

*Fotus Lateralis ℥iiij.*

R. Rad. Alth. Capit. Papav. albi (sciss. & cum Semin. contrus.) ā ʒij. Sem. Lini, Fœnugr. Cymini. Bac. Lauri ā ʒj. Herb. Malvæ, Matricar. ā Miiij. Fl. Chamæw. Mij. coq. in Aq. ℥viij. ad iv. col.

Emollit, Discutit, Dolores sedat. In spuria externâ, pueritosâ, vel flarulentâ Pleuritide, ubi Inflammatio non adest magna; multum opis præstare

re certum est: Fibrillas enim rigide tenfas relaxat; Spiritus dolorificè agitato confopit; Pituam attenuat; Flatus discutit; & materiam nocivam aggestam partim Circulationi reddit; partimque per Diaphoresin foràs eliminat. In verâ autem, internâ, furenti Pleuritide; cruento sputo, & magno ferocientis sanguinis affluxu, stipatâ; humismodi foris plus nocuementi quàm emolumenti, solet afferre: quippe Affluxum, & Inflammationem adauget.

*Fotus Pacifici itiiij.*

& Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ à Mij. Flor. Nymph. Ros. rub. à Mj. Capit. Papav. alb. (cum Sem.) ʒij. coq. in Aq. itviiij. ad medias, col. dissol. Opii ʒij. Cum Spongiâ tepidè usurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput, & Pedes.

In usum duci meretur, ubi non omninò tutum foret Hypnotica per os exhibere; in Febris scilicet impetuosè æstuantibus, cum Capitis fervore, & dolore pulsantili, Vigilis pertinacibus, & Delirii metu: Mollis enim mulcine; blando calore; & humiditate leni, succos acres, & bullientes, humectat, mitigat, compescit; nec non per Diaphoresin, aut Circulationem e Capite derivat: Spiritus lacesitos in quietem disponit; Somnumque placidum allicit. In Febris verò malignæ profapiæ, ubi Spiritus à veneno oppressi, & titubantes, egrè se compositis ordinibus sustinere sufficiunt; & vel Torpori vel Convulsionibus succumbere periclitantur, & ferè perimuntur; Cane pejus & Angue vitandum esse moneo.

*Fotus*

*Fotus Podagrici* ℥iij.

℞ Herb. Chamæpit. Abrot. ā Miv. coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. col. dissol. Sal. Tart. Sal. Armon. ā ʒij. m.

Tonum partis conservat, & roborat; Spiritum (in fibrillis scatentium) irritationem, sive excandescentiam compescit: Sales Arthricos aut emplectendo foras educit; aut præcipitando, ab effervescentiis dolorificis supprimit. Minimè interrim Repellit: Repellentia enim in hoc Affectu sunt nonnunquam longè periculosissima; in quantam materiam morbificam ad Ventriculū, vel Cerebrum adigere possint.

*Fotus Sambucini* ℥ij.

℞ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci Miiij. coq. in Aq. ℥iij. ad ℥ij. col. dissol. Sapon. vulg. ʒj. m.

Maximæ est efficaciz, & specificæ virtutis ad Erysipelas; illud enim potentissimè refrænât, & subigit. Ubi verò cuticula eroditur, vix in ulum adduci potest, propter Dolorem quem excitabit summè acrem, & ægre ferendum.

*Fotus Scorbutici* ℥ij.

℞ Herb. Chamæpit. Hyoscy. ā Mij. Cort. Winter. ʒss. Rad. Raph. sylv. & Lumbric. terrest. (sub finem addit) ā ʒij. coq. in Aq. Calc. ℥iij. ad ℥ij. col. adde Sp. Cochl. ʒij. Opii ʒj. m.

In doloribus fixis Scorbuticis plurimum potest: siquidem Tonum partis conservat; Spiritus laceratos



fitos confopit; Salium spicula diffringit; Ichoremque acrem, per effluvia, aut sudores, evaporare cogit.

*Fotus Spleneticus.*

℞ Fol. Nicotianæ sicc. ʒj. f. Infus. calida duas horas in Aq. ʒiiij. col. frig. dissol. Gum. Ammon. ʒss. foveatur Lienis regio stuphis lanceis huic col. calid. intinctis, & expressis.

*Fotus Stomachicus ʒij.*

℞ Vini rub. ʒij. Spir. Vini commun. Aceri Vini ā ʒss. Absinth. Menrh. ā Mss. Rad. Bistortæ ʒss. Cort. Granat. ʒij. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. Cinnam. ā ʒj. Ther. Ven. ʒss. macerentur clausè in Baln. Mar. duas horas; & colatura usurpetur ferventissima.

Nobile hoc est planè remedium, eximie confortans, calefaciens, & corroborans; atque usurpari benè potest, ad Stomachi flacciditarem, frigus, dolorem, flatum, nauseam, vomitum, appetitum prostratum, coctionem læsam; Porro etiam ad Diarrhæam, Hypercatharsin, & Dysenteriam.

*Fotus ad Tympanitum ʒij.*

℞ Nitri ʒij. Sal. Armon. ʒi. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti ʒij. m. & dissolve in vitro.

Pannus laneus huic repidè intinctus, super totum Abdomen applicetur, & subindè mutetur, denuò intingendo: fiat bis in die per horæ semis:

mis  
cinc

℞

Faba

q. f.

Ad

cis;

ergo

bulos

hum

est, p

stirui

Musc

(quoc

constr

figi.

℞

Fung.

ʒiiss.

Rubo

Gum

ferè tu

fover, d

extus

phlegm

peccat

Muscu

educen

mis: dein applicetur Cataplasma ex fimo Vac-  
cino, & pulv. Stercoris canini.

*Frontalis* ℥iij.

℞ Pul. Mastiches, Thuris ā ℥ij. Cretæ, Farinæ  
Fabar. ā ʒss. Alb. ov. conquis. Ol. Ros. ā ʒvj. Aceti  
q. s. m. in Emplastri formam.

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumati-  
cis; idque tūm Præservationis, tūm Curationis  
ergo: strictim enim adhærendo, carnosquæ tu-  
bulos firmiter comprimendo & constringendo,  
humorum defluxum inhibet. Namque sciendum  
est, partes circa Oculos ita & fabricæ, & situ con-  
stitui, ut quicquid humoris, aut è Pericranio, aut  
Musculis vicinis depluit, recipere aptæ sint. Imò  
(quod mirum, sed) non inusitatum est, ex Capitis  
contusione lituram lividam sub oculis residere, &  
figi.

*Gargarism Anginosi* Itij.

℞ Herb. Aquileg. Mij. Cort. inter Ulmi ʒj.  
Fung. Samb. Glycyrr. Alb. Canis ā ʒss. coq. in Aq.  
thiiss. col. ʒxxxvj. dissol. Sal. Armon. ʒij. Syr. è  
Rubo Idæo, Mel. Ros. ā ʒiij. m.

Gutturis Musculos inflammatos, ad crepaturam  
sepe turgidos, arefactos, & combustos; humectat  
sovet, & emollit: Glandulas, Ductusque Salivales,  
extus mucagine obductos detergit; intusque  
phlegmate infarctas aperit. Ubi verò multum  
peccat pituita viscida, & Glandulæ magis quam  
Musculi laborant, ad potentiùs attenuantia, &  
educientia necesse est ut perveniamus.

*Garg.*

*Garg. Communis ℥ij.*

℞ Aq. Plant. ʒx. Aq. Ros. rub. ʒij. Syr. Moror. ʒij. Mel. Ros. ʒj. Ol. Vitrioli q. s. ad aptam aciditatem. m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitimque fallendam.

*Garg. Detergentis ℥ij.*

℞ Succi Pomorum Agrestium ʒxij. Syr. è Rubo Idæo ʒiv. m.

Viscositatem crassam, & amurcam fordidam, Linguae & Faucibus adhærentem detergit: Oris & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ fædinem, & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties verò affectus in Erosiones, Aphthas, aut Ulcuscula degeneraverit; vix potest (ob dolorem quem concitabit) perferri: atque tunc omninò Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginosæ, & Astringentia in usum adscisci debent.

*Garg. Emollientis ℥ij.*

℞ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ā ʒj. Furfuris macri in nod. lig. Mj. Cort. inter Ulmi, Gum. Arab. ā ʒss. Fic. N<sup>o</sup> viij. Coq. in Aq. ℥ij. col. ʒxxvij. dissol. Syr. Jujub. Alth. ā ʒij. Loch. san. ʒss. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Asperitatem, Scabritiem, Rimas & Fissuras, in Febribus Linguam & Fauces exsiccantibus, quasi comburentibus, & affligentibus.

*Garg.*



*Garg. Levigantis lbj.*

℞ Rad. Consolidæ maj. ʒij. Gum. Arab. ʒj. coq. in Aq. Hord. ʒxx. col. ʒxj. adde Aq. Ros. rub. ʒj. Syr. Alth. ʒiij. m.

Viribus certat cum superiori; minus autem Digert; magis tamen Refrigerat.

*Garg. ad Lingue ardorem lbj.*

℞ Aq. Plant. ʒviij. Aq. Ros. rub. ʒiv. Album. Ov. conqass. N<sup>o</sup> iv. Sal. Prunel. ʒiv. Syr. Alth. ʒiv. m.

Linguam, Fauces, vicinasque partes molestè calentes, Refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore inbuit; Humorumque acrium affluxum modicè Repellit.

*Garg. Myrrhisatum.*

℞ Vini rub. astringentis lbj. Myrrhæ pul. ʒij. m.

Detergit, Astringit, Repellit, Siccatur, Sanatur. Ad Gingivas tumelcentes, fungosas, flaccidas, sanguinolentas, crosas, & putridas: Ad Oris fordes & foetorem: & ad Faucium, & Gulæ Ulcera (licet Venerea) præstantissimum habetur Diaclysmata. Porro in Nares injici, vel attrahi potest, summo cum emolumento, ad Ozzenam; ubi materia putrida Ossium spongiosorum Cavernulis hospitans, terribilissimi odoris effluvia exspirat.

*Garg.*

*Garg. Paralytici ℥j.*

℞ Vini albi ℥ss. Sinap. confect. ʒij. Aq. Sarureizæ (vel Thymi) ʒiiij. Mel. Ros. ʒij. Aceti parum. m.

Loco Aq. Sarureizæ (si non præsto fuerit) substitui potest Decoct. Salsaph.

*Garg. ad Pituitam ℥j.*

℞ Aq. Hyssopi ʒx. Spir. Vini rectif. ʒj. Spir. Cochlear. ʒss. Spir. Castor. ʒij. Spir. Sal. Armon. Div. Pul. Rad. Pyrethri ʒj. Mellis ʒiiij. m. usurpetur frigide.

Attenuando, Incidendo, Vellicando, & Irritando, Salviam, & Phlegma viscosum è Glandulis, & Oris emunctoriis, validissimè proliciter, & evacuat. Ideoque locum jure vendicat, in Affectibus Capitis pituitosis, frigidis, & diuturnis: In Morbis torpidis, & soporosis: In Lethargo, Cephalalgia gravativâ, Linguz Paralyfi, Dentialgiâ, Uvulæ elongatione, Tonsillarum tumore, Anginâ. Neque metuendum erit ne Inflammatio incepta humusmodi acrium adhibitione magis augeatur; siquidem illius causa, (magnam partem,) est Pituita crassa, & lentescens hîcæ paribus spongiosis impacta, quæ sanguini obicem ponens, cursumq; ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in istius stagnantis, & obstructis Pituitæ, eliquatione, & educatione, veram hujus affectûs (sc. Anginæ) curationem plurimum consistere, certissimum est.

*Garg.*

*Garg. Primellorum ℥ij.*

℞ Corticum Prunellorum sylvest. ℥ij. coq. in Aq. ℥iiss. col. ℥xxiv. dissol. Alum. Div. Aceti ℥ij. Mel. Ros. ℥vj. m.

Fortissimè Astringit; Gingivarum laxitatem corrigit, Puredinem arcet, Fœtorem tollit, Erosionem resarcit: Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes firmat, illosquè regeneratâ carne obducit: Oris Ulcera sanat; Mephriticumquè anhelitum emendat: Glandulas salivales nimium distensas constringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxum exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin verò ejusmodi fuerit rei status, ut Pituita Glandulosa in tantum crassescat, ut Constringentium ope exprimi prorsus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale est Garg. ad Pituitam) confugiendum erit.

*Garg. de Pyrethro ℥x:*

℞ Rad. Pyreth. ℥ss. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ā ℥ij. Garyoph. ℥ss. Vini albi ℥ss. Aceti ℥iv. coq. ad ℥ss. & col. adde Spir. Vini ℥ij. m.

Partes vellicando, & Pituitam crassam eliquando, stagnantemq; dimovendo, illam, (unâ cum fero acri,) è Gingivis, Glandulisquè potenter educit: Dein Spiritus irritatos placando, dolorisque invicem allidentes consopiendo, cruciatûs sensum extinguit: Tandemque calorem paribus suffundendo, Tumorem discutendo, Tonumquè reparando, ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque itâ nobile, & adæquatum esse Odontalgiaæ remedium

G

remedium Ratio suadet; cui etiam & Experientia nunquam non ferè suffragatur.

*Garg. Refrigerantis lbj.*

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ā ʒiv. Aq. Ros. rub. ʒij. Album. Ovor. (in aquam agitando redact.) N<sup>o</sup> iv. Sacch. alb. ʒj. m.

In Febris ardentibus gratissimum est; atque ad Linguae fervores, ariditatem, asperitudinem, & crosionem commodissimum.

*Garg. Rosati ʒx.*

℞ Fl. Ros. rub. succ. ʒiij. Balaust. Cort. Granat. ā ʒij. Bac. Myrt. Boli pulv. Ter. Japon. ā ʒj. Alum. ʒj. coq. in Aq. Plantag. Vin. rub. austeri ā ʒvj. col: ʒviij. dissolv. Mel. Ros. col. ʒij. m.

Ad amurcam viscidam Linguam oblinentem; & ad Glandularum salivalium laxitatem.

*Garg. Scorbutici lbj.*

℞ Rad. Rub. tinct. ʒj. Pyreth. Cort. Wint. ā ʒij. Herb. Periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ā Mj. coq. in Aq. Calc. lbiss. col. ʒxxviij. adde Spū. Cochl. ʒss. Mel. Ros. ʒiv. m.

Gingivas, Orisque partes à Sanguinis, & Salivæ sordibus (quæ corruptelam, putredinem, fetoremque Scorbuticis inferunt) liberat; Ulculaque inde ortum trahentia siccat, & sanat.

*Garg.*



*Garg. Variolosi ℥iij.*

℞ Hord. Glycyrrh. ā ʒss. Rad. Alth. Viciarum ā ʒj. Fic. N<sup>o</sup> xij. Fung. Samb. Mj. coq. in Aq. ℥iiss. col. ʒxxviij. dissolv. Oxym. simpl. & Mel. Ros. ā ʒij. m.

Partes Oris, & Gulæ inflammatas, distentas, rigidas, arefactas, asperas, & dolentes, Emollit, humectat, lenit: Pustulas innaſcentes maturat; Salivationemquæ adjuvat. Sub Declinationem verò Variolarum Confluentium, cum Ptyalismus jam imminuitur; si evenierit ut Saliva eouſque ſit excocta, & viscida, ut Suffocationis periculum inferat; Tunc ad potenter attenuantia, & irritantia devenire necessitas postulat: Tale est illud ad Pituitam suprà descriptum; atque inter ejus usum, Spiritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel minuenda erit, tùm pro rei ipsius exigentiâ, tùm & agrotantis tolerantia.

*Garg. de Vite ℥ij.*

℞ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ fzm. Pen-taphyl. Ocul. Rubi ā Mss. coq. in Aq. ℥iiss. ad ℥ij. col. adde Alum. ʒiss. Aceti, Melis ā ʒij. coq. iterùm & despuma.

Oprimè Refrigerat, eluit, derergit, astringit, putredini resistit, sordes emungit, Urisque fa-torem emendat. Locum meretur tàm in Febribus, quàm Scorbuto. Atque hic obiter notem, Alu-men, & ejusmodi Austera nullo modo Salivales ductus occludere; aut Salivæ exitum inhibere; sed è contrario (quia Glandulas stringunt & con-trahunt)

G 2

trahunt) multum promovere; quod cuilibet experienti liquidò patebit.

*Garg. pro Uvulâ thij.*

& Herb Aquileg. Miiij. Flor. Ros. rub. sicc. Balauft. ā Mfs. Pip. longi Div. Myrrhæ ʒij. coq. in Ag. thij. & Vini albi tfs. col. ʒxxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & è Rubo Idæo ā ʒij. m.

Ad Uvulæ, Tonillarum, Musculorum Faucium, Laryngis & Pharyngis infarctionem, tumorem, & inflammationem consultissimè præscribitur. Partim enim attenuando, & vellicando; partimque constringendo, & exprimendo, pituitosam illam aggestam evacuat: atque dein, Glandulas spongiosas, tumidas, & tensas in minus spatium contrahendo; adque naturales limites & crasin reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optimè præcudit.

Hic ut quæ sparsim & laxius supra explicui, in Synopsis contraham; de Gargarismorum speciebus secundum Intentiones medicas scitè eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum crassa, & tenax è Glandulis ipsis fit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acræ, & Irritantia in usum adscisci debebunt.

2. Si minus sit Viscida, & tamen stagnat propter fungosam Glandularum laxitatem; Austera hoc officio fungentur.

3. Si lentescens amurca Linguam & Fauces ipsæ oblinat; Acida, & Detergentia experientur.

4. Si partes sint excoctæ, irritables, & arefactæ; Mucilaginosa, & Emollientia commodissime præscribentur.

5. Si denique ob Sanguinis ebullitionem, partes Muculosæ inflammantur; Emollientia rem conficiunt.

*Haustus Alexipharma.*

R Aq. Laet. Alexit. ℥iij. Epidem. Præon. comp. Syr. Garyoph. de Croco ā ʒij. Diacord. ʒij. Lap. de Goâ ʒj. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapsos erigit, & sustentat; Malignitati adversatur; è Centro corporis ad Circumferentiam pellit; & Sudorem ciet. Propinari potest, juxta rei exigentiam, sextis, vel octavis horis.

*Haustus Amarus.*

R Aq. Card. ben. ʒij. Ment. Cinnam. fort. ā ʒij. Gent. comp. ʒss. Pul. Serp. Virg. ʒj. m.

Iisdem insignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum, quod vide. Insuper Ventriculorum roborat; Vomitionem sedat; & vermes enecat.

*Haustus ad Arenulas.*

R Succ. Petroselin. ʒiss. Sp. Vini com. ʒss. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. viij. Sacch. alb. ʒij. m.

Urinam ciet; Saburram pituitosam, Tartarum granulascenscentem, & Arenulas quam potentissimè expellit. In grandiori verò Calculo, ab hujusmodi valenter provocantibus, omnimodè abstinendum

dum erit; Nè, si in Rene sit, eum in Ureterem fortiter impellant, ejusq; canalem (quasi Epistomio) strictim oburent; atq; ità suppressionem Urinæ funestam inferant. Si in Vesicâ, nè Mucum viscidum (qui Calculum crassè obvelat, illiusq; asperitates, quasi Thecâ, molliorè recondit) eluant; atq; etiàm Calculum ipsum fortius exagitent; è nido, ubi quietus latuit, deturbent; dirumq; truccemq; Paroxysmum pessimè excitent.

*Hausstus Astringens.*

R. Aq. Plantag. ℥ij. Ment. ℥ss. Cinnam. fort. ℥j. Syr. de Mecon. ʒvj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Diascordii ʒss. Boli ʒj. Balauft. ʒss. m.

Ventriculum, & Viscerâ confortat; Intestinorum tonum revocat; eorum lubricitatem emendat; & impertunum motum dejectorium reprimit: His adde, quòd Spiritus exacerbatos pacificat; Humorumquè, & Vaporum radios à Centro ad corporis Circumferentiam pellit; & exinde foras ablegat.

*Hausstus Bechicus.*

R. Gum. Arab. pul. ʒss. dissolve super ignem in Aq. Scabiosæ, & Aq. Cinnam. hord. ā ʒiss. deinde in adde Mithrid. Diascord. ā ʒj. Lohoch. san. ʒj. Diacodii ʒss. vel ʒvj. m.

Serum acre, irritans, è Glandulis in Laryngem suffundi solitum obtundit, inkrassat, & cohibet; partes exquisitè sensiles leni mucore defendit; Somnum suaviter accersit; Sanguinisquè recrementa lymphatica per Diaphoresin exterminat: Ideoque



Ideoque omnimodè appositum est remedium ad Tussim vespertinam, à frigore suscepto ortum ducentem, & inter ducumbendum in lectum, rectè clementer divexantem.

*Haustus Camphoratus.*

R̄ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. sol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥iij. Syr. Alth. ℥vi. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem, & stillicidium (vel ab Epispasticis, vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audiui) ad Micturitionem (periculosum illud in Variolis Symptoma) Remedium est celebrè dignissimum.

*Haustus Cardiacus.*

R̄ Aq. Ceras. nig. La&. Alexit. ā ℥j. Menthae ℥j. Epidem. Pœon. comp. ā ℥ij. Confec. Alkerm. ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Syr. Garyoph. ℥iij. m.

Ad Spiritum lapsum, languorem, & delirium.

*Haustus ad Cassim.*

R̄ Vini Canar. ℥iv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ sigill. Sang. Drac. pul. ā ℥j. Sacch. alb. ℥ij. m.

Acorem absorbet; Sanguinis misuram conservat; characterem balsamicum consolidantem celsè imprimi; & Hemorrhagias internas sistit.

*Haustus ad Catarrhum.*

R. Aq. Tussilag. ʒvj. Sacch. candi albi ʒvj. Vitel. Ov. N<sup>o</sup> ij. probè conquassata, igni admoveantur, agitentur, commisceantur, & lectum petenti propinentur.

In Tussi (ut ità dicam) Gutturali, Catarrhali, vesperinà, à frigore suscepto ortum ducente; quæ speciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importunè concutiendo, quietemque prohibendo miserè quidem affigit; hicce haustus multùm auxiliari solet. Laryngem enim dulci mucagine adeò munit, ut Sen acrioris, & irritantis aculeos non sentiat; atque irà Tussim prorogat, & horam fallit, donec somnus obrepat, & Tussiendi tempus tandem elapsum sit.

In Tussi verò Pectorali, quæ profundis radices egerit; & à sanguine pituitoso faculentias crassas Pulmonibus suffundente dependet, perniciosus esse videtur nimium liberalis Saccharorum usus; quia Cruoris massam feculentiore reddit; Bronchia infarcta graviori saburrà infercit; putredinalemq; dispositionem Fibris inducit.

In Insula Sancti Thomæ, sub Æquatore (inquit Garencieres) molunt cannas Saccharinas; & quod superest expresso succo obijciunt Porcis; qui inde dicuntur in tam miram Teneritudinem pinguescere, ut de bonitate, cum Capis Hispanicis cernent; denturq; ventriculis invalidis. Undè colligere est, quòd si Saccharum ea vi, & facultate polleat, ut Suillarem (omnium ferè carniū tenacissimam) ad tantam teneritudinem adducat; eadem prorsus ratione Corruptelam, & Sphacelum in

in Pulmonibus accelerabit; cùm ipsi sint molles, & spongiosæ substantiæ; & Supplicis, Astringentibusq; conserventur.

*Haustus Cephalicus.*

℞ Aq. Ceras. nig. ℥ij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp. ā ℥ss. Tinct. Castor. gut. xxx. Laud. liq. gut. xv. Cinnab. Antim. ʒj. m.

In Morbis Convulsivis Idiopathicis, qui ordinur primariò in Cerebro ipso, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) summoperè conducit. In Sympatheticis verò, qui à merà Irritatione (propter humores acres alicubi in visceribus delitescetes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præsentem scilicet explosionem dissilandam) apportet; Remedia tamen principalia aliundè (pro causarum varietate) esse desumenda, nemini non liquidò satis manifestum esse potest. Ad Curationem propinetur (si quomodo possit) in ipso Paroxysmo; vel statim eo finiente. Ad Præcautionem, vesperi per triduum ante Lunationum tempora.

*Haustus Consolans.*

℞ Aq. Ceras. nig. ℥ij. Ment. Ros. Damasc. Naphæ, Cœlest. ā ʒj. Cinnam. fort. Pæon. comp. ā ʒij. Confec. Alkerm. Pul. è chel. canc. comp. ā ʒj. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garyoph. ʒij. m.

Spiritibus lapsis, & decumbentibus fortiter subvenit. In Virium dejectione, Leipothymia, & Cordis palpiratione plurimum potest.

*Haustus è Cynoglosso.*

R Succi Cynogl. ʒss. Aq. Papav. err. ʒiſs. Sacch.  
ʒij. OL. Anisi gut. j. m.

*Haustus Diaphoreticus.*

R Aq. Card. bened. ʒijſs. Epidem. Theriacal.  
Syr. de Mecon. ā ʒss. Antimon. Diaphor. ʒj. Ther.  
Androm. ʒij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum,  
vix erit facile forſan cuiſiam invenire. Opiata  
enim Sudoriferis optimè ſociantur, quia Sudoris  
evacuationem plurimùm adaugent, atque laſſitu-  
dinem & moleſtiam ægris prohibent: Dein Car-  
diaca & Volatilia Opiatis benè adjiciuntur, quia  
Spiritus, nè Narcoticæ plagæ ſuccumbant, oppor-  
tunè ſuſtentant.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hofman.)  
optimè paratum fuerit, ita ut multum de Terrâ  
Nitroſâ participet; ultra plures Annos, abſq; ullâ  
noxa ægrotis propinari poteſt. Secùs autem, ſi  
Sulphur Antimonii in eo excedat, ut a Nitro non  
debitè calcinatum fuerit; tunc manifeſtè tractu  
temporis Aeri expoſitum pravam, & malignam  
iterum induere poteſt naturam, quæ per vim E-  
meticam ut plurimùm ſe exſerit: Ad quod evitan-  
dum ritè præparari debet.

*Haustus*



*Haustus Diureticus Acidus.*

℞ Aq. Raph. comp. ℥iſs. Spir. Vini Gall Succī Limon. ā ℥ſs. Syr. Viol. ℥j. m.

Situm tollit; Bilem temperat; Salium acōres corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Serumquē ejus copiosē secernit: Piritam leniam incidit, attenuat, detergit; Urinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit ubi adest Temperamentum calidum, Scorbuticum, Febrilis dispositio; atque ubi Piritā vel Viscida, vel Glareosa Renes, aut Vesicā (absque Inflammatione, Ulcereve) obficiens, Urinæ cursum inhibet.

*Haustus Diureticus Oleosus.*

℞ Vini albi ℥iv. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥ſs. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit; & maxime commodus est, ubi Renes, Uretres, aut Vesicae sunt (sine magnā tamen Inflammatione) exco-riatae, vel Ulceratae. Item in Paroxysmis Arenulosis (non autem Calculosis) ubi Urina est admodum limpida, vel nigra & turbida, vel Sanguinea, vel chylosa, aut purulenta.

*Haustus ad Febrem Vulnerariam.*

℞ Aq. Laet. Alexit. ℥iſs. Theriacal. Acet. ā ℥vj. Ocul. Cancr. subtil. pulv. ℥ij. Animon. Diaphoret. ℥j. Sacch. candi albi ℥ij. ol. Terebint. gut. iij. m.

*Haustus*

*Hausfus Febrisfugus*

℞ Aq. Card. ben. ℥iij. Theriacal. still. Syr. de Mecon. ā ʒss. Diafcor. ʒss. Sal. Absint. ʒj. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut. j. m.

Assumat æger horam unam ante expectatum Paroxysmi accessum; & lectum petens Sudorem quoquo modo sollicitet; & duas horas perferat. Subsidio est in Febris Intermittentibus; præsertim ubi Algor, Rigor, & Horror sæviùs invade-  
re; & longum durare solent.

*Hausfus Febrisfugus Riverii.*

℞ Aq. Cichorii ℥iij. Sal. Absint. ʒss. Spir. Vi-  
trioli gut. xx. m:

Hauriatur horam unam ante Paroxysmum inle-  
cto, Sudorem provocando, & expectando: Atque  
ante subsecuturos Paroxysmos repetatur, donec  
Febris tandem extingatur. Est profectò Rem-  
edium minimè contemnendum, ad Febres In-  
termittentes Vernales.

*Hausfus contra Fluorem.*

℞ Alb. Ov. N<sup>o</sup> j. conquassato adde Aq. Cinnam.  
fort. ʒiss.

Si sumatur mane & vespere quotidie, Fluorem  
album coercere, & Lumbaginem ejus comitem  
alleviare potis est. Semper verò abstinendum est  
ab ejus usu, appropinquantibus Menstruorum re-  
curribus.

*Hausfus*

*Hausus Hamoptoicus.*

R Aq. Plantag. ℥iv. Aceti, Syr. è Symphyt. ā  
℥ss. Album Ovi conq. No j. m.

Hoc reverā Nobile, Expertum, & Parabile re-  
medium, Sanguinem bullienter proficientem po-  
tenter refrigerat, incrassat, & refrænāt: Vasa for-  
quē aperturas constringit, occludit, & consolidat.

*Hausus Hydragogus.*

R Gum. Gamand. Crem. Tarr. pul. ā g. xiv.  
Ol. Junip. gut. iij. dissolve diligenter in Mortario  
in Vini albi ℥iij. addendo Sacch. albi ℥ss. m.  
Vide Pil. Hydrag.

*Hausus Hystericus.*

R Aq. Puleg. ℥ij. Bryon. comp. ℥iij. Tinct.  
Castor. ℥j. Succ. Rutæ ℥ss. Syr. de Artemis.  
℥j. m.

Exhiberi potest ante, inter, vel immediate post  
Paroxysmum.

*Hausus Japonicus.*

R Aq. Sperm. Ranar. ℥ij. Syr. è Ros. sic. ℥ij.  
Ter. Japon. pul. ℥j. Sacch. Saturni gr. iij. Ol.  
Cinnam. gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vo-  
mitum, Hamoptoen, Mensium profusionem, &  
quasunque internas Hæmorrhagias.

*Hausus*

*Haustus Lacteus.*

R̄ Vitel. Ov. N<sup>o</sup> j. Sacch. candi rub. ʒvj. Aq. Ros. rub. ʒj. Lactis ʒiv. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. optime commisceantur.

Sumatur manè pro Jentaculo, & Vesperì pro Cœnâ, quotidie per longum tempus; ad Febrem Hæticam, Sudores nocturnos, & Atrophiam, non à Pulmonum ulceratorum, sed à Sanguinis ipsius acris, & fermentescibilis, vitio, ortam.

*Haustus Nitrosus.*

R̄ Aq. Papav. errat. ʒiij. Sal. Prunel ʒj. Syr. Viol. ʒj. m.

Sanguinem refrigerio perfundit, ejusque lentorem incidit, & Obstructiones, Inflammationesquè indè natas excurit, & extinguit; Sitim sedat; Urinam movet. Valet præcipuè contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias malignitatis expertes.

*Haustus Oleosus.*

R̄ Ol. Lini (non rancidi) ʒiij. Ol. Anisi gut. iij. Syr. Capil. Ven. ʒj. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento sputo) Peripneumoniam & Asthma (Venæ sectionibus debilis non neglectis) *et m.*

Ab assumpto Oleo, horam abstineat æger à quibuscunq; Liquoribus: secus enim Oleum illis fupernatans in Ventriculo, Nauseam excitabit; exindeq; per Vomitus rejicietur.

*Haustus*



*Haustus Paregoricus communis.*

R Aq. Ceraf. nig. ℥iſs. Aq. Epidem. Cinnam.  
fort. ā ʒij. Syr. de Mecon. ʒj. m.  
Frequentissimi uſus eſt, ad Dolorem pacandum,  
& ſomnum conciliandum.

*Haustus Paregor. Refrigerans.*

R Aq. Papav. Rhæad. ʒij. Aq. Sperm. Ranar.  
Syr. Limon. ā ʒj. Laud. liq. gut. xxv. m.  
Ad eoſdem uſus; præcipuè ubi datur Febris, &  
Sitis.

*Haustus Peruvianus.*

R Aq. Card. ben. ʒij. Aq. Equidem. Syr. Ga-  
ryoph. ā ʒij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Pul. Cort. Pe-  
ruv. ʒj. m.

Gratiſſimus hic modus eſt exhibendi Corticem  
ad Febres Intermitientes.

*Haustus Pleuriticus.*

R Pul. Olib. (vel Refinæ Pini) pulv. ʒj. Vitel.  
Ov. j. Diacod. ʒvj. Aq. Papav. ʒiſs. Ol. Aniſi gut.  
ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

*Haustus Præparans.*

R Vini Ren. ʒiij. Crem. Tart. pul. ʒj. Syr. ē  
5 Rad. Oxym. Scill. ā ʒſs. m.

Cap. vesperi purgationem præcedenti, si Phlegma viscosum Ventriculæ & Intestina instar glutinis oblinat.

*Haustus Saccharinus.*

R. Aq. Rosar. Damasc. Cinnam. Hord. Sacch. candi rubri à ℥ij. dissolve super ignem pro uno haustu vespertino.

Vires æmulatur Haustus ad Catarrhum : Partibus enim exquisitè sensilibus, & irritabilibus mucorem obducit; easque contra Rheumatis injurias defendit : Serum tenue incalescat; & acre obtundit. Ob enormem verò (quâ faruratur) Sacchari quantitatem, minime debet iis obrudi, quorum Ventriculus copiosâ phlegmatis viscosi saburrâ oblinitur, & oneratur.

*Haustus è volatilibus.*

R. Sal. volat. CC. ʒss. Sal. Succini gr. v. Vini Canar. ℥iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Sacch. albi ℥ij. m.

Commodissima hæc videtur formula, quâ minime cum palati offenso, assumi possunt Salia volatilia : arque est planè quoddam Sal Volatile Oleosum extemporaneè paratum. Spiritus habascentes, aut prostratos exfuscitat; Sanguinem grumescentem dissolvit; lentescentem incidit; flagrantem commovet; sæculenurum depurat; & Urinam ciet. Utilissimè præscribitur ad Capitis gravedinem; Lethargum; Paralyfin; Leipothymiam; Cordis tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

*Haustus*

*Hausus Saponaceus.*

R̄ Sapon. Venet. ras. à ℥ij. ad ℥iiij. coq. in Lact. ℥vj. ad ℥iv. adde Sacch. albi ℥iiij. col.

Detur mané, & quartâ pomeridianâ, per quadriduum, vel quintiduum, ad Icterus. Valerissimum habetur remedium.

*Hausus Strypticus.*

R̄ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. à ℥iss. Aq. Cinnamon. hord. Aceti à ℥iiij. Syr. Nymph. ℥ss. Croci Martis astring. ℥ss. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuscunq; Hæmorrhagiis; præsertim Menstruum profusione; & Sanguinis Vomitus, feliciter medetur.

*Hausus Variolosus.*

R̄ Coccinel. integ. ℥j. coq. in Aq. Lact. Alexit. ℥iiij. col. ℥iiij. dissol. Diascord. à ℥j. ad ℥j. Diacod. 3vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

*Hausus contra Vomitus.*

R̄ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. à ℥ss. Sal. Absinth. ℥j. Ol. Nuc. Mosc. & Garyoph. à gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Expertissimum, Utilissimum, & rarò fallax remedium. In Colicâ cum Vomitione enormi, & Astrictione alvi pertinaci, addere potes pul. Rhab. ℥ss. & reiterare donec operetur.

*Hydrogal.*

*Hydrol. Chartacei ℥iij.*

℞ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas N<sup>o</sup> iv.  
 Panes biscoctos Neapolitanos N<sup>o</sup> ij. Aq. ℥iijss.  
 coq. ad ℥iijss. col. adde Lactis ℥iijss. coq. iterum  
 ad ℥iij. & adde Nuc. Mosch. rasæ, & Sacch. albi  
 q. s. m.

Edulcorat, Incrassat, Obstipat: in specie, Sudoribus marutinis, Diarrhææ; & Mensium immundo fluxui laborantibus succurrit.

*Hydromel cum Cerasis.*

℞ Aq. f. ℥xij. Mell. ℥iij. ad perfectam despumationem coctis adjice Succo Cerasor. acidulor. ℥iij. rursus bulliant parum spumam accuratissime auferendo.

Saporis erit jucundissimæ, & pro potu ordinario inserviat.

Eodem planè modo, conficies è succo Citri, alijsq; Succis gratis & acidis inquit, Dr. Lasser.

*Hydromel. Diuretici ℥iij.*

℞ Rad Rubiæ Tinct. Fænic. ā ʒi. Petrosel. ʒij.  
 Bac. Lauri, Junip. ā ʒss. Sem. Dauci sylv. Fænic. dulc. ā ʒij. Coq. in Aq. font. ℥iijss. col. ʒxxvij. adde Succo Parietar. Mellis ā ʒiij. percoq. ad despumationem.

*Hydromel.*



*Hydromel. Joëlis.*

℞ Rad. Zedoar. ʒss. Gum. Ammon. (non col.) ʒij. Flor. Sulph. ʒiij. Mellis despum. ʒij. Aquæ itij. coq. (non despumando) ad ʒxij. sub finem addendo Croci gr. xij. quando friget, col.

Potentèr admodum incidit, eliquat, & educit Phlegma viscidum, ductus pneumonicos inferciens; exindeq; Orthopnæam, & Asthma humidum inferens. Utrum vetò conveniat in Asthmate sicco, convulsivo, febrili, nondum satis habeo perspectum: sed verisimile mihi videtur, quòd in isto rerum statu, Sanguinem nimis effervescentem, humorum organum concitare, & consequenter Paroxysmum intendere, potest. Parienti sapiens propinetur cochl. j. vel. ij.

*1. Hydromel. Pectoralis itij.*

℞ Glycyrrh. ʒij. Passul. sol. expurgat. ʒiv. coq. in Aq. Hord. depuratæ itij. ad itij. col. adde Mellis ʒij. coq. ad despumationem.

*2. Hydromel. Pectoralis itij.*

℞ Hord. perl. Passul. sol. exacinat. ā ʒss. Fic. N<sup>o</sup> iv. Rad. Liquirit. ʒij. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. sicc. ā ʒj. Tusfilag. Hed. terrest. Erysimi, Saniculæ ā Mj. Sem. Fœnic. dulc. & Anisi (sub finem addit.) ā ʒij. f. decoct. in Hydrom. simpl. itij. ad itij. col.

Æquè ferè incidit, & Expectorat, ac superius illud Joëlis: sed insuper, validiùs Emollit; Lubricat; Digerit, & Maturat. Usui erit benefico in Tussi

Tussi profundâ, & laboriosâ; quandò scilicèt Thoracis intimi recessus crudâ, lentescentiq; Pituitâ obferciuntur, & aggravantur. In Catarrho autem febrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omninò noxium esse reperitur; propterea quòd Humores nimium fundendo, calefaciendo, & tumultuariè exagitando, Affectum certò certius plurimum augebit. Dentur ℥iij. calidè rër in die.

*Hydromel. Simplicis ℥iij.*

℞ Aq. puræ font. ℔iv. Mellis ℔ss. coq. ad perfectam despumationem.

Aliqui parant cum Aquæ ℔v. & Mell. ℔j.

Hydromeliti cuilibet composiro conficiendo inservire potest; & rariùs usurpatur per se: Nihilominùs verò sat benè congruum videtur Asthmaticis, durante paroxysmo, in potum ordinarium; & diuturnâ Tussi laborantibus.

Mel constat ex principio dulci, viscido, manifestò; & acri volatili latente. Ab Acredine Detergit, & Siccat: A Visciditate digerit, & sanat.

*Infusi Amari ℔iij.*

℞ Aq. destill. ℔iij. Spir. Vini ℔ss. Sal. Tart. gr. 32 Rad. Gent. ʒiij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ʒvj. infunde in Balneo 12 horas & col.

Propinare soleo vel per se; vel cum Vino Amaro ad hunc modum.

℞ Infusi & Vini Amari ā ℔ss. vel.

℞ Infusi

R Infusi Amari ℥xij. & Vini Amari ℥iij. m.  
Dof. Cochl. vj. vel viij. bis die.

*Infus. Amar. Chalybeati ℔iij.*

R Aq. Lact. Alexit. ℔iss. Ment. Gent. Comp.  
Lumbric. Magist. ā ℥iij. Rad. Gent. ℥iij. Sum-  
mit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā  
℥viij. infunde calidè per noctem. Col. ℔ij. adde  
Vini Chalyb. ℔ij. m.

*Infus. Antbelminticum.*

R Sem. Satron. contus. ℥ss. Aq. Ment. ℥iij.  
Gent. Comp. Cinnam. ā ℥ij. infunde calidè  
hor. j.col. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ℥ij. Ol.  
Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Sumat Puer cochl. ij. bis in die per tres dies;  
deindè propinetur Catharticum.

Quoniam Pueri Amara non admittunt, Instru-  
mento quo os divaricatur, (supinis fasciolâ ipsis  
violentè detentis, ore distento) per Clysteri-  
dium quodpiam (fistulâ non fragili munitum)  
invitis, Amara quanto plus fieri potest inimicis  
transmissa injiciamus, inquit Aegineta lib. 4.  
cap. 57. p. 384.

*Infusum Arbuticum.*

R Chamæpit. sicc. contus. ℥j. Flor. Lavend. sicc.  
Theriace Venet. ā ℥ss. Vini rub. generosi ℔ij.

macera duas horas super prunas candentes, & col.  
Ad affectum à Ventriculo depellendum propi-  
netur ℔ss. & repetatur dosis quotiès præsentî Me-  
dico visum fuerit.

*Infusi*

*Infusi Cardiaci Itij.*

R. Conf. Ros. rub. ʒj. Conf. flor. Borag. ʒij.  
Cort. Citri cond. ʒvj. affunde Aq. Borag. ʒix. Aq.  
Ulmæ. ʒiij. Aq. Ros. Dam. ʒij. misce diligenter  
in Mortario Marmoreo; macera frigidè horam  
unam; & col. adde Succ. Chermes ʒss. Succ. Li-  
mon. ʒj. Syr. è Rubo Idæo ʒss. tajice per manicam  
Hippoc. & f. liquor clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores, & im-  
petus restringit, & sedat; simulq; Spiritus atra-  
biliaria nube obfuscatos, & depressos, clarificat, &  
levat. Solatium affert gratum Febri ardente;  
Affectu Hypochondriaco, & Melancholico labo-  
rantibus. Bibat patiens ʒiv. tèr de die.

*Infusi Cephalici Itiiss.*

R. Sterc. Pavon. albi ʒiv. Millep. contus. ʒj.  
Aq. Ceras. nig. Vini albi à Itiis. Infunde 24 ho-  
ras frigidè; col. per manicam clarificatæ adde Aq.  
Langii ʒiij. Sp. Lavend. comp. ʒiss. Ol. Nuc.  
Mosc. gut. iij. Syr. Pæon. Comp. ʒvj. m.

Cerebri meatus sæculentiis obstrictos, & impe-  
dites referat; ejusq; Tonum flaccidum, & conni-  
ventem roborat. Spiritus animales copulâ hete-  
rogeneâ onustos, & irritatos defæcat; eosq; im-  
becille, & nutantes reficit. Capitis demùm nu-  
bila, & tenebras discutit; illiq; sudum serenum,  
& claritatem feliciter conciliat. utimur ergò au-  
spicatò ad Idiopathicum Capitis dolorem; Verti-  
ginem; & Scotomiam; exhibendo scilicet ʒiv.  
manè & serò.

*Infusi*



*Infusi Chamemeli ℥ij.*

℞ Aq. Destill. ℔ij. Spir. Vini ℥iiij. Sal. Tart. ℥ij. Flor. Chamem. contus. ℥ij. infunde super cineres s. a.

Vide Decoct. Febrif. Amar.

*Infus. Colicum.*

℞ Rad. Zedoar. contus. ℥ij. Vini Canar. Spir. Vini com. ā ℔ss. macera leni tepore 12 horas, col. adde Ol. Junip. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. iiij. Sacch. albi ℥j. m.

*Infus. Epilept. ℔ij.*

℞ Visc. arbor. concis. & contus. ℥iiij. Succ Rutæ ℥j. Spir. Vini com. ℥iiij. Aq. font. ℥xxviij. Sal. Tart. ℥ij. infunde leni tepore 12 horas: col. per subsid. depur. adde Syr. Pæon ℥iiij. m.

*Infusum Hispanicum.*

℞ Aq. font. ℔iiij. Sal. Tart. ℥ss. Croci (minutim forcipibus confissi) ℥ss. Succ Glycyrrhizæ Hispan. (in renues lamellas redacti) ℥j. digere calidè, & clausè, 24 horas, & col.

Edulcorat, Marurat, Incidit, Expectorat. In Defluxione tenui, è Gulæ Glandulis transudante, vesperi præcipuè repente, & molestissimâ Tussi vexante, propinetur ℔ss. frigidè singulis noctibus lectum ingressuro. In Tussi verò Pectorali, quæ vel à lymphâ acri in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim suffusâ; vel à materia

teriâ crassâ ibidem depositâ, obstruente, & aggravante, natales ducit; ðiv. calidissimè absorbeantur Aurorâ & Vesperî quotidie. In Febriculâ Catarrhali, cum horripilationibus, & æstibus seminuò excipientibus, & vagè recurrentibus, Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tintu; & copiosâ tenui Narium Destillatione, stipatâ; pitissetur calidè (instar Coffeæ) frequentî repetitione ad libitum; frigus interim curiosè cavendo.

*Infusi Purgantis ðij.*

℞ Sennæ ðj. Tart. albi pul. ʒss. Aq. flor. Sambuci, Vini albi à ðss. Infunde tepide, & clause in vase vitro (non autèm fœneo) xij. horas; col. claræ ʒxij. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ʒiv. Ol. Anisi, & Ol. Nuc. Mosc. à gut. ij. m.

*Senna* (inquit Sylvius) blandum est medicamentum, si aut in substantiâ, aut Infuso exhibeatur; non autèm, si Decoquatur: tunc enim Tormina solet producere; præsertim iis, qui humoribus scatent Austeris, aut Acidis. Hoc Infusum tam Pueris, quàm Adultis (mutatâ tantùm, pro ætatis ratione, dosi) benè convenit: benignissimè enim, & tamèn efficacissimè operatur. Sin verò ulteriori adhuc stimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati singulis dosibus possunt adjici. Adultis communiter ʒiv. vel ʒv. exhibeantur. Arq; hinc dosis Junioribus proportionata facillè supputari potest.

*Infusi*

*Infusi Referantis ℥ij.*

℞ Fol. Ficus virent. ʒij. Rad. Bellid. min. ʒvj.  
Rad. Contray. ʒij. Aq. font. ℥ij. Sp̄r. Vini com.  
ʒij. Sal. Tart. ʒj. f. Infus. calida & clausa s. a. col.  
edulc. Sacch. q. s.

Ad Sanguinis compagem nimis stricam rese-  
randam.

*Infusum Rhabbarbari compositum.*

℞ Rhabarb. ʒij. Mirobalan. citr. ʒj. Sal. Ab-  
sinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ā  
ʒij infunde repidè, & clausè per noctem; col.  
adde Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Sol. ʒss. vel  
ʒvi. m.

Aliquando ad hunc modum præscribo.

℞ Rhab. incis. ʒij. Sp. Vini ʒiss. Aq. Cinam.  
ʒj. infunde horam j. super prunas candentes col.  
adde Syr. Ros. Sol. ʒj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Pul.  
Rhab. ʒss. m.

Materiam Intestina laescentem evacuat; Tor-  
mina compefcit; Flatus dissipat; Viscera roborat;  
eorum lubricitatem corrigit; Tonumq; stabilit;  
atq; ità omnibus instruitur requisitis, ad Diar-  
rhæam ritè, & rationabilè sistendam, & curan-  
dam.

*Infusum Rosatum.*

℞ Conf. Ros. rub. ʒiv. Ol. Sulph. gut. 48. (vel  
q. s. ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℥ij. ma-  
cerentur callidè in vase vitreato per noctem, &  
col. per Manicam.

H

*Infu-*

Idem facit, ac **Tinctura Rosarum**; nempè Sanguinem ardentem refrigerat; æstuantem cohibet; acrem corrigit; attenuatum incrassat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculū reficit; Appetitum restaurat; & moderatè astringit. Julapium est satis gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis; in Hæmorrhagiâ narium; Hæmoptysi; Vomitu cruento; Diarrhæâ biliosa; Dysenteria; Mensium fluxu; Picâ, & Abortûs periculo. Dantur ℥iv. bis in die.

Eodem modo paratur **Infusum Julapium**, aut **Violatum ex Conserv.** ℥iiij. & Aq. font. ℥vj.

Contra æstum ventriculi, & Sitim in Febribus.

*Infusum Rosarum compositum.*

& Flor. Ros. rub. sicc. Flor. Balauft. ā ℥ij. Cort. Querc. ℥ss. Aq. font. ℔ij. infunde calidè xij. horas; col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Sacch. albi ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Potentèr astringit; ideoq; conducit in Diarrhæâ, & Hæmoptysi: sed quoniam damnosè ab imperitis, aut incogitantibus usurpari poterit; duas hic, observatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo, In Alvi fluxu symptomatico, si Febris acuta morbus sit primarius; tutius est exquisitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quàm perperam adhibitis Astringentibus, & Opiais, humores malignos concentrare; Sanguinis depurationem inhibere; Spiritusq; vacillantes dejicere.

Secundò in Hæmoptysi, postquam jam actu sistitur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumulosus, aut Sanguis extravasatus Pulmonibus restat; pessimè



simè audiunt Astringentia; quatenus nempe Excreationem impediunt; Suffocationes; Anhelitès interceptionem; Febres vehementissimas; Inflammationes partis; & subindè Mortem accersant. Dos. ʒiij. vel ʒiv. repetendo donec Intentioni satisfiat.

*Infusi Rubri ʒviii.*

℞ Diascord. ʒss. Coccinel. ʒij. Garyoph. ʒj. Vini rub. Lisbonensis ʒvj. Aq. Cinnam. ʒij. stent 2 horas (obturato vase) super ciners calidos. Col. adde Syr. Cydon. (vel de Mecon.) ʒiss. m.  
Pro duabus dosibus contra Diarrhæam.

*Infusi Sryptici ʒij.*

℞ Rad. Urticæ urentis ʒiiij. Sal. Princel. ʒss. Succ. Urticæ ʒij. Aq. font. ʒij. f. Infusio calida 12 horas: col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) ʒiiij. m.

*Infusi Traumatici ʒij.*

℞ Virgult. virid. Solani lignosi concus. ʒiv. Coccinel. ʒj. Vini albi ʒij. Infunde calidè, & clause, per noctem; col. adde Syr. Hed. terrest. ʒiv. Ther. Ven. ʒss. m.

Singulare est experimentum ad Casum ab alto, & Contusionem: Cruorem quippè extravasatum, & grumescentem mirificè dissolvit; in massam sanguinis circulantis denuò propellit; atq; illinc partim per Diaphoresin; partim per Diuresin; partimq; nonnunquam per Catharsin, exterminat.

Tam potenter, & specificè operatur, ut aliquando

H 2

(non

(non sine stupore) notavi Urinam, ab hujus usu, reddi (propter grumos solutos, absorptos, & Sero commistos) planè Nigricantem. Assumantur ʒvj. bis; vel ʒiv. tèr in die.

*Julapii Acido-dulcis Itij.*

℞ Aq. font. puræ ad medias coctæ ʒxxviij.  
Syr. Violar. ʒiij. Syr. Garyoph. (vel è Rubo Idæo)  
ʒj. Sp. Virrioli q. s. ad gratiam, m.

Acida Biliosa in Febribus (inquit Riverius) nunquam omittenda; quia Amara dulcificantur per Acida; quæ, si intensa sunt in suo gradu (ut Sp. Virrioli, aut Sulphuris) ipsius Aloes & Cynthidos amaritudinem delent: Bilis autem flavâ suo amare spoliata, mortua est, & innoxia. Atq; alibi dicit, De Spiritu Virrioli, & Sulphuris hoc diligenter advertendum, in Febribus Putridis magnum esse illius usum; quia insignem vim habet Refrigerandi, Aperienti, Putredini resistendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim sedandi. Attamen in Pleuritide, Peripneumoniâ; Hæmoptoe, Phthisi, cæterisq; Pulmonis affectibus, Ventriculi inflammatione, Dysenteria, Sanguinis mictu, Renum, & Vesicæ, ulceribus, plurimum nocere, & ab eo abstinendum esse.

Julapium hoc elegantissimum, & longè gratissimum exhiberi potest frigide in Febribus ardentibus ad ʒiij, vel ʒiiij. sextis horis.

*Julapii*

*Fulapii Alexiterii libj.*

R. Aq. Laët. Alexiter, Cerafor. nig. ā ʒiv. Aq. Rutæ ʒij. Epidem. ʒij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ʒi. Syr. Caryophyl. ʒij. Lap. de Goâ. Lap. Contray: ā ʒj. Confec. Alkern. ʒij. m.

Necessarii usûs est in Febris putridis, & malignis, ubi Spiritus à Veneno deleterio, & sphacillante ferè obruuntur, & enecantur; ad illos nempe vividè expandendos, & exsuscitandos; indeq; ad Sanguinis miscelam debitam restaurandam; Venenum debellandum; & foràs eliminandum. Ad hos fines pro re natâ concedi potest ad cochlv. octavis, sextis, vel tertiis horis. Diligentèr verò observandum, quòd quamprimùm Phlogosis Spirituum, & Sanguinis hoc ritu restituitur; nè incendium funestum inde suboriat, prorsùs ab hujusmodi calidiorum usu tempestivè abstinere oportet; aut saltèm eorum dosis minuenda, & rariùs repetenda est.

*Fulapii Antemetici ʒxij.*

R. Aq. Germ. Querc. Cinnam. hord. ā ʒijj. Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Limon. ā ʒij. Sal. Absinth. ʒij. Laud. liqu. gur. 40 m.

Hujus elementa constitutiva sunt, Sal fixum acido commissum, & in tertium quid coalitum; Aromatica; Astringentia, & Laudanum; atq; ideò Fermentum acre obrundit; Stomachi vigorem, & tonum restituit; Spirituum furores coarctet; Fibrillarum spasmus confopit; & Vomitu-

tum efficaciter sistit. Dos. cochl. iij. per vices frequentes.

*Fulpii Astringentis 3xij.*

R. Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ā 3iv. Menthae 3ss. Cinnam. fort. 3ij. Syr. e Rosis sicc. 3iis. Diafcord. Boli ā 3iv. Terr. Japon. 3ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Contra Diarrhæam inscribitur. Diarrhæa verò symptomatice (illa nempe quæ Febris in principio supervenit) ut plurimum est mala; Primo Quia Impedit coctionem materiæ morbificæ, celi legitimam ejus separationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo, Quia vires proferunt. Tertio, Quia subsequens est febrilis Colliquationis; id quod patet, quoniam Excreta tunc temporis sunt plurimum fetida. Ergo talis Diarrhæa semper erit sistenda; aut saltem ita cohibenda, nè fiat exorbitans. Medici aliàs ordinariò putant indicari tunc Purgationem, quando talis supervenit Diarrhæa; sed recte dicit Lindannus, ipsos tunc nescire quid sit Superveniens Morbo: Nam cum superveniat talis Diarrhæa tantummodò propter summam materiæ cruditatem, & acrimoniam, camq; sæpiùs malignam; humorumq; etiàm confusionem, statimq; colliquativum, non debet sanè irritari, & exasperari Purgantibus; sed vel in totum sisti; vel saltem intra debitos limites coerceri. Dos. 3iij. sextis horis, donec refrænetur symptoma; & postea bis, vel semel in die, pro justâ rei emergentis exigentiâ.



*Zulapii Aurei ℥ij.*

℞ Vini Cascar. ℥ij. Caryoph. contus. ʒj. Croci  
scissi ʒss. macera in Balnei calore horam ꝑ. col.  
adde Spir. Hormini (Essentiā Amb. gr. imbuti)  
ʒss. Spir. Lavend. Comp. ʒj. Syr. Garioph. ʒiss.  
Succi Chermes ʒss. Fol Auri. N<sup>o</sup>. iij. m.

*Zulapii Campodati ℥ij.*

℞ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceras. nig. ā ʒvj.  
Aq. Bryon. comp. ʒj. in istis extingue (ad tota-  
lem consumptionem) Camphoræ accensæ Div.  
adde Syr. bacc. Samb. & Syr. Ceras. nig. ā  
ʒss. m.

Hoc præcellentissima inter Hæstica numerari  
debere, sæpius repetita satis probavit Experien-  
tia: Spiritus namque effertatos mirè sedando; de-  
sultorios coercendo; & dissipabiles condensando,  
figendoq; Paroxyfimum præsentem abruptum, &  
expectatum præcavet: Imò si peritissimè satis  
usurpetur, nonnunquam & Affectum ipsum pa-  
dicidus extirpat. Propinehatur ʒij. vel ʒiij. pro  
dosi.

*Zulapii Carminantis ʒxij.*

℞ Vini albi ʒiv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ā  
ʒiij. Aq. Pæon. comp. ʒiss. Sacch. albiss. ʒvj. Ol.  
Junip. gut xxiv. m. s. a.

Phlegmatis in Ventriculo, & Intestinis tenaci-  
tatem incidit: Spumam, & Bullas ex ejus con-  
quassatione ortas, dissilire facit; Flatos, & Vapo-  
res iis inclusos dissipat: Calorem Viscerum defi-  
cientem

cientem restituit; Spasmodicamquē Membrarum agitationem tollit. Utilissime præscribitur ad Ructus & Flatus Ventriculorum, & Hypochondria distendentes, & cruciantes; ad Colicam; Tormina post Partum; Vertiginem, &c. Dos. ʒiij. vel ʒiiij. vase prius benè agitato.

*Fulapii Cephalici ʒxiij.*

R. Aq. Ceras. nig. ʒiv. Ruta ʒiiij. Pæon. comp. ʒij. Bryon. comp. ʒj. Tinct. Castor. Spir. Lavend. comp. ā ʒij. Ol. Nuc. Mosch. gur. iv. Syr. Pæon. comp. ʒiiss. Pul. de Guttatā ʒiv. m.

Ad Epilepsiam, & Affectiones quasque; Convulsivas, & Soporosas; ad Capitis dolorem, Vertiginem, & Paralyfin, cum fructu usurpatur.

Propinari possint cochl. v. ante, inter, vel immediate post Paroxysmum. Ad præcautionem verò manè, & vesperti, præsertim juxta singulas Lunæ periodos: circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; siquidem in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turget, & totam Calvarię cavitatem replet; imò extra Vultus sæpè attolli visum est: Decrescente verò Lunâ, usq; ad Novilunium, subsidet & tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut Ostrea, Pisesq; Testacei omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur; in Novilunio è contra.

*Fulapii Chalybeati lbij.*

R. Aq. Fœnic. Petrosel. ā ʒxiij. Sal. Chalyb. pul. ʒij. dissolve super prunas; repone 24 horas: liquori claro effuso adde Aq. Raph. comp. Syr. ʒss Rad.

ē 5 Rad. ā ʒiv. Spir. Coch. Elix. Propr. Tartarificari ā ʒss. m.

Incipiendum est à minori quantitate sc. coch. iij. quæ sensim augenda est ad coch. vj. vel. vij.

Observabit interea Medicus, num æger chalybem excernat nec ne; quod ex sæcum nigredine cognosci potest: aliàs si non excernatur, quinto aut sexto die clystere, vel ecopropico alvum movebit: imò utiliter poterit chalybeata Purgantibus admiscere; ut aperiat, & in corpore non subsistat. Primeros. de Morb. Mulier. 176.

*Julapii Cordialis ʒxij.*

R Aq. Melissæ Ceraf. nig. ā ʒiij. Cinnam. hord. ʒij. Epidem. ʒiiss. Pæon. Comp. Syr. Garyoph. ā ʒj. Limon. ʒss. Confect. Alkermes ʒiv. m.

Huiusmodi Cardica quamprimùm in Stomachum ingeruntur, imò interdum Ore tantùm libata, virtutes suas exerunt; & cum grato appulsu, Spiritus in primis viis, si vè corporis velut porticus degentes, refocillant, aut instaurant: dein horum continuitate, Ovario eadem in Spiritus alios successivè tradita, brevi per totam Animæ sensitivæ compagem undulat; proindè ut tàm Cerebrum, tàm Præcordia, plenior Spirituum (quasi exultantium) influxu irradiata, functionum suarum munia multò vegetiùs, & alacriùs obeant; atq; irà Pulsus priùs debilis, aut vacillans, mox fortiùs vibret; & Sanguis cum majori impetu circumPELLATUR.

Hicce autèm vigor ascititiùs, cùm à Spiritus Vinosi dissilabilis adèò, & fugacis afflatu solùm pendet, valde reperitur evanidus, & momento labitur; atq; dein æger (non obstante vi Julapii) in

H 5

pristinòs



pristinos languores rursum recidit : Ideoq; (si communis passim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generosa Electuaria, oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutius retineri possent, ibiq; gratum spirarent, & Spiritus æq; saltem ac Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentius sæpè subsisterem.

*Julapii Cordialis temperati ℥ij.*

R. Aq. Ros. Damasc. ℥viij. Vini Rhen. ℥iv, Succi Aurant. ℥j. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Sacchari albi ℥j. Pul. subtil. ccc. Div. m.

Solamen, & suppetias affert in Febribus; quando æger præ caloris incendio ferè comburit, Sini deficit, oblauguatq; item quando recrementa ustulata, biliosa, acria è sanguine bulliente in Ventrículo suffusa, ægritudinem, & angorem miserabili modo assigentem, concitant. Dos. ℥iv. ter vel Sæpius in die.

*Julapii Diuretici Acidi ℥ij.*

R. Vini Rhen. ℥li. Sucçi depur. Parietar. Limon. ā ℥ij. Aq. Aparites, Spir. Vini Gall. Syr. e 5 Rad. ā ℥iv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in serositates præcipitant; uti cùm Acidum facti e bullienti infillatur. Atramen hoc non adco pariter omnibus, nec etiã quibusvis ex æquo conringit. In constitutione sanã, aut non multum ab eã remota, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitrosus, partimq; volatilis existit: item in Scorbuticis, & Hydropicis quibusdam, iste plerumq; fixus evadit: quamobrem in singulis his casibus, Diuretica



Diuretica sale Acido prædita cum fructu adhibentur. In affectibus verò Catarrhosis, & in quibusdam Hydropicis, & Scorbuticis, cum in Fluoribus statum sanguinis particulæ salinæ fixæ evenitur, ac volatiles deprimuntur (uti crebro evenit) Remedia Acetosa obesse potius quàm prodesse solent; quatenus sanguinem à crassi rectâ degeneratione, magis pervertunt: quinimò his medicamenta Sale fixo, ac Volatili prædita potius exusu erunt. Dos. ℥iv. vel ℥vi.

*Gulapii Diuretici Aromatici ℥bj.*

Rx Vini albi ℥viij. Aq. Fœnic. ℥iv. Aq. Raph. comp. ℥iij. Tinct. Sal. Tart. ℥ss. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi, Ol. nuc. Mosch. ā gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Aromatica quatenus Diuretica, non tam agunt in Sanguinem, quàm Organâ ipsa. Non illorum enim esse videtur, ut Cruoris contexturam nimis strictam referent, & liquent, Serumq; ab ejusamplexibus secedere faciant; sed potissima eorum operandi ratio certissimè consistit in hoc; quòd ob volatilitatem, tennitatem, & caliditatem, Renes & Uretres aperiant, detergant, confortant, & ad minus suum defungendum hortantur, & stimulant. Ideòq; hoc medicamentum locum habet non in Febre, Scorbuto, &c. ad sanguinem fundendum, & depurandum; sed maximè in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum vias urinarias obstruentem amovendum; atq; ità ad Urinæ cursum vindicandum. Quoties verò in Paroxysmo Nephritico gravis adfuerit Renum incallescencia, & dolor; ab hujusmodi calentibus, & stimulantibus omninò abstinendum erit; nè Membranæ scilicet, &

& Ureteres in Spasmos, & constrictiones fortiores adigantur; atq; inde arenulis, & calculo descensus penitus intercludatur.

Aliis etiam (præter Calculum) Affectibus utilem præstat operam: quatenus enim (propter parvum tenuitatem, aperiendi, stimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & feculentam suburram in canaliculato corporis habitu depositam, e larabulis exturbet; sanguinis circulantis in rivum pellat; atq; ita (licet secundario) per Diuresin evacuet; Hydrops, & Mensium obstructione laborantibus longè esse proficuum expertus sum. Dos. ꝑiv. vel ꝑvi. bis tervè in die.

*Fulapii Diuretici Nitrosi ꝑij.*

R. Aq. Aparines ꝑxx. Aq. Raph. comp. Syr. Alch. a ꝑvi. Sal. Prunellæ ꝑfs. Sal. Succini ꝑij. m.

Sanguinem, & Succos eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggestum dissolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, aperit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quando multum calefcit, & dolet Lumborum regio, quam superius illud Aromaticum. Observandum verò, nimium frequentem hujusmodi Nitrosorum Diureticorum usum Renum tonum tandem labefacere solere. Propinentur ꝑiv. vel ꝑvi. tervè in die.

*Fulapii Emmenagogi ꝑxij.*

R. Vini albi ꝑvi. Aq. Pulegii ꝑij. Aq. Bryon. comp. ꝑij. Ol. Sabinæ gut. xij. Ol. Caryoph. gut. viij. Sacch. albi ꝑj m.

Sanguinem

Sanguinem exagitando; Obstructiones refrendo; & Uterum simulando, Menses movet. Atq; tunc præcipue convenit, quando Menses nimis parvè, tardè, & non *tempore*, sed cum Dorsi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicumq; verò Sanguis multum reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi totalis adest suppressio; malum què est confirmatum, & diuturnum; frustra tunc exhibetur. Dos. ℥iij. bis in die per bidduum ante expectatum tempus.

*Fulapium Epilepticum.*

℞ Cort. Petuv. pulv. ℥vj. Rad. Scrp. Virgin. ℥ij. Aq. Ceras. nig. & Flor. Tiliæ ā ℥viij. Aq. Ru læ, Galegæ ā ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Tinct. Epilept. (infra descr.) ℥iij. Syr. Pæon. comp. ℥iij. m. f. Julap. Samar patiens ℥iij. mane, & vesp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando. Titulus vires indicat.

*Fulapit Hysterici ℥xij.*

℞ Aq. Ceras. nig. Artemis. Puleg. ā ℥iij. Bryon. comp. ℥iss. Tinct. Castor. ℥ss. Ol. Succini gut. xxiv. Sacch. alb. ℥j. m.

Affectionem Hystericam refrenat, in quantum Spiritus irritat; atq; huc illuc excurrere, & efferricogit. Cum enim ipsi inordinatè habentes, & inæqualitè dispersi, in quibusdam locis densi, inq; aliis tenuius searent, proindeq; functionum suarum munia quædam, ac potissimum intra Cerebrum, aut Præcordia intermittunt, aut perversè agunt; optimum tunc remedium est, ut ab hujusmodi Phannaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namq; illi, tanquam à

loris



loris inflictis exsuscitati, & velut flagellati, <sup>et medicas</sup> priores relinquunt, & sponte sua in ordines regulares, & pristina officia redeunt. Dos. ℥ij. vel ℥iij. Hoc autem remedium non omnibus æq; Convenit, siquidem cernere est aliquas, quibus Oleum Succini ructus odiosos excitat, & valde est ingratum.

*Zulapii Idæi ℥xij.*

Rx Vini Canar. ℥iiij. Rad. Irid. Florent. incif. ℥iiij. infunde leni tepore hor. j. col. adde Aq. Rosar. Dam. ℥iiij. Cinnam. hord. ℥ij. Aq. Coelest. Spir. Hormini Succo Chermes col. ā ℥ij. Syr. e Rubo Idæo ℥iss. Fol. Auri N<sup>o</sup> ij. m.

*Zulapii Moschati ℥xij.*

Rx Aq. Rosar. Damasc. ℥vj. Naphæ. ℥j. Oinnam. hord. ℥ij. Pæon. comp. ℥iss. Mosch. Ambre grif. (cum Sal. cc. gr. j. tritæ) ā gr. ij. Croci (scissi, & in nodulo lig.) ℔j. Ol. Garyoph. gut. j. Confect. Alchem. ℥ij. Syr. Garyoph. ℥iss. m.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculū copiosius allecāt, & languidos refocillat. Temperatum quidē est, sed Nobile prorsus Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomachum suffundunt; Spiritusq; labantes irritant; in confusiones, & spasmos adigunt; & Singultum inde excitant, nondū hactenus præstantius novi remedium; aliquando enim divinius succurrit, & Singultum superat. Ut ingenie tamen fatear, tam funestum hoc sæpe notavi esse Symptoma, ut neq; hoc, neq; aliud quodcumq; vel excogitare vel invenire mihi adhuc, datum sit, quod



quod illi par esset; sed totis viribus licet certavi,  
Fatis tamen frustra obniscus sum. Dentur cochl.  
v. tertijs horis.

*Zulapium Moschatum Infantum.*

R Aq. Ceras. nig. ℥iiss. Pæon. comp. ℥iss. Sp.  
Lavend. comp. gut. xij. Moschi (cum Sal. cc. gr.  
i. & Sacch. candi albi ℥iss. optimè super porphy-  
ritem lævigavi) gr. vi. Margarit. lævig. ℥j. m.

Dentur ℥ij. vel ℥iij. ter in die, vel sæpius In-  
fantulo recens nato contra Convulsiones; atq;  
ita plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimulivè  
Tussi convulsivâ veratis.

*Zulapii Pectoralis ℥xij.*

R Aq. Fœniculi ℥vj. Puleg. Hyssopiā ℥ij. Tinct.  
Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ā ℥j.  
Tinct. G. Ammon. Ol. Anisi, Sp. Sal. Armon.  
ā gut. xij. Sacch. alb. ℥vj. m.

Constat particulis volatilibus, oleosis, & balsa-  
micis, pulposo Dulcium crassamine acceptis, &  
incorporatis; atq; eâ de re componere, & diversi-  
modè operatur: etenim Incidit, & Lenit; Attrie-  
nuat, & Maturat; Serum salsum corrigit, & Pi-  
tuitam crassam eliquat; Pulmonum totum robo-  
rat, & Bronchia ab infarctu liberat: Summarum  
optimum est Thoracicum; & cujuscumq; fere ge-  
neris Tussi convenit. Dos. cochl. ij. statim à sin-  
gulis Tussendi nixibus finitis.

*Zulapii*

*Fulapii Perlatis attemperantis 3xiij.*

℞ Aq. Borag. Lujulæ ā 3iv. Rosar. Damasc.  
Cinnam. hord. ā 3ij. Margarit. præp. 3j. Sacch.  
candi albi 3iiij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Febricantibus angores patientibus valde grato,  
& præsentaneo est subsidio: quippè dùm neq;  
sanguinem exagitat, aut rarefacit; neq; æstum pro-  
moveret, aut intendit; Ventriculo interim sæculen-  
tiis acribus, & adustis humoribus, (à sanguine de-  
spumationem conanti suffusis; & à fermentatione  
præternaturali excoctis) laboranti, & fere succum-  
benti, subvenit: grato enim, & edulcoranti em-  
bammate illum perfundit; exindeq; illo recreato,  
Spiritus & influi, & inſtri per totam machinam  
novo vigore inspirati, confestim refocillantur;  
plurimùm & ſuſtentantur. Doſ. cochl. vj. ad li-  
bitum.

*Fulapii perlatis Cordalis 3xiij.*

℞ Aq. Ceraſ. nigr. Aq. Laſt. Alexit. ā 3iv.  
Cinnam. hord. 3ij. Epidem. Præon. comp. ā 3j.  
Margarit. pp. 3j. Sacch. candi albi 3iiij. m.

Iſdem pollet viribus ac proximè prægreſſum:  
at quoniàm aliquantò magis calidum, ſpirituofum,  
& activum eſt, rectius præſcribitur quotiès non ſo-  
lùm Venterculus aggravatur, & male patitur; ſed  
inſuper debita ſanguinis fermentatio deficit; Spi-  
tus labascunt; Pullus vacillat; & regimen anima-  
le univerſim fatiſcit. Dentur cochl. v. vel. vj. in  
languoribus.

*Fulapii*

*Fulpii Perlati Hysterici* ℥xij.

℞ Aq. Ceras. nig. Artemis. ā ℥iij. Puleg. Rutæ, Bryon. comp. ā ℥ij. Margarit. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Hujus usus indicatur non (ut superiorum) quando Ventriculus, aut Sanguis primariò, & præcipuè laborant; sed quando Spiritus ipsi vel inordinatè agglomerantur, & spasmodicè exploduntur; vel copulà heterogeneà onerantur, & torpidè subsidunt: uti evenit cum Vapores, & Languo. es Hysterici, Tremores, Subsultus, aut Affectus Convulsivi, Comatosivè febricitantibus vel adsunt, vel intentant. Propin. cochl. v. tèt in die, vel sæpius pro re natà.

*Fulpii Perlati Phthisici* ℥ij.

℞ Aq. Limac. Pect. nost. ʒviij. Cinnam. hord. ʒvj. Syr. Balsam. ʒij. Margar. præp. Div. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m.

Utile est ad Spiritus reficiendos, & vires fulcendas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejusq; tonum conservandum; ad Tubercula Pulmonibus nara dissolvenda, & vasorum oscula conglutianda; ad humorum acrimonium demulcendam, & colligativam sanguinis diathesin corrigendam; deniq; ad Calorem Hæticum extinguendum, & nè lympha copiosè per Trachæam, & Glandulas Pulmonum expuatur, inhibendum. Dof. ʒiv. tèt in die; vel cochl. v. in Languoribus, ad libitum.

*Fulpii*

*Fulpii Pleuritici ℥xij.*

℞ Aq. Papav. errat. ℥vi. Tussilag. ℥iv. Syr.  
Papav. err. ℥j. Lap. Prunel. Sang. Hir. ā  
℥v. m.

Ad sitim alleviandam; Sanguinem refrigeran-  
dum; Coagulum lentescens dissolvendum; Ob-  
structionem inde natam expediendam; dolorifi-  
cam membranarum crispationem relaxandam;  
Circulationem per partem restitendam, Expe-  
ctorationem, & Diuresin promovendam, dentur  
℥iv. ter in die.

*Fulpii Proprietatis ℔j.*

℞ Vini Canar. ℥x. Aq. Ment. ℥ij. Aq. Gent.  
Comp. ℥iiij. Rad. Angel. Hispan. Garyoph. ā ℥iiij.  
℥. Insuf. repida, & clausa 2 horas. Col. adde Elix.  
Prop. tartarif. ℥ij. m.

Ad Appetitum excitandum, Nauseam tollen-  
dam, & Concoctionem juvandam. Propin. ℥ij. hor.  
℥s. ante Prandium, & statim a Prandio quo-  
tidie.

*Fulpii Puerperarum ℥xij.*

℞ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ā ℥iiij. Cinnam. hord.  
Stephani, Syr. de Mecon. ā ℥ij. Laud. liq. gut.  
40. m.

Ad dolores post partum expertum, & bene-  
dictum est remedium. Neq; quis hic, nisi pla-  
ne inexpertus metuet Lochiorum obstructionem  
ab ejus usu subsecuturam; cum è contra, maxi-  
mè frequens occasio suppressionis eorum ab in-  
tenso



tenso dolore repetenda sit: inde enim turbatur Spirituum ordinatus motus; stringuntur undiq; in corpore fibræ; & tenduntur simul Uteri, ejusq; membranosæ Vaginæ fibrillæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus supprimitur fluxus. Unde memorato in casu (non tantum Ratione, sed & Experimentiâ annuentibus) Opiata, præcæteris, fausto cum successu exhibentur: ab eorum siquidem usu, cessante dolore, relaxatâ fibrarum contractione; & in ordinem restituto spirituum motu, tantum aberit ut suppressus inde sit purgamentorum effluxus, ut e contra auspiciò magis, placidiùs, & copiosius, redeat. Dos. ℥iv. bis in die, si casus repetitionem postulaverit.

*Fulapii Refrigerantis ℥ij.*

℞ Aq. Portulacæ, Borag. Lujulæ ā ℥iv. Aq. Ros. Dam. Succ. Limon. depur. ā ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥ij. m.

Remedium est Febricitantibus expetitissimum; ad febrem nempe in ventriculo adustam temperandam; ad Pituitam inibi crassam incidendam; ad fervorem Stomachi exstringendum; ad Sitim inextplebilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At verò, Ne quid nimis: de succo enim Limonum (inquit River.) hoc notandum est, cautum esse debere illius usum; quia frequentius, aut nimiam copiam exhibitus, Aphthas facit in Ventriculo, & exco-riationes; unde Lienteria succedit: quod multò magis de Acidis mineralibus dicendum est. Dos. ℥iij. vel ℥iv. tær in die.

*Fulapii*

*Fulapii Scorbutici Itij.*

R̄ Aq. flor. Samb. ʒxx. Aq. Raph. comp. Syr.  
bac. Samb. ā ʒvj. Sp. Cochlear. ʒss. Ol. Sassaph.  
gut. iv. m.

Titulus vires indicat. De operandi ratione  
Scorbuticorum consulatur Cerev. Scorb. cal. De-  
coct. Scelotyrb. & Elest. Scorb. cal. Dos. ʒiv. bis  
in dies.

*Fulapium de Sedo.*

R̄ Aq. Sperm. Ramar. ʒviij. succi Sedi depu-  
rati, Syr. Limon. ā ʒij. m.

Potentèr refrigerat; ebullientis Sanguinis æstum  
coercet; Ventriculū ferventem recreat; Sirimq;  
Fauciumq; ardorem alleviat.

*Fulapii Splanchnici Itij.*

R̄ Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. ā ʒvj. Aq. Gent.  
comp. Lumbric. Magistr. Syr. ē ʒ Rad. ā ʒiv.  
Tinct. Sal. Tart. ʒiss. sp. Coch. Elix. Propr. Tar-  
tarisati ā ʒij. m.

Ventriculi succum acidum, & nidorosum cor-  
rigit; Phlegma incidit; Tonum stabilit; Scor-  
buto medetur. Sed quoad ultiores ejus vires,  
quas in Viscerum regione, & sanguinis massā edit,  
ne Cramben bis coctam apponam, ad Cerevis. &  
Decoct. Splanchn. Lectorem relego. Dos. ʒiij.  
vel ʒiv. manè, & quartâ pomerid. per aliquot  
hebdomadas.

*Fulapii*

*Fulapii Stomachici Iti.*

R̄ Vini Xeroensis, Aq. Cinnam. hord. ā ʒiv.  
 Aq. Ment. Gent. comp. Absint. comp. Syr. Cy-  
 don. ā ʒij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosch. ā gut. ij. m.  
 Addi possint Theriacæ Ven. ʒij.

Sarcinam mucaginosam, & putrilaginem fædam  
 Ventriculi plicis, & villis adherentem, & illum  
 polluentem, incidit, & dimovet: Fibras ejus de-  
 biles, & flaccidas sale volarili oleoso perfundit, &  
 roborat; Spiritus hospites copiosius eò allicit, &  
 recreat: atq; ita Tonum restaurat; calorem nati-  
 vum restituit; Appetitum revocat; Coctionem ju-  
 vat; Ructus curat; Flatus dissipat; Nauseam, &  
 Vomitus tollit. Exhibeantur ʒij. vel ʒiv. horâ  
 j. ante Pastus: vel ad coctionem auxiliandam,  
 immediate post Pastus.

*Fulapii Scyptici ʒxij.*

R̄ Aq. Plantag. ʒvi. Aq. Sperm. Ranar. ʒiv.  
 Syr. é Coral. comp. ʒij. Terræ Japon. Croc.  
 Mart. astring. ā ʒij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud.  
 liq. gut 40 m.

Sanguinis turgescentiam inordinatam compes-  
 cit; ejusq; impetum male sanum cohibet: Serum  
 nimis acre præcipitando, corrigit; austeritatemq;  
 inferendo, ejus eruptionem prohibet; tandêmq;  
 hiarum & aperturam vasorum occludit. Conducit  
 in Hæmorrhagiâ parium; Hæmoptysi; Hæmor-  
 rhoidum & Menstrui fluxu; Mictuq; cruento.  
 Dantur frigide ʒij. bis, terve in die.

*Fulapii*

*Julapii Succinati 3xiij.*

℞ Aq. Petrosel. & Fœnic. ā ʒiv. Aq. Lumbric. Magist. Raph. comp. ā ʒj. Syr. e ʒ. Rad. ʒij. Sal. Succini ʒss. m.

In Anafarcâ (non verò Ascite) plurimum possunt Aperientia, Dissolventia, & Diuretica: Oriuntur enim hicce Affectus, quatenus Lympha morbose redundans in partes fibrillosas (quæ canaliculata per totum corpus sunt undiq; dispositæ) suffunditur: atq; propagatur, & augetur, quatenus Lympha ista in crassamentum gelatinosum concrevens, obstructionesq; figens, ulteriori adhuc lymphæ appellentis suffusioni occasionem præbet. Ideoq; quæcunq; possunt istiusmodi gelatinam eliquare; è fibrillis extrudere; in massam circulantem reducere; & per Urinam deniq; ablegare, magnæ esse efficacæ, & utilitatis liquidò patet. Hoc verò opus cùm à solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum est; præfens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipsas duntaxat afficit; & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis afferre solet. Catharticis debitis intercalatis propinentur ʒiv. ter in die.

*Fusculum Cancrorum Fluvialium.*

℞ Cancror. fluvial. N° 100. contundantur vivi; dein coq. in Aq. ʒtiv. ad ʒiiss. sub finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Mos. ras. N° j. Vini Malvat. ʒss. col. absorbeat haustus bis in die.



2. *Fusculum Cancr. Flaviatricum.*

R. Caudas xx. Cancr. fluviatil. Rad. Eryng. cond. 3j. Crustam Panis albi, Passul. exacin. 3ij. Glycyrrh. 3iij. coq. in Aq. font. 3iij. ad ij. f. col.

Sumatur ad 3iij. aut 3iij. ter in die. Eodem modo paratur *Fusculum Limaçum.*

Tanta Gammari, Cancris, Astacis, & Squillis in est Edulcorandi vis, ut Aceri ipsius aculeos manifestè obtundant : & intra corpora nostra assumpti Stranguriæ acrimoniam mirè tollant. Ideòque in Febre Hæticâ, & exindè ortâ Atrophîâ, ubi massa Sanguinis succo alibili, blando, subdulci, & oleoso privata, acris est, fervet, & Nutritionis penum nimis parcum, aut depravatam suppeditat, Hujusmodi Juscula apprimè reperiuntur utilia. Aliquibus etiam prædicantur ad præcavendum Abortum.

*Fusculum Consummatum.*

R. Caponem (evisceratum, & in frustula concis.) N<sup>o</sup> j. Ped. Ovil. & Vitul. à N<sup>o</sup> iv. Raf. cc. Eboris à 3ss. Lig. Sant. citr. 3iij. Dactyl. N<sup>o</sup> xx. Passul. 3iv. Hord. perl. 3j. Coq. in Aq. Cong. j. ad 3iv. sub finem addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tusilag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. à Mj. Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. N<sup>o</sup> j. Vini Malvar. 3ij. col.

Commodissimè præscribitur Valetudinariis ; è Morbo longo emacianti reconvalescentibus ; & Phthificis ; ubi Vires languent ; Nutritio plenior requiritur ; nèc tamen Ventriculus solidis cibis conquoquendis par est : minimo enim cum negotio coquitur ; facile distribuitur ; citò agglutinetur ;

natur ; nec à calore partium statim discutitur. Insuper istiusmodi mollem, roridum, & glutinosum succum suggerit, qui particulas sanguinis salinas, asperas, duras, & efferas demulcet, quasi visco oblinir, emollit, & compefeit, ne per corporis canales impetuosius delatæ, & duritèr affricantes, partium solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus haustus bis, vel tèr in die.

### *Fusculum Gali.*

℞ Rad. Eryng. cond. ℥ij. Rad. Chinæ, Scorzon. Passul. Corinth. Daçtyl. ā ℥j. Raf. CC. Ebor. ā ʒss. Sem. quat. frig. maj. ā ʒij. Capil. Vener. Mij. Crustam Panis albi veteris, Gallum (strangulatum, deplumatum, evisceratum, & probe contusum) Coq. in Aq. Hord. ℥vj. ad ℥iiij. col. adde Vini Canar. ℔j. Elect. Sassaaph. Succ. Chermes ā ʒss. Syr. Bals. q. s. m.

### *Fusculum Pbtibiscum.*

℞ Conf. Ros. rub. ℥iiij. Rad. Symph. maj. ʒij. Raf. CC. ʒj. Capil. Ven. Mj. Pulmonar. macul. Mij. Plantag. Mfs. Passul. maj. ʒij. Daçtyl. N<sup>o</sup> iiij. coq. cum Pullo Gallinaceo & Frustulo Colli Vervec. & Micæ Panis albi ʒij. in Aq. q. s. Post coctionem, colaturam, & pinguedinis ablarionem, sumatur scutellum bis tèrvè in die.

*Lapis*

*Lapis Alexiterius.*

℞ Succini, Coral. rub. ā ʒss. Antimon. diaphor.  
Rad. Contray. Ocul. Cancr. ā ʒj. Chel. Cancr ʒss.  
f. Pulv. super Porphyritim lævigandus, qui Gela-  
tinâ CC. exceptus form. in Globulos. Addi pos-  
sunt Amb. gris. gr. xij.

*Lavamentum Hydropicum.*

℞ Sp. Vini rectif. ʒijj. Sp. Lavend. ʒij. Pil.  
Coch. maj. ʒss. Opii crudi ʒij. m. pro Lava-  
mento.

Per se usurpari potest; vel (quod melius)  
miscetur cum æquali quantitate Ol. Fl. Sam-  
buci per Infus.

Efficax habetur Remedium contra Tumores  
Aquosos; Abdomen puerorum tumidum; &  
Pedes Hydropicè tumefactos; si benè injungan-  
tur Partes, coram igne luculento, bis in die.  
Neq; ullum erit Gangræne periculum ex hujus  
usu; quoniam (ob particulas spirituosas) ca-  
lorem narivum fovet; Poros partium aperit; &  
Lympham viscosam stagnantemq; aut expirare  
facit; aut circulanti sanguini restituit.

*Laudanum Hyssericum.*

℞ Laud. Lond. Asæfæt. ā gr. ij. Ol. Succini  
gat. j. m. f. Pilulæ ij.

I

*Linimentum**Lapis*

*Linimentum Aluminosum.*

R Alum. crudi, & usti pulv. ā ʒij. Boli, Ter. Japon. ā ʒj. Ol. Sassaph. gut. vj. Mel. Ros. q. s. m.

Ad Gingivas Scorbuto affectas, putridas, fungosas, flaccidas, cruentas, minùsq; dentibus adhærentes.

*Linim. Cephalicum.*

R Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. ā ʒiſs. Ol. Garyoph. Rorismar. Salv. ā ʒj. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitosos, & Catarrhosos. Ut trum verò externè applicata Cerebrum ipsum afficiunt hec nē, eundem dubito: Illud enim intra Cranium (quasi pixidem osseam) tam omnino, & strictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem suspicer: Ut ut verò ista res se habuerit, multi tamen possunt esse Pericranii primariò affecti casus, qui exteriorum usum permittunt; & postulant: Atq; licet materia Catarrhi non defluat è Cerebro; nihilominus Defluxionum origo ferè à Sincipite, & e summo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & subter Cutim congeri solet, qui per Pericranium, in adhærentem membranam destillat; ac demùm in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum verò tenues hosce Humores ità descendere posse; cum Sanguini etiam ipsi (quando ob contusionem, & vasorum rupturam ibi suffunditur) meatus sat faciles patent. Ità enim Meekren (in Epist. ad Barbetre) In aperto Cranio P. Jacobi, sententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus



Vulneribus nempe Capitis, Sanguinem per Aures copiosè sæpiùs effluentem, à superiori Capitis parte sensim intra Cranium, & Pericranium descendere; sicq; simul spatium quod est inter Os Parietale, & Petrosus intrare: indè ulterius transcolari (quasi per Cribrum) in meatum auditorium.

*Linimentum Frontale.*

R Ung. de Alabastro 3ij. Ol. Ros. 3vj. Opii gr. xvj. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m. Fronti, & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalalgiam demulcendam. Locum habet verò, non quando causa est in Cerebro ipso, sed in partibus duntaxat Externis: atq; de eo certi sumus, si Frons multum caleat, & Dolor sit pulsatilis.

*Linim. Hemorrhoidale.*

R Ung. Popul. 3ij. Ol. Ovor. 3vj. Sacch. Sturni 3ij. Opii. gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucosam crassam materiam stagnantem, vasa obstruentem, & circulationem prohibentem; exindeq; necessariò Tumorem, Tensionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atq; hoc Linimentum ideò multum prodest, quia attenuat, discutit, dolorem sopit, inflammationem sedat, & vasa varicosa ad justum tenorem contrahendo reducit.

*Linimentum Joelit.*

Rx Æruginis ʒj. Mellis Ros. ʒj. Aceti ʒss. ad Aceti consumptionem coquantur, usq; per se refrigeratis admisceantur pul. Aluminis ussi ʒij. Mastic. Thur. Myrr. ā ʒj. m.

Ad Gingivas ulcerosas, & putridas, post lotionem cum Gargarismo (e fortioribus, & putredini resistentibus parato) petia huic intincta partibus aliquoties applicetur.

*Linimentum Laterale.*

Rx Ung. Dialth. ʒvi. Ol. Lil. Ol. I laterit. ā ʒij. Camph. ʒss. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob spasmos dolorificos) tensas, rigidas, & confusâ serie corrugatas se habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & spiracula cutanea stringendo obferant. Dein porrò, liquat, exagitat, & discuti lympham gelatinosam minutilos partium transitus obstipantem, Cruoris irrita præpedientem & Inflammationem inducentem. Atq; his modis, cùm poros aperiat, circulationem restituat, inflammationem tollat, & dolorem sedet, summè conducit necesse est in cruciatibus lateralibus, quandò Musculi præsertim, & partes externæ afficiuntur. In verâ autem internâ membranosâ Pleuritide, & Peripneumoniâ, nunquàm vel minimum quidè opus attulisse adhuc memini; neq; eò usq; pertingere posse verisimile est. Pannus Wallicus hoc calido imbutus super locum dolentem applicetur; & illincio bis in die repetatur.

Ante-

Antequàm Linimentis, aut Inunctionibus uteretur, conducet Fovere partem spongiâ Decoctis attenuantibus, & discurrentibus imbutâ; ut & Inunctiones altius penetrent; & materia ab actuali, & potentiali colore attenuata, aut per se Dissipari possit; aut medicamentis e corpore educatur.

*Linimentum Paralyticum.*

Ung. Martiatij. Petrol. Ol. Spicæ ʒij. Pul. Euphorb. ʒj. Ol. Succini ʒiss. Ol. Rosimar. ʒss. m.

Membrum resolutum hoc Linimento fortiter affricetur bis ter vè quotidi; ad Nervos sc. succo viscido obstrictos deobstruendos; & Spirituum irradiationem redintegrandam; ad Fibras laxè conniventes, in ordinem vindicandas; & tensionem ritè tonicam iis conciliandam; atq; ad Sanguinis cursum per partem promovendum; & Calorem naturalem resuscitandum. Summè notandum verò, aliquando usu venire, partem paralyticè affectam, ab intensè nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idq; tunc præferim evenire duxi, quando temperamentum adest calidum; & quando Resolutionis causa non in parte resolutâ ipsâ, sed in Cerebro, aut Membro longè distito subsistit; undè pars sanis ex se sana, & ritè conformata, solummodò per Eclypseos modum patitur: in isto enim casu, si immoderata, & ultra, quàm partis temperies ferre potest, adhibeantur calentia, & exsiccantia, Fibras motrices torrendo, siccando, & contrahendo; Spiritusq; insitos dissipando, noxam illis ægrè curabilem inferre queant: ad Motum quippè illa.

illæ omninò sunt ineptæ, nisi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ persistant.

*Linim. Spinale.*

R Urinæ sanæ, Vini Moscatel. Ol. è ped. Bov. à ʒij. Sperm. Ceti ʒij. Mac. ʒj. coq. ad ʒiv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam dorsi, à Nuchâ primùm ordinando, atq; deinceps successivè descendendo, confricare solebat. Quoniàm hic morbus à Medullæ spinalis obstructione, & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia sunt proficua: sed quoniàm Infantes solummodò tenellos; & carne flaccidâ donatos invadere solet; non impensè calida in usum duci debent.

*Litus Fœcialis.*

R Fell. Bov. N<sup>o</sup> iij. Sp. Vin. rect. ℥iij. extrah. Tinct. quæ ad Mellis consist. exhal. tùm dissolvetur Extrac-tum in Succo Limon. ʒij. adde Mercur. dulc. pul. ʒiij. Sal Vitrioli ʒij. Borac. Ven. ʒj. Fæcul. Ari ʒiss. digere ad Solem 4 dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis consistentiam.

Ad maculas Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Pustulas, Guttam Rosaceam, & Faciei quæcunq; deturpamina, illinatur parti tēr in die.

*Lixiviæ Hydropici ℥iij.*

R Ciner. Genistæ, & Cort Fabar. à ʒij. Succo Petrosel. ʒiij. Vini albi ℥iij. f. Lxiv. col. adde Sal. Tarr. ʒj. Lig. Sassa-ph. ʒj. Bac. Lauri, Junip. Sem.



Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Anisi contus. ā ʒss. infunde frigidè 2 dies Col. adde Aq. Raph. comp. ʒiiij. m.

Ebibantur ʒiiij. bis in die, singulis dosibus addendo Spir. Cochl. gur. xxx.

*Loboch. de. Allio ʒij.*

℞ Lohoch. san. ʒiſs. Allii cond. (secundum Pharm. Bat.) ʒſs. Gum. Ammon. (Vino albo solut. & col.) ʒj. Pul. Ari comp. & Myrrhæ ā ʒſs. m.

Materiam crassiā Bronchiorum tubis, quinimò & Tracheæ vesiculis ultimis impactam potenter incidit; illamq; dein, fibras morrices pungendo, Tussimq; provocando) fortiter exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tam mirè penetrantibus, omnia pervadentibus, & stimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bennet) exhalando Forniculos pervadere; & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (observante Lowero) si Emplastrum ex Allio contuso Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium spirabit. Hoc verò remedium minimè convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum, Constitutio calida; Sanguinis, aut Præcordiorum æstus.

*Loboch. Apoplegmatici ʒiiij.*

℞ Syr. Hyssopi ʒiſs. Ol. Amygd. dulc. ʒj. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Myrrhæ ʒj. Pul. Rad. Ireos Florent. ʒiv. Flor. Benzo. ʒſs. Pul. Nicotianæ gr. iv. m.

Partes pungendo, Salivam limpida[m] allicient-  
do, Pituitam crassam incidendo, Glandulas ex-  
onerando, & vias lubricando, Phlegma visci-  
dum è gulâ educit : atq; usui est, quandocunq;  
Uvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tu-  
ment; Saburrâ mucosâ aggravantur; & quando  
Screatus est provocandus; & Tussis deficiens arte  
revocanda.

*Loboch. Asthmaticæ* ℥iijss.

℞ Syr. Hed. terr. de Praffio ā ℥iss. Oxym.  
simpl. ℥j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Am-  
mon. (Aq. Cinnam. sol. & col.) ā ℥j. Elix.  
Prop. (cum Ol. Sulph. parati) ℥ss. Flor. Benzo.  
gr. xij. m.

Viribus insignitur iisdem ac illud de Allio;  
nempe potenter Incidit; Tussim provocat; &  
Expectorat : hoc verò obtinet privilegii, quòd  
Sanguinis massam non exacuatur, aut accendat:  
atq; idproptèr crassicalidâ constitutus, & actu fe-  
bricantibus (uti sunt Asthmatici) magis est ido-  
neum.

*Loboch. Balsamici* ℥iij.

℞ Bals. Tolut. (pulv. & solut. in vitello ovi)  
℥ss. Loboch. san. ℥j. Bals. Peruv. gut. iv. Syr.  
Tussilag. q. s. m.

Integrè possidet omnes illas dotes, quæ de Ele-  
ctuario Balsamico suprâ memorantur; hoc tamèn  
cum auctuario, quòd quoniàm palato longè magis  
gratificatur, Deliculis, nauseantibus, & Capivii  
amarorem horrentibus commodiùs offertur.

*Loboch.*

*Loboch. Bechicum.*

℞ Troch. Bech. nig. pulv. ℥ij. Loboch. fan. ʒss.  
Syr. Jujub. q. f. m.

Acorem obundit; irritationem sedat; oblini-  
lubricat, incrassat, & maturat. tunc præsertim ex  
usu est, quoties Serum acre, & tenue e glandulis  
extillans, Laryngem continuò titillat, & Tussi per-  
petim recurrenti crudeliter fatigat.

*Loboch. Commune.*

℞ Troch. Bech. alb. pul. ℥ij. Ol. Amygd. dulci.  
Syr. de Alth. ā ʒss. m.

Partes Gulæ æstuentes, torrefactas, & asperas,  
magis refrigerat, humectat, & lubricat, quàm su-  
perius illud Bechicum: momento minus autem  
oblini, incrassat, & maturat. Febricitantibus  
gulæ asperitate, deglutendi difficultate, aut Rau-  
cedine affectis; Item Tussi, à materiâ medio mor-  
do inter crassam, & tenuem constitutâ, vexatis,  
utilissimè præscribitur.

*Loboch. Enulati. ʒiiij.*

℞ Pul. Rad. Enulæ, Ireos Florent. Glycyrrh.  
Terræ Japon. ā ʒij. Ol. Anisi gut. ij. Syr. de Me-  
con. ʒij. vel. q. f. m.

Mixto modo operatur; sc. primò materiâ in-  
gulâ aggestam attenuat, & educit; deindè irrita-  
tionem sedat, ulterioremq; feri acris extillatio-  
nem refrænât; atq; tunc præcipue indicatur,  
quandò materia Catarrhalis lente defluit; & ag-  
gestionis, potius quàm acoris ratione, Tussim ex-

citât

ciat: qualis est ista Tuffis, quæ manè potissimum repere solet; & saburrâ aggravante plenariè evacuatâ, per totum diem inducias concedit; neq; multùm indè amplius antè fatigat, quàm nova colluvies ad turgescientiam deposita eam denùo refuscitet.

*Loboch. Haly ʒij.*

& Pul. Haly recens parati ʒfs. Diacodii q. s. m.

Potentissimè increffat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tuffim sedat: atq; ità Catarrho tenui præcisè appropriatur. Phthificis quidè confert, non diffitear; illud verò secundariò tantùm, quatenùs nempe tuffim gutturalem placat, quæ continuâ succussatione Pulmones aliàs exagitare, & (antiæ in modum) serum acre in eos attrahere solet; non verò primariò Pulmones afficit, in quos descendere nequit. Aspera enim Arteria, quâdam Naturæ providentiâ, nerveâ membranâ tam exquisiti sensus intus co-opertur, ut nihil omnino (præter Aerem) nè guttulam quidè aquæ limpidæ; nedùm vel Salivæ ipsius (quamvis congeneris adeò liquoris) absq; gravi molestiâ, & renitentiâ, admittere potest; eamq; statim totis viribus, & strangulatoriis nixibus, rejicere conatur. Rarum ergò habeatur, quòd nulum Eclégma, neq; quicquam aliud medicamenti (præter vapores, & Suffusus) in Pulmones directè, & immediatè convehatur: & quodcunq; remedium eos maximè afficit (uti Balsamica, & Volatilia) mediatè solum, & per Sanguinis curriculum (neq; Natura aliam novit viam) in ductus Tracheales suffundatur.

*Loboch.*



*Loboch. Japonicum.*

R Pul. Ter. Japon. ʒij. Album. Ovi conquass.  
ʒvj. Syr. de Symp. q. f. m.

Optimè meretur adversus Hæmoptœon; Sin-  
guinem enim refrigerat, & incrassat: Tussim ca-  
tarthalem Pulmones lacerantem sistit; vasorumq;  
ora rupta, & dehiscencia claudit, & obsignat.

*Loboch. Incrassans.*

R Pul. rad. Alth. ʒiij. Flor. Sulph. ʒj. Gum.  
Arab. pul. ʒss. Alb. Ovi conquass. ʒj. Syr. Alth.  
q. f. m.

Egregiè prodest in omnibus deflexionibus ca-  
lidis, tenuibus, acribus, & falsis, in Asperamar-  
teriam suffusis, & continuâ tussi insomnium cre-  
antibus.

*Loboch. Lavigans.*

R Syr. Alth. Alb. Ovi conquass. ā ʒj. Sacch.  
penid. ʒss. m.

Febricitantibus, contra Linguz, Faucium, &  
Gutturis æstum, siccitatem, scabritiem, rigidita-  
tem, excoriationem, & dolorem, à Salivæ, vel de-  
ficienſis, vel depravatæ culpâ ortas, solatio est  
insigni, & adjumento.

*Loboch. de Lino.*

R Ol. Lini recens expres. Pul. Sacch. candi al-  
bi Syr. ejus succo Hed. terr. ā ʒss. Pul. Ireos Florént.  
ʒj. Flor.

3j. Flor. Sulph. 3ss. Tinct. G. Ammon. gut. xij.  
Ol. Anisi gut. iiij. Sal. CC. volar. gr. vi, m.

Phlegma crassum incidit, Expectorat : & optime inservit adversus Pleuritidem, & Orthopnæam.

*Loboch. Lucatelli.*

& Conf. Ros. rub. 3ij. Conf. fruct. Cynosb. 3j.  
Bals. Lucatel. 3iij. Syr. è Symph. q. s. m.

Quamvis Eclegmatum descensum immediatum in Pulmones suprà pernegavi; eorum tamèn in eos (mediente sanguine) admissionem animatùs astruxi: hicq; jam subnectere libet, omnia vera Pulmonica, ex ejusmodi particulis constare, quæ in cruorem suffusæ, à massâ sanguineâ subigi, & assimilari nequeunt; & quia non miscibiles sunt, denuò statim exterminatæ ex Arteris pneumonicis, in ductus tracheales penetrant; ibiq; variè pro variâ quâ possent indole, operationes edunt: uà Volatilia incidunt, aperiunt, stimulant; & Balsamica Tubercula discutunt, & distensiones rupturæsq; sanant. Sed speciatim ut de hujus Balsamici Linctûs virtutibus brevitér dicam; Tussim gutturalem Pulmones exagitantem, & lacerantem sistit; vesiculæsq; tracheales imidas, tenfas, & lefas detergit, & sanat.

*Loboch. Mucilaginosum.*

R Sem. Psyllii, Cydon. à 3iss. decoq. in Aq. Ros. q. s. ad Mucilaginis extractionem; col. 3iv. adde Alb. Ov. conquass. N° i, Sacch. candi albi pulv. 3v. m.

Hoc

Hoc viribus æquat, forsân & superat supradictum Lohoch. Lævigans.

*Loboch. Myrrbisatum.*

R Myrrhæ pulv. ʒij. Croci ʒss. Nuc. Mosc. ʒiss. Mellis ʒij. m.

Fido huic Thoracio concessum est, (ut mediante sanguine) ad intima Pulmonum penetralia promptè admittatur; ibiq; materiam crassam impactam resolvat; putredinosam corrigit; tubulos, & vesiculas detergat; Tubercula dissipet; excoriationes, minutilasq; continui solutiones sanet; totos Pulmones balsamo condiat; fibrilq; tonum roburq; impertiat. Phthisicis (ut compendio agram) primo adhuc stadio versantibus optatissimum est, præstantissimumq; profecto remedium.

*Loboch. Oleosi ʒiiijss.*

R. Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vener. à ʒiss. Pul. Sacch. candi albi ʒj. Glycyrrh. ʒss. m.

*Loboch. de Olibano.*

R Pul. Olib. ʒj. Fl. Balaust. ʒj. Mel. Ros. ʒij. Sp. Vitrioli q. s. m.

Faucium, & Gulæ exoriationibus sanandis commode inservit.

*Loboch. Peruvianum.*

R Lohoch. sani ʒiss. Bals. Peruv. ʒiss. m.

*Loboch.*

*Loboch. Pleuriticum.*

R & Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ā ʒij. Ol. Anisi gut. ij. Sacch. ʒii. m.

Idoneum est in verâ Pleuritide, & Peripneumoniâ, anhelitûs difficultate, & sputo cruento commitatâ; dolorem lenit, aperit, maturat, vias lubricat, & expectorat.

*Loboch. Rubrum.*

R & Conf. fruct. Cynosb. ʒfs. Syr. bac Samb. Ol. Amygd. dulc. ā ʒj. m.

Elegantissimum visui, & jucundissimum gustui hoc Loboch, Fauces, & Gulam torrefactas, asperas, rigidas, contractas, ferè combustas, rimis, fissuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleositate leni imbuat; Sapores in ore perceptos odiosos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutionemq; faciliat. Memini cujusdam Variolis misere decumbentis, qui avidissimè hunc Linctum devorabat, tamq; ardentè illi inhiabat, ut sine suo Aureo remedio (quo titulo illum honestabat) se vivere non posse, clamantè sæpe, & urgentè profiteretur. Novi etiàm Infantulam unum annum natam, tussi violentissimâ, ad internecionem ferè confictantem, hoc unico linctu citò, & perfectè curatam.

*Loboch. de Spermatis Ceti ʒiiij.*

R Troch. Bech. Alb. Sperm. Ceti ā ʒifs. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balsam. ā ʒifs. Conf. fruct. Cynosb. ʒvj. m. Felici



Felici cum successu exhibetur ad Tussim Cararr-  
halem ferinam, quæ acerbam Pectoris teneritudi-  
nem, & excorationem induxit. Acorem namq;  
obtrundit; partes lubricat; & mirificè sanat.

*Loboch. Stypticum.*

R Syr. de Symp. Ol. Lini ā ʒj. Croc. Mart.  
astring. Div. Sacch. Saturni ʒj. Sacch. candi albi  
pul. ʒiſs. m.

Ad Vomiturum Sanguinis; Sputumq; cruentum  
apprimè utile. Cautiones verò circa Astringen-  
tium usum in Hæmoptysi vide sub titulo Infus.  
Ros. comp.

*Loboch. Viride.*

R Sapon. Ven. ras. ʒij. Ol. Amygd. dulc. Syr.  
Viol. ā ʒj. m.

Laryngem irritando, Tussim provocat; & (ul-  
tra omnia ferè quibus dicitur Respublica medica)  
vias lubricat; & Excreationem facilem, promp-  
tam, & expeditam, reddit.

Atq; hic ad calcem Eclegmarum, Notariuncu-  
las quasdam de Pectoralibus, forsàn non omnibus  
passim clarè, & distinctè perspectas; nec Practi-  
cantibus omninò observatu inutiles libentissimè  
subnectam.

Primò *Dulcia, Mucaginosa, Incrassantia*, licèt  
Excreationem Pituitæ & Gula ipsà juvare possint;  
licèt etiàm Sanguinem molliorem reddant; Humo-  
resq; ad Maturationem, & Evacuationem dispo-  
re queant; Nil tamèn omninò (propriè loquendo)  
è Thoracis profundo exhaurire valeant: atq; idèò  
quoties Sanguis est effusus, & in Pulmonibus sub-  
sistit

sistit faburra crassa eliminanda; perperam & pessimè præscribuntur: Sanguinem enim mucofo gravi chylo uteris inquinabunt; Pulmonesq; ipsos copiosiori adhuc recrementorum colluvie referent.

Secundò, Acrìa stimulantia, quæ in Pulmones non verè descendunt; sed solummodò Laryngem titillando, pungendo, & irritando Tussim excitant; etindeq; Pulmones per consensum exagitant, humores ex iis secundariò excuriunt; hæc inquam, materiam duntaxat fistulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant: atq; ideo frustra tentantur, quoties materia copiosa tenax Bronchiis, & vesiculis adeft impacta: quinimò & sæpè damnosè usurpantur, quia Pulmones inutilitèr fatigant; eorumq; tonum necquicquàm labefaciunt.

Tertiò, Nulla dantur (proprie dicta) Expectorationia, præter Volatilia, & Balsamica: atq; hæc non directè per Tracheam delapsa, sed per Sanguinem circulantem advecta, in Pulmonum vasa, & intimos recessus suffunduntur; eaq; sola penes est Phlegma tenax, & materiam purulentam, gypsumq; e Bronchiis, Vesiculis, & Tuberculis crudis submovere, & exterminare: atq; ideo ubicunq; conjecturà Medicus assequitur, Phthiferos vere fundamina cuiuspiam jam in Pulmonibus jacta esse: fistulis aliis quibuscunq; posthabitis, his primariò & præcipuè insistendum esse usus postulât; atq; ille qui secus fecerit, Experientia scuticâ serò percutietur.

*Lotio Camphorata.*

R Camph. incis. ʒij. teratur in Mortario vitro, sensim affundendo Succi Limon. ʒj. dest. adde Vin

ni albi *ibj.* coletur; & Camphora residua, petiâ ligata, in vitro suspendatur.

Ad Faciei maculas, & dehonefamenta discutienda.

*Lotio Cephalica.*

& Fol. Lauri, Herb Beton. Verbenæ, Majoranæ, Rorismar. Lavend. ā *Mij.* coq. in Lixiv. *℥vj.* ad *ibiv.* sub finem addendo Garyophyl. Nuc. Mosc. pul. ā *ʒij.* col.

Vires petantur è Linimento Cephalico; potenter verò Discuit, & per Diaphoresin evacuat. Domina quædam perhonestâ mihi retulit se tribus suis liberis balbuerintibus Lorionem Cephalicam frequenter adhibuisse; exindeq; factum esse, ut (Vocis Organis, prout visum, roboratis) in hæsiatèr, & rectè postea, loquelam edere potuerint. Spongiâ huic immersâ, & expressâ Caput rasilum calidè foveatur, per horæ quadrantem pro vicè, horis matutinis; frigoris indè susceptionem diligenter cavendo.

*Lotio Facialis.*

& Litharg. Argenti pul. *ʒss.* Aceti *ʒiv.* coq. ad tertias; & in alio vase coq. Alum. & Salis ā *ʒss.* in Aq. Ros. *℥ss.* ad despumationem: dein misce utrosq; liquores.

Maculas dispungit; Fermentum sedum cutaneum destruit; Materiam repellit, & intus adigit; porosq; occludit, nè denuò repullulescat. Facies bis in die lavetur; blandè confricetur; & per se siccare sinatur.

*Lotio*

*Lotio Mercurialis.*

℞ Pul. Mercur. sublim. ʒj. pone in vase stanneo cum Aq. ʒiij. stent 24 horas (cum spatulâ lignea subindè agitando) donec liquor nigrescat, ac ita perftet; tandèm coletur per chartam, ut fiat liquor limpidus.

Medicamentum hoc contra turpitudinem quamcunq; Cutaneam insignitèr juvat; quarendus nempe humores intra poros, & foraminula, ut minutissima, impactos expedit; Salium, & Sulphurum combinationes inveteratas, & pertinaces dissolvit; totamq; ubi applicatur cutim, quoad meatus ejus malè conformatam, restituit, & *iter* facit: quapropter non tantùm ad Faciei maculas abstergendas; sed etiàm ad Pustulas, & Ruborem ejus; nec non ad Affectus Erysipelat<sup>osus</sup> & Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile est.

Attamen aliquandò male cedit, namq; Hydrargyri particulæ unà cum salibus (à quibus in minutias dividuntur, acunturq;) Faciei applicatæ, materiam indè noxiam, & defædatoriam poris excutiant, ac depellunt; eam verò intus repercussam insequuntur, & propedièm Sanguini, & Nervis (quorum crases lædunt) se facillè insinuant: quinò horum commearu, sæpissimè Cerebro, & nonnunquàm Præcordiis, Dentibus & Paribus aliis virulentiam suam, non rarò postea indelebilem, imprimunt.

*Lotio Pedalis.*

℞ Capiv. Papav. albi (cum Sem. contus. ʒiv. Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ, Viol. à Mij. coq.



coq. in Aq. & Lact. à libv. ad libvij. col. dissol.  
Nitri ꝑiv. m. in Pelluvius ponatur.

*Æger in hac calentissima factâ immixtis pedibus  
sedeat per horam dimidiam; deinde lectum pe-  
tat; & quieti se componens somnum expectet.*

*Joel vult, ut post Lotionem, plantæ pedum  
Sale & Aceto simul mixtis asperis confricentur;  
& Plantæ calido asseri querno applicentur; miri-  
ficè enim, eâ ratione, fluentes ex Cerebro hu-  
mores deorsum evelluntur.*

*In Febribus plurimum æstuosis, quandò Sanguis  
acer, fervidus, & ebulliens, impetu facto, Cere-  
brum tumultuariè perit; & ubi Spiritus accendit,  
inq; Distractiones, & Furias agit; undè Capitis  
ardor, fufurri, bombi, strepitus, conturbatio in-  
explicabilis, trulentæ rerum imagines, terror,  
furor, Delirium, & Vigiliæ concitantur; In hoc  
inquam casu Pedilavium Potentiâ frigidum, &  
Aëtu calidum, suppetias asserre potest; proptereâ  
quòd Sanguinis motum Inferiora versus solciret;  
nec tamèn eum magis accendit, & conturbat; sed  
potiùs è contrâ, refrigerat, & sedat.*

*Sciendum enim est primò, in Corpore nostro,  
Duos planè distinctos esse Sanguinis Magnos, &  
Provinciales Circulos; unum nempe per Arteri-  
am Ascendentem in partes supra Cor sitas; atq;  
Alterum per Descendentem, in subter sitas. Se-  
cundò, Quò rapidius, & pleniori fluente Sanguis  
in Inferiorem Provinciam irruit; eò placidiùs, &  
minori rivo in oppositam superiorem influere ne-  
cesse esse; & è contrâ. Atq; hoc Fundamento  
nititur rationalis doctrina de Revulsione Univer-  
sali.*

*At, verò hic summè notandum, quòd in Febrili-  
bus mali moris, quandò Sanguis non violentè  
effervescit,*

effervesceit, & irrui; sed potius Cerebrum vix fa-  
ris irrigat, & vivificat; Etiam & quando Spiri-  
tum inopia, abrupta series, ab invicem distra-  
ctio, & dissipatio, Vigiliæ, & Deliria paritunt;  
In hoc, inquam, casu Pedum lotio prorsus noxia  
esse deprehenditur; quia Circulum Inferiorem  
quò magis adauget; eodem dimenso Superiorem  
minuit; exindeq; Cerebrum sanguine, & Spiri-  
tibus defraudat.

*Messicatoria.*

R Pul. Rad. Pyreth. ʒss. Mastich. ʒij. Ol.  
Garyoph. Origani ā gut. iij. Oxym. Scall. &  
Cereā q. s. f. pilæ justæ magnitudinis.

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vici-  
norum locorum affectibus; item in Uvulæ pro-  
lapsu, Dentium doloribus. *Libet non immēdi-  
ate evacuant ē Cerebro, quia tamen lympha  
evacuunt, & à Cerebro avertunt, secundario  
opem ferunt in Cephalalgia, Hemierania, Apo-  
plexia, Paralyfi, Lethargo, &c.*

Sæpè etiam Sternutatoriorum vicarii sunt, ubi  
ea minus tuta sunt; & nihilominus feri uberior, s  
evacuatio per Nares, aut loca vicina immediatè  
infitui debet.

*Mel Passulatum.*

R Uvar. Pass. à Straminibus, & acinis mundat:  
ʒij. Uvar. Corinth. lot. ʒij. Jujub. ʒss. terantur in  
mortario; Coq. in Aq. Hord. q. s. f. Expressio  
sortis, cui per subidentiam depur. & rursus col-  
adde Mellis despum. & Sacch. crystal. ā ʒiij coq.  
lento igne, & reduc ad Mellis consistentiam.

Inter

Inter Pectoralia Incrassantia, & Demulcentia præstantiora, locum habere meretur.

*Mel Passulatum juxta Mayerne.*

℞ Uvar. Passarum ℥iij. Aquæ ℥xij. Macerentur horas 24, deinde coq. ad remanentiam tertię partis: col. & colatura decoquatur ad mellis consistentiam.

*Mistura Acoustica.*

℞ Tinct. Castor. ʒij. Ol. Salv. Rosinar. Garyoph. Major. ā gut. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum tonum restituit; Nervum Auditorium obstructum aperit; Spirituumq; comneatum liberorem allicit: Multum valet contra Tinnitum, & surditatem. Sin verò Auris cerumine, & sordibus inferciatur, ante hujus usum debet, ope liquoris appropriati, per syringam injecti repurgari. gut. iij. Cotone, vel Lanâ exceptæ in Aurem immittantur; & singulis diebus Vespere renoventur.

Aliquot (ex Sennerto) regulas generales, in omnibus Aurium morbis curandis observandas proponam.

1. Medicamenta quæcunq; Auribus immittuntur, sint Tepida; non intensè Calida vel Frigida.

2. Nova Medicamenta non imponantur, nisi Auris à sorde præcedentis medicamenti optimè expurgata sit.

3. Unâ vice iij. vel iiij. guttas immittere sufficit.

4. Post

4. Post Medicamenti in Aurem immiſſionem, zeger ſuper Aure ſanā jaceat.
5. Auribus immittenda ne ſint valdè Unctuoſa, aut Viſcoſa.
6. Caput in omni ſurditate diligenter roborandum, tū Internis, tū Externis.  
Et ex Wedelio ſequentes.
7. Suffitus magis Exſiccant; Vaporoſa humida magis demulcent: Oleoſa & Spirituoſa magis diſcuriunt, & roborant; ſed in ſingulis cavendum eſt ſemper nè quid nimis.
8. Immiſtis topicis, Maſticare conſultum eſt, ut magis penetrare poſſit medicamentum.

*Miſtura Aromatica.*

R Tinct. Sal. Tart. ʒvj. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Moſc. ā gut. vj. Piperis, Abſint. Ment. ā gut. .iiij. m.

Vel fieri poteſt Aromatica volatilis Recipiendo Tinct. Tart. ʒſs. Sp. Sal. Armon. ʒij. & olea dicta. Stomacho apprimè utilis eſt; ejus Calorem, & robur fovet; Inflationes diſcutit; Cibi faſtidium tollit; Appetentiam excitat; Concoctionem promover. Doſ. gut. xx. vel xxx. ex hauſtu Vini Canar. vel Albi.

*Miſtura Aſthmatica.*

R Aq. Papav. errat. ʒx. Oxym. Scillit. ʒiiij. m. In hoc Affectu ut plurimum deprehendere eſt, Sanguinem aſtuoſè bullientem; Obſtructionem Bronchiorum phlegmaticam; Conſtrictionemq; fibrarum ſpaſinodicam; quibus omnibus directè obviam



obviàm hæc Mistura. Dentur ꝑiv. bis, tervè in diè, Paroxysmo urgente.

*Mistura Aurea.*

& Succi Chermes col. ꝑss. Syr. Garyoph. & è Rubo Idæo ā ꝑij. OL. Nuc. Mosch. gut. ij. OL. Garyoph. gut. j. Fol. Auri N<sup>o</sup> v. m.

Virtutis magis quàm Substantiæ respectu verè Aureum hoc Remedium, tùm Matrem, tùm Fœtum singulariter adeò reficit; vigoremq; & vitalitatem utrisq; impertit; ut si per Mensem ante Puerperium, ad cochl. j. bis in die usurpetur, felicissimum Partum, vividumq; Infantem reddere pote sit.

*Mist. Balsamica.*

& Bals. Capiv. ꝑss. Virel. Ov. N<sup>o</sup> ij. Syr. albi ꝑij. Vini albi ꝑviij. m. & col.

Copayba longè nobilissimum esse remedium expertus sum; ac inter Balsama præstantissima primas obtinere dignum judico: Quoniam verò nondùm satis pro merito passim omnibus innotuerit; quasdam ejus proprietates hic coràm sistere, & breviter explicare lubens sustinebo.

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthineo, admodùm penetranti, & in ore durabili: & licet videatur esse quædam Terebinthinæ species; Urinam tamen Odore violaceo minimè inficit; illam verò Sapore manifeste amaro imbut; ejusq; & Seri sanguinis, & Salivæ, muriaticam fædinem mirificè delet.

Sanguini Balsamicum characterem imprimit, illiusq; Cachexiæ scorbuticæ, rancidæ, & putredinali

nali medetur. Valet (non tantum externè applicatum, sed & internè etià exhibitum) ad Ulcera sananda; ad Paralyfin, Arthritidem, Dorfi debilitatem, doloremq; necnon ad Fluorem album, & Gonorrhæam.

Renes, Ureteres, & Vesicam, Arenulis, Muco, aut Pure obstructos, relaxatos, aut Ulcerosos, mirum quantum Detergit, Firmat, & Sanat.

Urinam ciet; ejus ardorem extinguit: Contenta; cruenta, & sæda, & purulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis, efficaciter expurgat. Novam quandam chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integrè sanitati restitutum.

Thoracicum justè audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & sanitatem conciliat; atq; (uti opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit; Erenim observavi Tusses horrendum periculosas, & Phthisin apertè minitantes hujus solius usu (ultra omnium expectationem) penitus percuratas: Atq; licèt intersè anarum, & manifestè calidum sit; Hecticis tamèn optimè convenire notavi; quia falsedinem nempe, & acrimoniam tam potenter domat; putredinalemq; inquisitionem obliterat.

Si ad ʒij. vel ʒiij. pro dosi, sub formâ potionis albæ propinetur, æq; Catharsin molitur, ac ipsa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Diarrhæam & Dysenteriam: de hisce verò Virtutibus nihil adhuc habeo experientiâ compertum.

Ut finem tandem faciam; hæc Mistura nullius omnino inconvenientiæ causari potest; nisi id forsàn illi derur vitio, quòd Palato non multum adblanditur. Detur chochl. j. manè, & vespere quotidie per sat longum temporis cursum; si verò alvum

alvum  
vel per

R  
Vitel  
Persic  
Noc  
Ulcer  
debili  
Gonorr  
ex Ves  
nuper  
ctus  
Oppi  
Neph  
moru  
fortes  
thedr  
Symp  
tiepil  
mistu  
pris p  
arenos  
vario  
anum  
Bilari  
ita pr  
restitu

R  
hoch.

alvum iusto magis laxaverit; vel doſis minuatur;  
vel per vices ſubinde omittatur.

*Miſtura Baſamica Nephritica.*

R. Baſ. Capiv. ʒſs. Ol. Junip. chym. ʒſs.  
Viſc. Ov. N<sup>o</sup> ij. Syr. de Alth. comp. ʒiſſ. Aq.  
Peſficar. ʒx. m.

Nobiliffimis donatur viribus; valet enim ad  
Ulcera interna ſananda; ad Arthritidem; Doſis  
debilitatem & dolorem; Fluorem album, &  
Gonorrhæam. Urinam ciet; & Calculos rã  
ex Veſiculâ ſelleâ, quam ex Renibus pellit, uti  
nuper, non ſine ſtupore per experientiam edo-  
ctus fui exemplo cujuſdam Artificis in hoc  
Oppido ſc. Peters fieldiã degentis, qui doloribus  
Nephriticis & Colicis horrendis excruciatuſ, in  
motus Convulſivos omnium membrorum tam  
fortes incidit, ut à plurimis robuſtis viris in Ca-  
thedrà ſuã detineri non potuit. peſſitatis morbi  
ſymptomatis, Salia volatilia, & Remedia An-  
tiepileptica fore inutilia credidi; ergo propinare  
miſturam laudatam in animum induxi. Aſſum-  
ptis plurimis cochlearibus, Urinæ (cum ſabulo  
arenoso) magnam quantitatem reddidit. Atq;  
varios Lapillos Capparum magnitudine per  
anum excrevit; qui procul dubio per ductum  
Biliarium ex Veſiculâ ſelleâ descendeabant: atq;  
itã priſtinæ ſanitati fuit (plaudentibus Amicis)  
reſtitutus.

*Miſtura Bechica.*

R. Diacod. ʒiſſ. Mithrid. Diaſcord. ā ʒj. Lo-  
hoch. ſan. ʒij. Aq. Puleg. ʒiv. m.  
K Strenuè

Strenuè militat contra Tussim, à frigore suscepto contractam, dum adhuc recens est, tenuisq; rheuma è glandulis expuitur: Incrassat enim, obrundit, lubricat, spirituum irrationes placat, & Diaphoresin molitur. Detur pro haustu singulari lectum perituro.

*Mist. de Bole.*

R Aq. Cinnam. bord. ℥iv. Aq. Ment. Syr. Myr. (vel è Ros. Sicc.) ā ℥j. Boli pul. ℥ij. Diascord. ℥ij. Ol. Garyoph. gut. j. Laud. liq. gut. xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, roborat, & moderatè constringit; eorum dolorem, nixusq; spasmodicos consopit; humorumq; vaporumq; acrium radios ad corporis extrema, & foràs, per diaphoresin amandat: atq; ità ad Diarrhæam symptomaticam, Hypercatharsinq; medicandam, remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniam Bolus hanc misuram ingreditur, atreptà obiter occasione, paragraphum sequentem ex Wedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc transferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experientiâ, Terrea & Bilem præcipitare; ac Acidus Succos, ipsosq; Serosos absorbere: Undè concludi absolute non valet. Ubicunq; præsunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum; testatur enim Experientia, in plurimis ægris, & affectibus, Terrea peccasse, ubi omnium consensu, Acidum non peccat; sed Bilis regurgitat, & spumescit, quam diffociant, inhibent, & in motu suo praternaturali refrenant.

Quibus



Quibus consentaneum est hoc Domini Floyeri experimentum, quod Species Decocti amari Lixivio è testis Ostrearum parato incoctæ, Amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

*Mist. Cardiacæ Aquosæ* ℥ij. 3x.

R Aq. Ceras. nig. Aq. Laët. Alexit. ā ʒxij.  
Aq. Cinnam. hord. Epidem. ā ʒviii. Aq. Coëlett.  
ʒij. m.

*Mist. Cardiacæ Edulcorantis* ʒvj.

R Syr. Garyoph. ʒiv. Syr. à Rubo Idæo ʒiss.  
Confect. Alkerm. ʒss. Ol. Nuc. Mosc. gt. iv. m.

Hæ duæ Misturæ ideò sunt excogitatæ, ut compendiosè agatur; & exindè subito, & extempore Julapium Cordiale dispensetur. Si enim in officinis præstò semper asserventur; vix horæ minutum exiget tota compositio in hunc modum præscribenda. R Mist. Card. Aq. ʒxss. Mist. Card. Edulc. ʒiss. m.

*Mist. Cardiacæ Oleosæ* ʒx.

R Vitel. Ov. N<sup>o</sup> ij. Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. ā gut. iiij. Sacch. alb. ʒss. Succ. Cherm. ʒij. Vini Canar. ʒviij. m. col. Ingerantur cochl. iij. in languoribus.

*Mist. Carminativæ* ℥ij.

R Vin. Canar. & Albi ā ʒvj. Spir. Vini opt. non rectif. ʒij. Vitel. Ov. N<sup>o</sup> j. Sacch. albi ʒj. Ol. Junip. gur. xxxij. Ol. Nuc. Mosc. Carui, Fenic. Anisi ā gut. viij. m.

K 2

Pro

Pro Dosi præbeantur cochl. v.

*Mistura Clysterisans.*

R̄ Syr. è Spina Cerv. ʒij. Elect. Lenit. ʒj. Spec.  
Hieræ ʒj. m.

Vide Enema Purgans.

1. *Mist. Colica.*

R̄ Tinct. Rhab. ʒiss. Pul. Rhab. ʒss. Syr. Ros.  
Sol. ʒss. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol. Anisi gut.  
ij. m.

In enormi Vomitione, & horrendis Tormini-  
bus adjici debent Laud. liq. gut. xx. vel xxx. &  
Sal. Absint. ʒss.

2. *Mist. Colica.*

R̄ Aq. Ment. ʒss. Cinnam. fort. ʒiss. Elix.  
Propiet. tartarisati ʒj. Ol. Junip. gut. ij. Rhab.  
pul. ʒj. (vel ʒss.) Sal. Absinth. ʒss. Spir. Sal.  
Armon. gut. xv. m. f. haustus.

*Mistura Consolantis ʒij.*

R̄ Vini Xeroensis ʒss. Aq. Cinnam. fort. ʒiv.  
Aq. Ros. Sacch. candi albi ā ʒij. Succ. Chermes  
col. ʒj. Spec. Lætif. Galeni ʒij. Fol. Auri N<sup>o</sup> iv.  
Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Hoc Pharmacum expiscatus sum à Generoso  
quodam perhonorando, in cujus familiâ pro sacro  
deposito, & summo secreto fuisset conservatum;  
atq; à Matre ad Filiam constanti succensione, per  
aliquot Generationes religiosè traditum. Conce-  
SSIONEM

ctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus dissipat; Calorem naturalem fovet; Gravidas languentes specificè recreat; Fœtum debilem confortat; Abortum à Spirituum dejectione oriturum præcavet; viresq; vigoremq; quo Partûs opus feliciter peragatur, optatò suppeditat. Solùm languentibus inscribitur; & nullo modo suaderem Constitutione firmâ, & calidâ utentibus, Plethoricis, & Mensium fluxioni obnoxii usurpandum. Propinentur ʒij. manè, & vesp̄i quoriès vlr̄ium lapsus exposcerit; atq; ultimo præsertim ingravitationis mense, usq; ad Partum.

*Mistura Corallata ʒvj.*

℞ Coral. rub. subtilissimè lævigati ʒij. Sal. Ab-sint. ʒiv. Succ. Limon. ʒiv. Aq. Cinnam. fort. ʒij. m. stent in vitro capaci.

Ventriculi subversionem, nixumq; Vomitorium, quasi *ὅτι τοῦ vomitus*, mirè reprimit. Sæpiùs observavi in Febris continuis, angore Stomachali, & Vomitione symptomaticâ miserè affligentibus, plus levaminis ab hoc unico remedio, quàm ab omnibus aliis, quæ anxie studendo, & variè tentando invenire potui, advenisse. Dentur cochl. ij. singulis horis, vase priùs probe agitato.

*Mistura Diæsulphuris.*

℞ Syr. è Succo Cynolg. ʒiiij. Balf. Sulph. Anisati gut. 80 m. Dos. cochl. j. vesp̄. & manè.

Contra Tussim vespertinam, a sero tenui acrimortam.

*Mist. Diuretica 3xij.*

R Vini albi 3xij. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi gut. xij. Sacch. ʒiſs. m.

Pro iiij. dosibus cura Sp. Sal. Armon. gut. xx. ad Arenulas.

*Mistura Ecphrastica ltvj.*

R Summit. Pini concis. Mvi. coq. in Aq. ltvj. ad ltvj. col. forritè expresse adde Succì depurati Cochl. hort. ltvj. Becab. Nasturt. aq. Tarax. ā ltvſs. Aq. Raph. comp. ltvſs. huic misturæ dissolve Vibrioli Martis ʒviij. per noctem reponatur, ut subsideat sæx lutea; dein liquori claro effuso adde Sal. Absinth. ʒiv. Sacch. albi 3xij. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; sæculentum depurat; in partes secedentem remiscet; & cunctantem accelerat: dein saburram scorbuticam, aut Arrabiliarum in Mesenterio, Lienæ, Hepate, Utero, vel Habitu corporis depositam, & obstructions figentem, dissolvit; poros, & succorum itinera aperit, detergit, & tranabiles reddit: Deniq; circulationem per minimos machinæ humanæ meatus liberiorem vindicat; omniumq; functionum vitalium munia redintegrat, & commodè ut obeantur efficit. Dos. ʒiv. manè, & quartâ pomeridianâ.

*Mistura*



*Mistura Epileptica 3vj.*

R. Aq. flor. Tilizæ, Fœnic. ā ʒij. Syr. Stæchad. Syr. de Mecon. ā ʒj. Spir. Sal. Armon. ʒj. m. pro duabus dosibus.

Vide haustum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me transmittrebat hęc formula à Lugduno Batavorum; & dicebatur esse Secretum Fred. Deckers, quod plurimum ille æstimat, & frequentissime præscribit: Atq; re verâ, quæ Flatus dissipant; Spiritus depurant; & Explosiones reprimunt (quæ hujus remedii manifestissimæ sunt intentiones) ad Paroxyfinum Spasmodicum dissolvendum rite destina-  
ta esse videntur.

*Mistura ad Erysipelas.*

R. Spir. Vini lls. Theriacæ Ven. ʒij. Piperis longi, Garyoph. ā ʒij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc est præscriptum) Phlebotomiâ, & Catharsi primum celebratis, Fori utitur Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico; dein chartâ emporeticâ hęc misturâ madefactâ partem affectam circumvolvitur; nempe ad materiam impactam evocandam, discutendamq; Emplastica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præsertim si Faciem, aut Caput Erysipelas occupaverit) longè sunt periculosissima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quia subtilitate, & particularum motu, distortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atq; ita poros aperit; & materiam per Diaphore-  
sin educit.

Atq; hic observatiunculam quandam non nullius quidem momenti, adjiciam; quòd huius applicationis Nigrorem parti inducere solet, qui inextinctis, & causam nescientibus Gangrænzæ terrorem incutere potest: at verò luridus iste color nil mali ominatur; siquidem non Morbo spiritus perimenti, sed Remedio cutim pingenti, omnino debetur.

1. *Misturæ Expectorantis* 3xij.

**R** Tinct. Benzo 3fs. Tinct. Croci (Sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ, Tinct. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ā 3j. Aq. Hyssopi 3vj. Aq. Lumbri-  
cor. Magistr. 3iij. Syr. de Præstio 3ij. m.

E volatilibus, acris, penetrantibus, Gummosis, & Balsamicis constatur. Tirulusq; ejus Vires satis indicat. Sumantur cochl. ij. quoriès Pituita tenax Guttur, Thoracemvè aggravat; & Anhelitum, Tussimvè laboriosam infert.

2. *Mist. Expect.* 3x.

**R** Aq. Hyssopi 3vij. Tinct. Benzo. 3fs. Tinct. G. Ammon. Sp. Sal. Armon. ā gut. 4o. Ol. Anisi gut. viij. Sacch. 3j. m.

*Mist. ad Gulam.*

**R** Sem. Psyllii, Cydon. ā 3ij. coq. in Aq. fls. col. 3iij. adde Album. Ovi conquat. N<sup>o</sup> j. Aq. Ros. Dam. 3ij. Syr. è Rubo Idæo 3fs. m.

Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Asperitatem, sumatur cochl. j. post singulas Oris collutiones.

*Misturæ*

*Mistura Hysterica Aquosa* ℥iij.

℞ Aq. Artemis. Ceras. nig. ā ℥xij. Aq. Rutæ,  
Puleg. Bryon. comp. ā ℥viij. m.

In Officinis asservari vellem, ut exindè Julapia  
Hysterica raptim, & sine temporis dispendio,  
hanc juxta formulam, parentur; scilicet.

℞ Mist. Hyft. aq. ℥xij. Margarit. præp. ʒj.  
Sacch. candi albi ʒiij. m.

Vel, ℞ Mist. Hyft. aq. ʒxfs. Tinct. Castor. Div.  
Syr. Garyoph. (vel Melissoph. de Artemis. Stræ-  
chad. Pæon. comp.) ʒiss. m.

*Mistura Hysterica Spirituosa* ʒfs.

℞ Tinct. Asæ fœt. (spir. Vini extractæ) Tinct.  
Galb. Tinct. Castor. & Spir. Sal. Armon. (vel cc.)  
ā ʒj. Ol. Succini gt. xxxij. m.

Hujus Misturæ elementa quoniam Heterogenea  
sunt, non adeò strictim aduniri possunt, quin fa-  
cile à se invicem secedant, & post brevem quietem  
separatim conspiciantur: si verò paulùm vas agi-  
tetur, confestim denuò simul confundentur, & in  
liquorem lactis specie albidum coalescent.

Hystericis Summo est solamini; speciatim ve-  
rò Parturientibus, quoties (spiritibus Hystericè  
conturbatis, & non vividè satis ad Musculos Ab-  
dominis, Partesq; partum promoventes, Influen-  
tibus) dolores necessarii deficiunt; & Uterus ad  
Expellendi conanima non fortiter assurgit; in hoc  
inquam casu, hujus usus divinitas quasi opem fer-  
re, & supra omnia penè auxilium ministrare solet.  
Præbeantur gut. xx. vel xxx. in Vehiculo idoneo;  
& repetantur per debitas vices.

K 5

*Mistura*

*Mistura Juniperina.*

℞ Ol. Junip. ʒj. Vitel. Ovi N<sup>o</sup> j. Syr. albi ʒij. m. & col.

Eodem artificio efficacissimæ possunt institui Misturæ ex quibuscumlibet oleis chymicis, pro variâ præscribendis intentione.

Ventriculum & Intestina refrigerata, flatuosa, tono fracta, & dolentia, summè relevat: Renes, & Ureteres debilitatos, à munis feriantes, & infarctos egregiè reficit, stimulat, & purgat. Dos. cochl. j. bis terve in diè, vacuo ventriculo.

*Mistura Mischata ʒvj.*

℞ Succ. Ment. depur. ʒiv. Aq. Absint. comp. Cinnam. fort. ā ʒj. Castor. pulv. ʒj. Mosch gr. iv. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum instituitur. Vide Julap. Mosch. Ministrentur cochl. iij. per vices debitas.

*Mistura Oleosa ʒxij.*

℞ Ol. Amygd. dulc. (vel potius Ol. Nuc. Jugland.) ʒij. Syr. Alth. ʒiv. Aq. Parietar. ʒvj. Sal. Prunel ʒj. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderatè Diuresin promovet. Universalitèr observandum est, quod in Paroxysmo Nephritico, quò gravior est Dolor, eò minus, & mitiora, sunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda est à supradictis subtitulo Haustus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Dos. ʒiij. vel ʒiv.

*Mistura*



*Mifura Pacifica.*

℞ Laud. liq. tartarif. ʒij. Ol. Nuc. Mosch. Cinnam. ā gut. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: sed specialius respicit Vomitionem, & Diarrhæam. Insuper hoc modo Larva Laudano obducitur, nè facile Parienti, aut Astantibus suboleat: quod quidam artificium ex usu sit perquam necessario, quoties nimis ij, vel curiosi, vel abhorrentes fuerint.

*Mifura Paralytica ʒfs. vel ʒvj.*

℞ Spir. Cochl. ʒij. Sp. Lavend. comp. & Castor. ā ʒfs. Elix. Prop. Tartarif. ʒj. Ol. Nuc. Mosch. gt. iv. Cinnam. Garyoph. ā gt. ij. m. addi possint. Sp. ʒij.

Ventriculi fermentum iners acuit; ejusq; colapsum tonum restituit: Sanguinem pituitosâ coluvie inquinatum attenuat; materiamq; defecatam, & subtilem Cerebro suppeditandam præparat: Spirituum elasticitatem vindicat; Nervos obstructos deoppilat; Fibrasq; motorias detergit. Commodissimè exhibetur ad Ventriculi debilitatem, siue resolutionem, propter Nervos alicubi obstructos, excitatam; ad Paralyfin præsertim scorbuticam: atq; summatim ad quoscunq; Functionum animalium deficientium affectus.

Paralyticis autem Biliosis (nempe quorum Saruini acri, & calido malum Salis & Sulphuris, Seriq; perexiguum inest) hujusmodi Pharmaca calidiora, & particulis valde activis prædita minù congruunt;

congruunt; imò sæpiùs officiunt: quæ tamèn Pitiuiosis quorum Sanguis frigidior plurimum Serii, paucioraq; elementa actiua continet) maximè profunt.

Concedantur gut. xxx. in vehiculo appropriato tèt in die.

*Mistura Pectoralis ℥ij.*

℞ Decoct. Pect. 3xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. pararz) 3vj. Tinct. Benzo. 3ij. Syr. Hed. terr. 3iss. Ol. Anisi gut. j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam, incrasantem, & mitigantem, quâ comparatur, substantiam) succos molles generat; Sanguinis acrimoniam retundit; ejusq; colligationem inhibet: Dein Crocus, Benzoes, Anisum, & Hed. terr. (propter aromáticas, balsamicas, & volatiles, quibus gaudent, particulas) Pulmones ipsos roborant, delicatule suppungunt, & in nixus excretorios instigant: Atq; ità hæc mistura & materiam Tussis præscindit; & saburram impactam exterminat. Propinentur calidè 3vj. tèt in die.

*Mistura Peruviana ℥ij.*

℞ Pul. subtil. Cort. Peruv. 3j. Aq. Lact. Alexit. ℥ij. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Garyoph. à 3iv. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corticem in substantiâ, vix ulli unquam fastidium, & non nisi rarò Diarrhæam excitat. Assumantur 3iv. tertiis quartivè horis durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

*Mistura*

*Mistura Pleuritica.*

R̄ Aq. Hyssopi ʒij. Fenic. ʒj. Epidem. Theriacal. Still. ā ʒss. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral. ā ʒj. Sp. Sal. Armon. gut. xv. I aud. Opiat gr. ij. Syr. ē Succ. Flor. Papav. errat. ʒj. m.

Post Venesæctiones debitas, Pleuritidi convenit; Dolorem puncturium, & Tussiculam tollit. æger sumat cochl. unam, alterumvè singulis horis.

*Mistura Salina.*

R̄ Aq. Puleg. ʒvj. Sal. Tart. ʒij. m.  
Capiatur cochleatim in Jusculo contra Vomitionem.

*Mistura Saponacea ʒvj.*

R̄ Sapon. Ven. ras. ʒj. dissol. in Aq. Puleg. ʒij. adde Syr. Capill. Ven. ʒiij. Syr. de Prasio ʒj. Ol. Anisi gut. iij. col.

Efficacissimè lubricat, attenuat, dimover, stimulat, ac è Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma renax, Orthopnæam, Tussimq; laboriosam concitans, cochl. ij. sæpius in die.

*Mistura Scorbutica ʒx.*

R̄ Aq. Raph. comp. ʒss. Sp. Cochl. ʒiij. Elix. Prop. Tartarif. ʒij. Spir. Sal. Armon. ʒj. Ol. Junip. gut. 40. m.

Scorbuticis,

Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, *Reobnovat*, Corporis languorem, & lassitudinem; Membrorumq; stuporem, aut resolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis mistura multo cum fenore ministratur. Capiantur gut. xxx. in vehiculo parco solidiori, horâ j. ante prandium, & cœnam; si Ventriculo prospiciendum fuerit: In copiosiori autem, liquido, & longè à pastu bis in die; si res Corporis publica magis curandæ venerint.

*Mistura de Spermate Ceti 3vj.*

R Vini Canar. Ol. Lini à 3iij. Ol. Terebint. gut. x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. à 3ss. Sacch. albi 3iij. m. calidè pro unico haustu.

Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, contusis, fractis, & quibus Sanguis in corpore coagularus, & extravasatus subsistit.

*Mistura Stomachica.*

R Aq. Cinnam. fort. 3j. Ol. Virioli 3j. Ol. Caryoph. gut. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauseam tollit; Vomitum sedat; deniq; iidem pollet viribus ac operosum illud Elixir Virioli Mynsichi. Dentur gut. xxx. plus minus ex haustu vini Canarini vacuo ventriculo.

*Mist. Tartarea.*

R Aq. Cinnam. fort. 3vj. Ol. Tart. per deliqu. 3iij. Spir. Sal. Armon. gut. 90. m.

Cochleatum



Cochleatim assumatur ex haustulo Vini Canarini, in Colicâ post Purgationem; addendo Laud. liqu. q. s. pro re natâ.

*Mist. Thebaica.*

R Land. Lond. (vel Oppii Thebaici) gr. xij. dissolve in Aq. Ceras. nig. ℥ij. & Sp. Vini rect. ℥ss. adde Sacch. ℥ss. Spir. Sal. Armon. gut. 36. m.

Pro vi. vel ix. Dosibus, vase diligenter agitato.

*Mistura Tubularis.*

R Cort. Pistach. 3vj. Nicot. 3ij. Fol. Tussilag. 3j. Ol. Anisi gr. viij. m.

Fumus ejus instar Nicotianæ suffletur, ad Catarrhum sistendum, & Phthisin præcavendam.

*Nodulus Hystericus.*

R Asa fet. ℥ss. Castor. Camph. ā ʒj. Ol. Succini ʒss. m. f. Nodulus.

Naribus sæpè admotus Hystericis succurrit; Namq; Spiritus efferratos reprimat; ab excursibus & exorbitantiis retrò cogit; in ordines compellit; & ne morus Convulsivos concipiant, impedit.

*Oleum Acovisticum.*

R Ol. Amygd. amar. 3j. Ol. Nuc. Mosc. Cymini, Majoranæ, Perrolei ā gut. iv. Zibethi gr. ij. m.

Isdem gaudet virtutibus ac Mist. Acovistica.  
*Oleum*

*Oleum Cephalicum.*

R Balf. Peruv. ʒj. Ol. Rorifinar. Salv. Majoranæ, Nuc. Mosch. ā gur. iv. Camph. ʒss. m.

Externè usurpatum calefacit, dissipat, & roborat: Usui est ad Capitis (præsertim Pericranii) affectus frigidos, & Catarrhos.

*Oleum Paralyticum.*

R Ol. Succini Sassiaph. ā ʒj. Ol. Rorifinar. Piperis ā ʒj. m.

Cum validâ frictione usurpetur ad partem primariò affectam; nequaquam verò ad secundariò patientem. Vide Linim. Paralyt.

*Oleum Rhabbarbari.*

R OL Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ā q. v. fiat stratum super stratum in ollâ; digerantur per noctem tepidè; dein prelo fortitè exprimatur Oleum colore aureum.

Hidilburgi frequentèr (proût audiui) usurpatur ad Colicam, Dysenteriam, & Vermes. Infanti dant ʒss. Nunquam ipse quidè in usum adhuc duxi; sed quia singulare videtur, omittere nolui.

*Oxymel Asthmatici ʒij.*

R Rad. Zedoar. ʒj. coq. in Aq. font. ʒij. ad ʒtiss. col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ʒiiij. dissoluti) ʒj. col. adde Mellis ʒiv. coque, despuma, & cola.

Hoc

Hoc Domini & Doctoris J. F. (nuperi authoris) experimentum Orthopnæa & Asthmate laborantibus dicatur; Pulmonum infarctus expedit; eorumq; tonum stabilit. Dentur Cochl. iij. manè & vesperi per menses aliquot.

*Oxymel de Peto.*

R Fol. Peti (pulv. & nodulo inclusi.) ℥iiss. Agar. (in nodulo) Glycyrr. ā ℥j. Sennæ, Passul. Sol. ā ℥ij. Aceti ℥iiij. coq. ad ℥iiss. sub finem addendo Thymi Hyssopi ā Mij. Sem. Anisi ℥ss. Garyoph. ℥ij. col. clarificatæ adde Mellis ℥iiss. & pecoquatur ad consistentiam debitam.

Uso postulante (inquit Quercetanus, qui Oxymel de Peto quoddam concinnavit operosius, cujus hoc est Epitome) præbe cochlearia aliquot, vel per se, vel cum aliquâ Aquâ Pectorali.

Sane medicamentum hoc optimè, & validè purgat è toto corpore, è Thorace, è Ventriculo pravorum humorum saburram; & eluviem exhaurit, detergit, & extirpat. Asthmaticis accommodatissimum, & maximè peculiare est.

In ejus usu Cautione, & Diorismo opus est; augenda enim, vel minuenda dosis pro ægrorum ætate, & viribus. Aliquando (ratione Peti) Vomitus ciet. sed alia Purgantia, quæ admiscetur cum Aceto (quod primas dotes in corrigendo, & demulcendo obtinet) vehementiam ejus remittant; & eorum ope, præstantissimum, & efficacissimum remedium constituunt, ad pituitosos Thoracis & ventriculi affectus. Hæc ille.

*Oxymel*

*Oxymel Purgans Peſtorale.*

℞ Paſſul. ſol. exacin. Rad. Ireos Florent. ā ʒi.  
 Rad. Enulæ, Calami arom. ā ʒſs. Sennæ ʒij. Agar.  
 ʒſs. Herb. Marrub. albi, Satureiæ, Hyſſopi, Hed.  
 terr. ā Mj. Zinzib. ʒiiij. Nicotianæ ficc. ʒj. Aq.  
 font. itiiſs. Aceti itſs. coq. ad itij. ſub ſinem ad-  
 jiciendo Sem. Aniſi ʒij. col. adde Mellis itij. coq.  
 iterum ad conſiſtentiam, diligenter deſpumando.  
 Pituitam craſſam tenacem in Viſceribus, Pul-  
 monibus, vel Habitu Corporis deliſcentem;  
 varias Obſtructiones, Diatheſinq; Oedematofam,  
 Catarrhofam, Phthiſicam, Paralyticam vè indu-  
 centem, poterit Attenuat, Exturbat, & Elimi-  
 nat. Doſ. ʒiiij. mane ſingulis, vel alternis diebus,  
 pro re natâ.

*Paſſule Purgantes.*

℞ Caſſiæ cum ſiliquis conuſ. Sennæ ā ʒſs. Rad.  
 Calami aromar. Bac. Junip. ā ʒij. Sem. Coriand.  
 Fœnic. dulc. ā ʒiiij. coq. in Aq. q. ſ. ad tertias,  
 Col. adde Paſſul. Corinth. ʒij. Sacch. albi ʒj. Tart.  
 Vitriol. ʒj.

Paſſulæ in col. ad turgeſcentiam lentè coquan-  
 tur: Exceptæ deindè in patîâ terreâ reponan-  
 tur. Reſtitans verò liquor cum Saccharo ad Sy-  
 rupi conſiſtentiam coctus ſuper Paſſulas fundatur;  
 quâ factâ affuſione, Tartarum Vitriolatum admif-  
 ceatur, additis etiâ Ol. Aniſi gut. vj.

*Paſſa*



*Pasta ad Apthas.*

R Buryri dulc. sine sale (loti in Aq. Ros.) ꝑiss.  
 Pul. Glycyrrh. ꝑiss Sacch. cand. albi subtil. pulv.  
 q. s. f. Pasta mollis. Hujus particula Oriindatur,  
 quotiēs adest Piruita lenta; Oris sicciras; aut  
 Respirandi difficultas.

*Pasta Gallica.*

R Boli ꝑj. Alum. usi, Panis cremati, Pul. Lateralium, Terræ figulinæ Chinenfis ā ʒij. Mellis depumati q. s. ad conficiendam pastam.

Ad Dentes à sordibus sædis, à lapide dentali, quibuscuq; & inquisitionibus, & fætoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, usurpetur quotidie manè; & frictio lacinia lanea adhibetur. Dentes verò ipsi, potius quàm Gingivæ affrici debent; crebrior enim, & durior attritus Gingivarum, eas atterere, & absumere solet.

*Pastilli Odoriferi.*

R Rad. Cyperi ꝑiss. Calami arom. Carbon. è Salice ā ʒj. Sycr. Calam. Benzo. ā ʒij. Mucilag. G. Tragac. (sp. Vini extract.) q. s. f. Pastilli s. a.

Super prunas ardentes conjecti, suavissimum odorem exhalando, conclavium pædorem corrigunt.

*Petum Pterisicum.*

R Cor. Pistach. ʒij. Herb. sicc. Hyssopi, Marub. alb. Rosæ folis ā ʒj. Auripigmenti scintillantis,

ris, Tabaci Indici ā ʒss. f. omnium pulvis subtilissimus, qui Vitello Ovi exceptus, & supra Porphyritim lavigatus instar Pigmenti Pictoris, pennisillo, vel Cultro extendatur super folia Tusilaginis ad partem villosam.

Folia sic delibura; siccata, & forcipibus scissa sufflentur per tubam (instar Nicotianæ) manē & vesperi; ita ut Fumus ex Ore (eo repleto) inspirando attrahatur in Pulmones; sedulo extulsiendo.

*Pila Odontalgica.*

℞ Afz fet. gr. viij. Camph. Sang. Drac. ā gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis cariosi cavernis immissa, atq; ibi detenta, dolores acutissimos sedare, ac solvere sæpe solet.

*Pilule Alexiterie.*

℞ Pul. Serp. Virgin. ʒiss. Camp. Sal. Succini ā ʒss. Diascord. q. s. in Massam cogantur; & ex singulis scrupulis Pil. iiij. conficiantur.

*Pil. de Allio.*

℞ Succ. Allii ʒss. Gum. Ammon. ʒiss. Millep. præp. ʒj. Croci ʒj. Flor. Benzo: ʒss. Ol. Anisi gut. iiij. Rad. Enulæ pulv. q. s. ad Consistentiam pilularem.

Potentissimè incidunt, attenuant, & Expectorant.

*Pilule*

*Pilule de Ambra.*

R Ambra grif. gr. ij. Moschi, Sal. cc. Croci ā gr. j. Opū gr. iij. Balf. Peruv. q. s. m. f. Pil. N<sup>o</sup> iij. pro 3 Dosisbus.

Singultui compescendo inserviunt; hoc verò symptoma si superveniat Febribus continuīs, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Julap. Mosch.

Sunt quædam Mulieres Hystericæ, & Hypochondriaci Mares, qui vix Odorem Moschi ferre possunt; propter rarum enim spirituum Animalium texturam, nimis commoventur à talibus Odoribus; adeoq; in inordinatos motus abrepti, facile spasmos Viscerum internorum patiuntur. Vide Pil. Solenandri.

*Pil. de Ammoniaco Stomachicæ.*

R Gum. Ammon. col. Aloes ā 3j. Myrr. Sennæ Croci ā 3ss. Oxym. Scill. q. s. m. Cogatur in justæ consistentiæ massam.

Addi possunt Sal Chalybis, Ol. Junip. Anisi, Carui, Absint. Ment. Garyoph. &c.

*Pil. Antimetica.*

R Pul. subtil. Ment. 3ij. Absint. 3ij. Balauft. 3j. Ol. Cinnam. gut. ij. Diafcord. 3j. Syr. Cydon. q. s. m. reducatur in Massam.

*Pilule*

*Pilule Arthriticae.*

R Pul. Chamæpit. ʒvj. Ent. Vener. ʒij. Terebint. Ven. q. f. m. f. massa, pro xvj. Dosisbus.

Pepseos, & Chylificationis munia juvant; fibrillas laxatas restitunt; Salia fermentescibilia subigunt, & per Urinam eliminant. Deglutitur doctis manè, & 4 pomerid. quotidie; superbibaturq; haustus Decocti Edulcorantis, vel è Lignis, vel Sacri.

*Pil. Astringentes.*

R Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini, Mastich. Croci Martis astring. ā ʒj. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. ā gut. vj. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. f. cogatur in massam: formentur exindè Pil. N<sup>o</sup> iij. è singulis scrupulis; & Sanguinis Drac. pulvere obvolvuntur.

Exsiccant, absorbent, edulcorant, consipant, astringunt, & roborant: Diarrhæam & Dysenteriam cohibent; Sputum, Vomitum, & Mictum cruentum sistunt; Mensium, & Lochiorum profluvium compescunt; Lumbaginem à sanguinis dispendio, aut Fluore albo ortam leniunt. Dentur N<sup>o</sup> iij. bis, vel sæpius in die, donec Indicationi satisfiat.

*Pil. Balsamica.*

R Millep. præp. ʒiij. Gum. Ammon. col. ʒiss. Flor. Benzo. ʒj. Pul. Croci, Balf. Peruv. ā gr. xv. Balf. Sulph. q. f. m. f. massa.

Proba-



Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur Tussis chronica, Scrophulosa, & Phthisica; Pulmonumq; meatus, & glandulæ phlegmate viscoso inferviuntur; atq; Tubercula cruda suboritura suspicari licet. Sumantur iij. tēr in die superbibendo haustum Decocti appropriati.

*Pil. Benedictæ.*

℞ Aloes ʒss. Sennæ ʒij. Ase fœt. Galb. Myrrhæ ā ʒj. Sal. Martis ʒvj. Croci, Macis ā ʒss. Ol. Succini gut. 40. Syr. de Artemis. q. s. f. massa Pil. pro 40. Dosisbus.

Sanguinem depauperatum, & inertem exaltant, & acunt; Humores limosos & subsistentes attenuant, & expurgant; Uteri vasa muco infarcta, & à muniis ferientia aperiunt, & stimulant. Fœminino sexui sunt appropriatæ; & Expertissimum, Fidissimumq; prostant remedium, ad inveteratam Mensium obstructionem amovendam. Atq; licet alvum subducant, facillè tamèn ferri solent, quia Vaporibus, & passioni Hystericæ adversantur. Detur ʒj. singulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot septimanas.

*Pil. Cachecticæ.*

℞ Gum. Ammon. purissimæ in granis, Aloes lucidæ ā ʒvj. Chalyb. cum Sulph. præp. ʒv. Ol. Garyoph. & Anisi ā ʒss. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartaris. q. s. f. massa.

Ex Pharmacopœiâ Leovardienfi desumptæ hæ Pilulæ, Maribus potius quàm Fœminis dicantur; quia Vapores Hystericos non adeò respiciunt: nihilominus verò calidiores sunt quàm suprà scriptæ Benedictæ;

Benedictæ; Sanguinem fortius exagitant, & evahunt; Obstructiones æq; expediunt; Fibris laxioris tonum conciliant; Habitumq; corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac dofi, ac Pil. Benedictæ.

Non sum nescius quidẽm, quod cl. Sydenham toto illo spatio, quo Chalybeata sumuntur, à Catharticis omninò abstinendum esse contendit; quia Chalybis vires à Cathartico infringuntur; & quando id palmarium illi sit, ut Spirituum systema reintegretur, firmerurq; quod toto vir oëtiduo refuscitatur Chalybisope, Cathartico (vel lenissimo) exhibitò, die unicà rursùs demolitur: Et hæc illi dubium est, quin Aquæ etiam Minerales ferree Purgantium intercalatorum usu, minùs redantur efficaces.

E contrà verò, sæpissime notavi Effectus satis felices ex Chalybeatis & Catharticis simul maritatis, evenisse. Ideoq; ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo distinguendum esse iudico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unita, ut Sanguinis depressi crasis exaltetur, & Spirituum Systema corroboretur; tunc quidẽm à Catharticis prosùs abstinendum erit.

Sin verò unà cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insuper sint amovendæ, & colluvies li-mosa eliminanda; tunc Cathartica Chalybeatis adjuta optimè operabuntur, & unitis viribus profperè rem conficient. Atq; huic opinioni constans Medicorum praxis abundè suffragatur; certaq; & fidelis Experientia semper assempularur.

*Pil.*

*Pil. Campborata.*

R Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ā ʒij. f. pulv. subtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. f. concinnentur Pilulæ.

*Pil. Carminativæ.*

R Gum. Ammon. col. ʒij. Myrrhæ, Succini Mast. ā ʒj. Olibani, Croci, Castor. ā ʒss. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ʒss. Ol. Nuc. Mosch. gut. viij. Elix. Prop. q. f. m. f. Pil. N<sup>o</sup> 40.

Sylvianæ hæ sunt, & optimè quidè comparatæ ad Pituitam (Ventriculum, & Intestina aggravantem, Flatufq; Dolores & malorum Iliada excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus discurrentia non distinguunt à Pituitam incidentibus, inquit Riverius; & rectè: nam Flatus generantur quando Pituita conquassata in bululas elevarur: Quæ ergò Pituitæ visciditatem corrigit, Flatuum parentem confodiunt. Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

*Pil. Catarrhales.*

R Pil. Ruffi ʒj. Pil. de Styraçe gr. vj. Ol. Anisi gut. j. f. Pil. N<sup>o</sup> v.

Lymphæ transudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis sensum obtundunt; Tussim sistunt; & Somnum accersunt: postero verò die, materiam per alvum lenitèr subducunt; novumq; ejus influxum præcavent. Ab omnibus autè Catharticis fortioribus religiosè hoc in casu abstinendum est; quandoquidè ista  
L non

non tantùm Naturam debilitant; verùm etiàm (sanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent, Febremq; accendunt. Sumantur vesperi, sine regimine; & singulis, vel alternis noctibus repetantur.

*Pil. Catholica.*

& Pil. Coch. maj. ʒj. Extracti Rudii ʒij. Ref. Jalap. ʒj. Ol. Anisi gut. ij. Balf. Peruv. q. f. m. f. Pil. N<sup>o</sup> xx. pro 4 Dosis.

Optimè, & efficacitèr Purgant; mane primo sumantur, horam unam superdormiendo.

*Pil. Cephalica.*

& Pil. Fæt. gr. xv. Ref. Jal. Castor. Sal. Succi ni à gr. v. Ol. Succini gut. ij. Spir. Lavend. comp. q. f. f. Pil. N<sup>o</sup> 4.

Vulgata apud plurimos invaluit Opinio, Pilulas commodiùs, quàm Portiones, in Capite purgando, exhiberi; nempe quia non statim solubiles, Ven-triculum diutius irritant; & consequenter fortius è Capite, & partibus remotioribus, humores all-  
ciunt.

Mediocris hæ sunt operationis; & apprimè con-veniunt, ubi Capitis dolore, Paralyfi, Affectibus Soporosis, Convulsivis, aut Hystricis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur ij. vesperi, & hij. mane sequenti, cum levi regimine.

*Pil.*



*Pil. Chalybeat.*

℞ Garoph. ʒss. Mac. Cinnam. ā gr. 4ʒ Rad.  
Serp. Virg. Chalyb. cum Sulph. præp. ā ʒij. Sal.  
Chalyb. ʒj. Ol. Nuc. Mosc. gut. xxiv. f. Pulv. te-  
nuissimus qui cum Mellis q. f. formetur in Pilulas  
usualis magnitudinis.

Pro xxiv. Dosis.

1. *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℞ Pil. Ruffi ʒj. Sal. Chalyb. gr. v. Bals. Peruv.  
q. f. f. Pil. v.

2. *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℞ Gum. Ammon. (mediante Vino Rhenano  
depurati) ʒij. Virrioli Maris (ad levem rube-  
dinem calcinati) ʒss. Scammon. sulphurati ʒx.  
Ol. Ment. gut. xij. Syr. de Spinâ Cerv. q. f. m.  
f. Massa.

In Melancholiâ Hypochondriacâ, Cachexiâ,  
& Obstructionibus pertinacibus conducit.

Dosis ā gr. v. ad ʒj. Præstat enim scepinis  
minor dosis.

*Pil. è Cinnabere.*

℞ Cinnab. nativ. in Alcohol. redact. Cran. Hum.  
ā ʒij. Castor. Sal. Succini ā ʒj. f. Pulv. exquisitè  
tenuis, cui adde Ol. Major. gut. xij. Bals. Peruv.  
ʒj. & Syr. Pæon. q. f. contundendo in Mortario,  
elaboretur in Massam Pilularem.

Ad Epilepsiam pro 24 Dosisbus.

*Pil. de Coccinillâ.*

R Coccinil. ʒij. Croci ʒj. Mellis q. s. f. f. Massa Pil.

Alexipharmacæ sunt, & in Febris Malig-  
(præcipuè Diarrhæâ Symptomaticâ comitatis) præ-  
scribi possunt.

*Pil. Colicæ.*

R Pil. è duob. ʒss. Calomel. ʒss. Ol. Succini  
gut. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. s. f. f. Pil.  
N<sup>o</sup> v.

In Colicâ Hystericâ Purgatio quævis noxia esse  
deprehenditur. In Biliosâ vero quando dolor  
sævus in uno quodam loco (præsertim Ventriculo,  
& Intestinis superioribus) defigatur; Alvusq; sit  
perinacissimè clausa; & nullum Clystma possit in-  
jici propter spasmum intestina retrahentem; hæ  
Pilulæ in subsidium venire solent: primò enim do-  
lorem sedant, & spasmum solvunt; dein morum  
peristalticum fortitèr stimulant; & materiam  
morbosam exterminant. Quodsi primâ vice ex-  
hibitæ (prout sæpè evenit) operationem non for-  
tiantur (Fetibus carminativis non interim neg-  
lectis) repeti debent, ut operatio sequatur: quam-  
primùm enim per intestina viam sibi faciunt;  
Spasmus, & morbus solvitur.

*Pil. Cratonis.*

R Cubeb. Calamint. Nuc. Mosc. Garyoph. Ma-  
stich. ā ʒj. Ambra grise. ʒss. Mosc. gr. vj. cum  
Succo Major. f. Pil. Contra

Contra Apoplexiam detur ʒj. vesperi, & Mane, circa Novilunium, & Plenilunium.

*Pil. Crocæ.*

℞ Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hisp. ʒiiss. Ol. Anisi gut. ij. Elix. Prop. q. f. m. f. *Pil.* N<sup>o</sup> xij.

Harum vis (*sanguinis vehiculo*) in Pulmones ipsos transfertur; ibiq; partim Lymphæ acrimoniam temperando, ejusq; transudationem præpediundo; partim pituitam crassam attenuando, & stagnantem dimovendo; partimq; demum membranas bronchiorum irritando, earumq; tonum restituendo; Pulmonibus oppletis, & oppressis fortiter succurrunt. Sumatur *Pil.* j. rē in die suberbibendo haustum appropriatum.

*Pil. Diaphoreticæ.*

℞ Rad. Serp. Virgin. ʒiiss. Croci, Camph. Sal. Succini ā ʒss. f. pulv. subtil. qui cum tenuioris partis Diascord. q. f. formetur in *Pil.* N<sup>o</sup> xxx.

Aliqui à Bolis, & Pulveribus (præsertim amarioris) abhorrent, qui tamen pilulas sine fastidio deglutire possunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoad operandi modum verò consulatur Decoct. sacrum. Dentur N<sup>o</sup> v. tertiis, quartis, vel sextis horis, pro rei exigentiâ, cum vehiculo idoneo.

1. *Pil. Diureticæ.*

℞ Pul. Apum. ʒij. Sal. Prunel. ʒj. Sal. Succini volat. Sem. Sinap. ā ʒss. Ol. Anisi gut. xij. Terebint. Vent. q. f. f. *Pil.* pro xij. dosibus.

L 3 Sanguinis

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & inferiores corporis recessus detergunt; Renes stimulant; Mucum & Arenulas expurgant; Urinamq; potenter cient. Porro vesperi exhibitæ egregie subveniunt Aquarum Tunbrigentium potatoribus, quoties aquæ epotæ, aut propter pituitosas obstructions dehxas, aut propter inertiam fibrarum procellentium, in Habitu corporis resistentes, non satis copiose redduntur. Duo vero sunt Practicis observandi casus, in quibus hujusmodi acria minime conveniunt. Primò quando Aquæ stagnant in Habitu corporis, ob febrilem intemperiem, aliamvè acrem sanguinis diathesin, quæ Spiritus turbando, fibrillasq; irritando, tubulos crispas, & meatulos occludit: atq; in hoc casu opportuna veniunt Venæ sectio, Laxantia, Refrigerantia, Lenia; & Demulcentia. Secundò quando non in corporis habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras neſtunt aquæ: minime enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia rectius indicari, & Ratio suadet, & Usus docuit.

## 2. *Pil. Diureticæ.*

R. Test. Ovor. calcin. ʒss. Camph. ʒj. Cantharid. ʒss. Tereb. q. f. form. Pil. N<sup>o</sup> ix.

Deglutiantur iij. tertiis horis.

## *Pil. Dysentericæ.*

R. Boli pulv. ʒij. Ol. Chartæ gut. iv. Galb. col. q. f. f. massa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hiberniâ se satis expertum esse



esse sanctè asseveravit. Bolus humorum acrimoni-  
 am retundere, & affluxum sistere; deindè Galb.  
 & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compes-  
 cere posse videntur. Dos. ʒj.

*Pil. Ecphraſica:*

& Pil. Strom. cum. Gum. Pil. Aloephang. Pul.  
 Rhab. Gum. Guaiaci, Sal. Chalyb. à ʒiv. Sal. Al-  
 ſint. Extrac. Gent. à ʒij. Elix. Prop. q. f. f. massa  
 pro 16 Doſibus.

Vires obtinent Miſt. Ecphraſt. & Pil. Cacheſt.  
 quas vide. Sumantur vespèri, vel quotidie, vel  
 alternis noctib. per mensem integrum.

*Pil. Emmenagoga:*

& Borac. Ven. Myrrhæ à gr. 45. Rad. Aristol.  
 rot. Croci à gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ, Garyoph.  
 à gut. ij. Syr. è 5 Rad. q. f. m. f. Pil. xvij pro  
 vj. Doſibus.

Titulus vires edocet. Dentur (post Pilularum  
 Benedict. usum) menstruationis tempore, quo-  
 tidie irritatio fortior requiritur, bis in die.

*Pil. Expectorantes.*

& Gum. Ammon. col. Millep. à ʒiſs. Castor.  
 Flor. Benzo. Sal. Succini à ʒſs. Camph. Croci à  
 gr. xv. Balf. Sulph. q. f. reduc in Massam, & con-  
 ſice Pil. No ij. è singulis scrupulis.

*Pil. Febrifuge.*

℞ Pul. flor. Chamæm. ʒiiss. Antimon. diaph.  
 ʒj. Sal. Absint. ʒss. Mucilag. Gum. Tragac. q. f. f.  
 Pil. pro xij. Dosis.

Non semel (licet non semper) efficaces novi  
 ad Febrem intermittentem (sine recidivâ) profi-  
 gendam, quàm Corticem Peruvianum frustra  
 priùs tentassem. Sumantur tertiis horis, absente  
 paroxysmo.

*Pil. Gemmeæ.*

℞ Pul. Ruræ, Macropip. Sal. Gem. Camph. ā  
 ʒss. Ol. Cymini gut. iiij. Bals. Peruv. ʒj. Syr. de  
 Mecon. q. f. m. f. Pil. Adversus Colicam.

*Pil. Gentiane.*

℞ Pul. Gent. ʒij. Sal. Absint. ʒij. Extrac. Gent.  
 ʒj. Syr. è Ros. sic. q. f. f. Pil.  
 Contra Febres Intermittentes; & ad Ventricu-  
 lum roborandum.

*Pil. Gileadenſes.*

℞ Sacch. candi albi ʒij. Spec. Diarrag. frig. ʒj.  
 Bals. Tolut. ʒij. Flor. Benz. ʒj. f. pulv. qui Bals.  
 Gilead. q. f. exceptus formetur in Pilulas pro xij.  
 Dosis.

In diathesin Phthisicam proclivibus, & chroni-  
 co lateris dolori, & Tussi obnoxiiis, commodè præ-  
 scribuntur. Seri enim exsudantis acrimoniam  
 corrigunt; infarctus Pulmonares expediunt; Tu-  
 bercula

bercula cruda discutunt; Fibrillarum tonum stabiliant; Vasorumq; rupturas refarciunt. Dentur manè & vesp. cum vehiculo.

*Pil. de Guaiaco.*

R Gum. Guaiaci. Aloes ā ʒiss. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. s. a.

MS. ex quo desumpsit vult, quòd Aloes in hac mixturâ omnem suam Amaritudinem deponit.

Ad affectus Ventriculi frigidos, Dos. ʒss. ante cenam.

*Pil. Hæmoptoicæ.*

R Pul. Ling. Cerv. q. v. f. massa Pil. cum Bals. Gilead.

Medicus qui communicavit, valdè efficaces, & certò expertas esse affirmavit. Dos. ʒj. tẽr in die.

*Pil. Hydragogæ.*

R Gambog. pulv. gr. xij. Ol. Junip. gut. ij. Mithridat. q. s. m. f. Pil. N<sup>o</sup> iij.

Hæ Pilulæ inassuetis operationem ordiri solent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribusve vomitionibus: post aliquot verò assumptas doses, vim suam Emeticam omnìò deponunt, & per inferiora tantum Purgant. Tàm potenter vero, & confertim operantur, ut sæpius (non sine stupore) notavi 12 aut 15 sedes merè aquosas ex earum usu profluxisse; totalemq; operationem intra duarum horarum, ab assumptione, spatium, penitus peractum esse. Atq; Neotericonum licet jam passim

passim invaluit opinio, nullam uspiam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabiliter, & ad sensum testatur, has Pilulas humores præcipuè, & quasi Specificè, aquosas prolicere. Ideoq; Anasarcâ laborantibus mirum quantum opitulatur: Tumoribus aquosis, & Ulceribus humidis validè medicantur: Sudores istos, qui non Fœbris crisin mollienti; sed Seri copix, Sanguinisq; effusioni, debentur, mirabiliter sistunt. Habitu Oedematoso præditis ritè appropriantur: Calidioris verò, & siccioris temperamenti hominibus minimè congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide Potionem purg. Hydrop. infra scriptam.

*Pil. Hysterica.*

℞ Galb. col. Asæ foet. Myrr. ā ʒj. Castor. Camph. Sal. Succini ā ʒss. Ol. Succini gut. iv. Balf. Peruv. q. s. f. Massa, cui (quoties res postulaverit) adjici possunt Salis Chalybis ʒj. exindeq; dicantur Pilulæ Hystericæ Chalybantæ.

Vires suas exferere videntur, quatenus Spiritus exorbitantes ac desertores, in proprias stationes remandant; quod fufius sub titulo Julap. Hyft. Explicatur. Sin vero ventrem moverint (quod in corporibus quæ facillimè purgantur, præ Gummatæ, quæ insunt, quandoq; fit) tàm ab iis omnino abstinendum erit, exhibetur ʒj. pro dosi cum Julap. Perl. Hyft.

*Pil.*



*Pil. Japonica.*

R̄ Ter. Japon. pulv. ʒij. Ol. Cinnam. gut. iv.  
Syr. è Ros. licc. q. s. m. f. Massa.

Insignitèr corrugant, & astringunt; Laxitatem  
Ventriculi emendant; Vomitionem sedant; Diar-  
rhæam reprimunt; internaſq; Sanguinis effuſiones  
ſiſtunt. addi poteſt Laudanum pro re natâ. Doſ.  
ʒj. tèt in die.

*Pil. Iſtericæ.*

R̄ Crem. Tart. Coccinil. à ʒſs. Sapon. Ven. ʒij.  
contundendo f. Pil.

P̄ſtantes ſunt, & expertus laudo. Detur ʒſs.  
pro vicè tèt in die uſq; dùm devictus ſit Affe-  
ctus; quod brevè fiet; niſi invincibilis ferè Jeco-  
ris Tumor, aut Obſtructio obſiterit.

*Pil. Luteæ.*

R̄ Ref. Julap. ʒj. Ol. Junip. gut. vj. Croci gr.  
viij. Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. s. m. f. Pil. N<sup>o</sup>  
xvj. pro 4 Doſibus.

*Pil. de Mercurio crudo.*

R̄ Argenti vivi ʒvj. Turpet. ʒiſſs. Aloes, Rhab.  
Colocynth. Diagryd. Agar. à ʒij. Hermodact.  
Myrr. Mithrid. à ʒiſs. Moſch. Ambr. grſ. à gr.  
xv. Fol. Auri N<sup>o</sup> xij. Tereb. Ven. ʒiſs. cum Syr.  
Limon. q. s. conficiatur Maſſa Pil.  
Doſ. à ʒſs. ad ʒij.

*Pil.*

*Pil. de Mercurio dulci.*

R Mercur. dulc. pul. ℥ss. Extrac. Rudii gr. xv.  
 Ref. Jal. gr. v. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Ros. Sol.  
 q. f. f. Pil. N<sup>o</sup> v.

Manè assumptæ commodè operantur; atq; exhiberi possunt, ubicunq; Phlegmatis onus Intestina aggravat; Materia lentescens corporis Habitum obfidet; Serum salino fixum Scorbutum infert; Succiacres Ulcera vellicant; Ichor polluens cutim afficit; demumq; ubi Vermes infestant.

*Pil. de Myrrhâ.*

R Pul. Myrr. ʒj. Croci ʒj. Balf. Peruv. ℥ss. Vi-  
 rel. Ovi. q. f. f. Massa Pil.

Dof. ʒij. Stomachicæ sunt; Pectorales; Alexi-  
 teriæ; & Emmenagogæ.

*Pil. Nephritica.*

R Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven.  
 ā ʒij. Gum. Hed. ʒiss. Croci ʒss. Ol. Junip. gut.  
 xvj. Tereb. Ven. q. f. f. Massa.

Cuidam Practico hæ valde erant familiares, & plurimùm æstimatæ, ad Urinam, Mucum & Salbum expellendum. Huc referantur quæ suprà dicta sunt de Pil. Diuret. Dof. ʒfs.

*Pilulæ Nigræ.*

R Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Anisi, Sacch. candi  
 ā ʒj. Pic. liq. ʒij. vel. q. f. f. Pil. N<sup>o</sup> xxxvj.

Attenuant,

Attenuant, Incidunt, Calefaciunt; & Optime conducunt, expertissimæ; sunt ad Phlegma crudum & tenax è Gula, & Pectore educendum; totumq; Pulmonibus restituendum. Ubi verò datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhosa, minime in usum duci debent. Dos. N° vi. mane & vesp.

*Pil. de Olibano.*

& Olib. pul. ðiv. Sal. cc. ðj. Vitel. Ovi. q. f. f. Massa.

Ad Lateris dolores flatulentos, sine Febre & Inflammatione vagè recurrentes, exquisitè pungentes, & respirationem inhibentes (Stitches Anglicè dictos) Arq; etiàm ad Pleuritidem ipsam (post debitas Sanguinis evacuationes) commodissime præscribuntur. Dos. ʒss. tèr in die.

*Pil. Pectorales.*

& Rad. Emulæ, Ireos, Glycyrrh. ā ðj. Flor. Benzo. Croci ā ʒss. Sacch. candi albi ðij. f. pulv. qui ope Bals. Sulph. Anisati cog. in Massam.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucofo infarctos, & impeditos aperiunt, tergant, liberant: Tussi anhelæ, Orthopnoæ, & Phthisi (dùm adhuc in primo tantùm stadio versatur; & antequàm Febris Hæctica accenditur) aptissime conveniunt. Dos. ʒss. tèr in die.

*Pil. Piceæ.*

& Pul. Fuliginis splendentis ʒiss. Sal. ec. ʒss. Pic. liq. q. f. f. Massa,

Gela-

Gelatinosum Sanguinem liquant: Obstructiones inde natas excutiant; circulationem per partem affectam restituant; Spiritus labantes reficiunt; & Expectorationem promovent: ideòq; fructuosè (post debitas Venæsectiones) Pleuriticis exhibentur ad ℥j. quartis horis.

*Pil. Pleuritica.*

℞ Pul. Sang. Hirci ʒiſs. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel cc.) Sal. Succini, Camph. à ʒſs. Tereb. Ven. q. ſ. f. Maſſa.

Easdem operandi intentiones implent, ac ſuperiores Piceæ. Porro utiles eſſe videntur ad Caſum; Cruorem enim coagularum diſſolvunt; & Urinam cient. Doſ. ℥j. quartis, vel ſextis horis.

*Pil. Polychreſtica.*

℞ Aloes lucidæ, Scammon. præp. à ʒiij. Troch. Alhand. ʒij. Maſtiche. Croci opt. à gr. 45.

Aloe, Maſtiche, & Scammonium ſeorſim in pulverem redacta cum Spiritu Vini in maſſam formantur, cui reliqua dein ſubtiliſſimè pulverata immiſceantur.

E Pharmacopœiâ Leovardienſi transferuntur, & fortitè purgant. exhiberi debent mane à gr. xv. ad xxv. vel ʒſs.

*Pil. Poterii.*

℞ Flor. Sulph. Glycrrh. Sacch. candi albi à ʒj. Balſ. Sulph. q. ſ. f. Maſſa.

Serum



Serum tenue, & acre vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens, Tussimq; molestam titillando acciens, corrigit, edulcorant, attemperant, incraffant; & expuitioni aptum reddunt: Sulphur enim Pulmonum Balsamum audit; & nil æq; Catarrhum sistit, ac Sulphur & Sulphurata. A Sulphure sputa quasi globosa redduntur; non aliter ac humidam aliquam massam à calore in rotunditatem converti videas, inquit Wallæus.

At verò Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, nè iis Abortus conciliatur, inquit Sennertius.

*Pil. Puerperarum.*

R. Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ā ʒj. Myrrh. Galb. Ammon. Castor. ā ʒij. cum Syr. de Artemis. q. s. f. Massa.

Ad Pariendi conatus deficientes revocandos: ad Secundinarum retentarum, & Lochiorum subsistentium-expulsionem, valentissimæ sunt hæc Pillulæ. Sed nè quid nimis; quamprimùm intentioni satisfit, ab earum ulteriori usu omninò abstinendum erit. Dos. ʒj. vel ʒss.

*Pil. è Sale Chalybis majores.*

R. Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ā ʒss. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ā ʒij. Syr. è ʒ Rad. q. s. f. Massa, exindeq; concinnentur Pil. N<sup>o</sup> 60.  
Dos. N<sup>o</sup> vj. bis in die.

*Pil.*

*Pil. è Sale Chalybis minores.*

R̄ Sal. Chalyb. Pul. ʒij. Galb. col. q. s. f. Pil.  
pro xxiv. Dos.

Aliquando hunc salem coegi in Pilulas Melle  
solo : atq; tunc unica Pilula (summe delicatulis  
non ingrata) pro dosi sufficeret.

*Pil. Salina.*

R̄ Sal. Absint. ʒij. Ol. Anisi, Garyoph. Succini  
ā gut. j. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. N<sup>o</sup> viij. pro 4  
Dosis.

Contra Vomitus, Flatus & Ructus.

*Pil. de Scammonio.*

R̄ Pul. Rad. Jal. Scammon. præp. Mercur. dulc.  
ā ʒss. Ol. Carui gut. j. Mellis q. s. f. Pil. N<sup>o</sup> v.  
Earundem ferè sunt virium ac. Pil. de Mercurio  
dulci.

*Pil. Smegmatica.*

R̄ Sapon. Ven. ʒij. Ol. Anisi gut. viij. contun-  
dendo s. f. Pil. N<sup>o</sup> xxiv.

Renum, & Ureterum vias singulariter expur-  
gant : contra Dysuriam, & Icterus egregiè va-  
lent. Dos. N<sup>o</sup> vj. & Superbibatur haustus Tinct.  
Croci, paratæ ex Croci ʒj. & Vini albi ʒij.

*Pil.*

R̄ 1  
Balf.  
Cond  
thym  
patie  
driac  
Syncc  
stant  
minis  
sistan  
verò  
ritus  
explo  
in co  
nem

R̄  
Ol. S  
ij. è

R̄  
Serp  
Myr

R̄  
oph.

*Pil. Solenandri.*

R Moschi gr. viij. Sang. Drac. Sacch. albi ā ʒj.  
 Balf. Gilead. q. f. f. Massa pro 4 Dosibus.  
 Conducunt Vomitionem, Singultum, Leipo-  
 thymiam, nonnunquam & Hystericam passionem  
 parientibus. Moschi, Zibethiq; odor Hypochon-  
 driacæ suffocationi obnoxias Mulieres repentinā  
 Syncope exanimat; tantum verò abest ut in sub-  
 stantiis assumpta talia hostilia sint istiusmodi Fæ-  
 minis, ut etiā paroxysmos Hystericos efficaciter  
 sistant, & refrenent, inquit Etmullerus. Hæc  
 verò tunc præcipuè convenire duxi, quoties Spi-  
 ritus non ob copiam, & rursuscentiam effusio-  
 nē exploduntur; sed ob penuriam, & vacillationem,  
 in confusiones labuntur: Moschus enim Sangui-  
 nem potentèr exagitat; Spiritusq; valdè reficit.

1. *Pil. Splenetica.*

R Spicæ Nardi ʒj. Asæ fæt. Ent. Vener. ā ʒss.  
 Ol. Succini gut. viij. Balf. Peruv. q. f. f. Pil. N<sup>o</sup>  
 iij. ē ʒj.

2. *Pil. Splenetica.*

R Ent. Vener. ʒiiij. Croci, Pip. longi, Rad.  
 Serp. Virg. Spicæ Nardi ā ʒj. Galb. ʒiiij. Tinct.  
 Myrr. q. f. f. Pil. N<sup>o</sup> xxxvj.

*Pil. Stomachica.*

R Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Mosch. ā ʒj. Gary-  
 oph. Pip. longi, Fl. Balaust. ā ʒss. Extrac. Gent.  
 ʒiiss.

sis. Elix. Propr. Tartarificati q. s. f. Massa, & quò diutius in ventriculo commorentur, Pilulæ formentur majores.

Ventriculum calefaciunt & roborant; Flatus discutiunt; Cibi appetentiam instaurant, ejusq; fastidium detrahunt; Coctionem juvant; Vomitus sedant. Qui Ventriculo debili calefacientibus succurrit, quamprimum is viderit Urinam rubescerem, statim à calidis abstineat; alioquin Hydrops fit, inquit Wallæus. Hoc autem de Spiritibus Vinosis, non verò de Aromatibus, aut Amaris dictum opinor.

*Pil. Stomachica Purgantes.*

R. Pil. Russi ℥j. Res. Jalap. Sal. Absint. ā gr. v. Ol. Absint. Ment. ā gut. j. Elix. Prop. Tartarific. q. s. f. Pil. N<sup>o</sup> v.

Non tantum Phlegma viscidum Ventriculi pilis & villis adhærens, malorumq; Iliada inducens attenuant, excutunt, & benigne expurgant; sed & insuper Stomachum calefaciunt, & roborant. Dentur horà decubitus: vel ij. vesperi, & iij. mane proximo.

*Pil. Styptica.*

R. Croci Mart. Astring. ℥ij. Sacch. Saturni, Camph. ā ℥ss. Ol. Succini gut. j. Tereb. Ven. q. s. f. Pil.

Contra enorme Menstruum, aut Lochiorum effluvium.

*Pil.*



*Pil. Sulphureæ.*

& Pul. Glycyrrh. ʒij. Massic. ʒj. Balf. Sulph.  
Anisati q. s. f. f. Massa Pilularis.  
Ad Affectus Pectorales.

*Pil. Sylvii.*

& G. Ammon. col. ʒij. Sal. Marris (ad albedi-  
nem lento igne calcinati) ʒj. Myrrh. Castor. ā gr.  
xv. Croci ʒss. Troch. Alhand. ʒj. Ref. Jal. Scam-  
mon. præp. ā ʒj. Ol. Fœnic. gut. v. Elix. Propriet.  
q. s. m. f. Pil. N<sup>o</sup> 5<sup>o</sup>.

Pituitæ viscidæ incidendæ; Flatibus ex ipsâ  
ortis dissolvendis; & materiæ blandè educendæ  
apprimè inserviunt. Harum tres, pluresve su-  
mat subindè post cænam cubitum iturus æger:  
aut manè stomacho vacuo 5, vel quot desidera-  
buntur, ut lentè & benignè vitiosi humores ex-  
pellantur.

*Pil. Syncopales.*

& Mosch. gr. vi. Cinnam. Nuc. Mosc. ā ʒj. Ga-  
ryoph. Croci ā ʒss. Confec. Alkerm. q. s. f. Pil.  
pro 3 Dosibus.

Spiritus circa Ventriculum hospitantes novo vi-  
gore inspirant; exindeq; undulatione factâ, totam  
sýstasin collapsam erigunt, & reficiunt.

*Pil. è Terebinthinâ.*

& Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam con-  
sist. coctæ) ʒss. Succini, Sang. Drac. Boli Armenæ  
ā ʒss. f. Pil. Stypticæ

*Strypticæ sunt.*

*Placente Purgantes.*

℞ Amygd. dult. excort. ℥vj. Pul. Rad. Jalap. ℥iij. Ref. Jalap. ℥ss. Sacch. ℥x. Mucilag. Tragac. q. s. f. Placentæ pro vi. dosibus addendo Ol. Cin. nam. gut. iij.

*Potio alba.*

℞ Tereb. Ven. ℥iij. (vel ℥ss.) Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. dissol. in Vitello Ovi: tunc adde Vini albi ℥iij. Syr. Alth. ℥j. m. & col.

*Potio de Ammoniace.*

℞ Gum. Ammon. ℥ij. dissol. in Aq. Hyssopi ℥iiss. col. adde Elect. Lenit. ℥ss. Syr. Ros. Sol. ℥j. Sal. Prunel. ℥ij. m.

*Potio Lenitiva.*

℞ Crem. Tart. pul. ℥ij. dissol. super prunas in Aq. flor. Samb. ℥iv. adde Mannæ ℥iiss. Syr. Ros. Sol. ℥ss. col. pro dosi.

Gratum, mitissimumq; remedium est, ad alvum emolliendam, & leniter exonerandam.

*Potio Purgans Hydropica.*

℞ Rad. Jalap. ℥ss. Zinz. gr. ij. Sal. Tart. gr. xij. Vini albi ℥iij. Syr. Ros. Sol. ℥j. Syr. Domest. ℥ss. m.

Quoad

Quoad Purgationem Hydropicis instituendam, cl. Sydenham vult, primò ea solùm Cathartica esse usurpanda, quæ & fortiter, & celeriter operantur. Secundo, singulis diebus esse exhibenda; nisi quòd (ob nimiam debilitatem corporis, sive propter Cathartici præcedentis operationem plus satis violentam) dies unus aut alter nonnunquam intercalari possit. Tertio, a Purgatione (nisi urgente necessitate) non esse abstinendum, aut cessandum, donec omnis aquarum moles omninò exantlata fuerit. Nescio an usui sit illud Etmulleridicentis, in Hydropicis commodius instituti Purgationes Lunâ decrescente; crescente enim malum accrescit; decrescente verò decrescit: undè quo tempore habemus adjuvantem Naturam, purgatio instituenda.

*Potio Purgans Nephritica.*

R Herb. Malvæ Mj. Sennæ ʒij. Sal. Tart. ʒj. coq. in Aq. font. ffs. col. ʒiij. dissol. Mannæ ʒiss. Ol. Amygd. dulc. ʒfs. Ol. Junip. gut. x. m.

*Potio Purgans Resinosa.*

R Resinæ Jalap. gr. xij. Vitel. Ovi j. Syr. Ros. Sol. ʒvj. Ol. Anisi gut. j. Vini albi ʒij. m. Addi potest Gum. Gamand. q. v.

*Potio de Rhabbaro.*

R Rhab. pulv. ʒj. vel ʒfs. Aq. Ment. Cinnam. fort. a ʒiss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. è Ros. sicc. ʒvj. m.

Resolutas

Resolutas Intestinorum vires recreando; lubricitatem modicè corrigendo; & materiam acrem lenitèr subducendo, alvi profluvio felicissime medetur.

*Potio Sancta.*

R Gum. Guajaci pulv. ʒiſs. diſſolve in Virello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ʒſs. Aq. Fumar. ʒiſs. Syr. Roſ. ʒſs. m.

Eodem modo ex quibuſlibet Reſinis parari poſſunt potiones.

Contra Arthriticos, alioſq; vagos dolores ſpecificè valere dicitur. Purgat fortitèr, & cum aliquali moleſtiâ per Inferiora; nonnunquam etiam Superiora.

*Potio Vulneraria Arcæi.*

R Rhab. ʒſs. Rub. Tinctor. Mumix æ ʒj. Terræ Sigill. ʒſs. Aq. Scabioſæ, Bugloſ. Succ. Granator. æ ʒj. m.

*Potio Warwicienſis.*

R Scammon. Sulphurati, Antimon. diaph. Crem. Tart. æ ʒſs. Aq. Cichor. ʒiiij. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Syr. Roſ. Sol. ʒj. m. f. potio albeſcens.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zwellerus) tractu temporis Aeri expoſitum, pravam, & quaſi malignam induit naturam; ſumptumq; intra corpus, Cordis anguſtias, Cardialgias, Leptothymias, Vomitus, & ſimilia prava Symptomata procreat: Quæ facilè tamen evitabimus, ſi vel ſingulis, duobus, vel tribus menſibus, recentèr il-

had co  
ditâ p  
unam  
nirufc  
fuerit  
Cee  
phore  
illoru  
ullis V  
adjun  
energ  
Hæ  
pulve  
Tertia  
horas  
ciet.

R  
â ʒij.  
ʒiiij. a  
ʒj. m.  
Feb  
tollen  
& Ur

R  
ment.  
Manû  
pulv.



lud conficiamus. Vel jam paratum vetustum, additâ portiunculâ Nitri (aut etiâ absq; illo) per unam, vel alteram horam, Vulcano tradamus, penitusq; igniemus; Iterumq; (si Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parum reverteremus.

Certum est (inquit Hofman) Antimonium Diaphoreticum aliis sociatum Purgantibus, minorem illorum dosin majori compensare virtute, absq; ullis Ventris torminibus. v. g. Si Rad. Gialap. ʒss. adjungas gr. iij. vel iiij. Antimonii Diaphoretici, energia dosin æquabit ʒj. Radicis Gialappæ.

Hæc Potio Viribus hæud multum discrepat à pulvere Warwicensi: inter cætera verò, Februm Tertianarum rarò fallax remedium est, si detur duas horas ante Paroxysmum: aliquando vomitionem ciet.

### *Psisana.*

℞ Rad. Gram. ʒiij. Glycyrrh. Raf. cc. Ebor. ā ʒij. Passul. Sol. ʒiss. Coq. in Aq. Hord. depur. ʒiij. ad ʒij. col. dissol. Sal. Nitri ʒiv. Syr. Viol. ʒj. m.

Febricitantium potus est satis jucundus, sitim tollens, fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam movens.

### *Pulv. contra Abortum ʒvj.*

℞ Granor. Chermes ʒj. Sant. rub. Rad. Torment. ā ʒss. Garyoph. Margar. Coral. rub. ā. ʒj. Manûs Christi perl. ʒiij. Fol. Aur. N<sup>o</sup> iij. m. f. pulv.

*Pulv.*

*Pulv. Alexipharmaci 3j.*

℞ Lap. de Goá, Lap. Contray. Pul. Gascon.  
Rad. Serp. Virg. ā gr. v. m. f. pulv.

Malignis Pestilentibusq. Febris advenſatur;  
Spiritus erigit; & sudorum ciet. Nollem ut huic  
nobili Pharmaco vitio vertatur, quòd ex tam nu-  
merosâ rerum supellectile fit confarum. Alexi-  
pharmaci enim vis non in hoc solum consistit,  
quod sit ob occultam quandam qualitatem Vene-  
ni antidotus, & totâ (ut aiunt) substantiâ ei ad-  
versarium; sed potissimum quòd Fermentationem  
in corpore de novo excitat; undè Spiritus ferè  
perempti, & subsidentes, denuò suscitantur; &  
Sanguis in debitâ mixtione servatur, à coagulario-  
ne & putredine vindicatur, materiâq; deleteriam  
expellit. Ad huiusmodi verò fermentationem in-  
ducendam necessariò expetuntur particulæ hete-  
rogeneæ sanguini non miscibiles: Et quò major  
est numerus ingredientium, eò major identidè  
erit heterogeneitas, & consequenter fermentatio.  
Ideoq; præstantissima Alexipharmaca (uti Thera-  
ca, &c.) ex ingenti rerum mirè discrepantium,  
farragine comparantur.

*Pul. Ambra comp. 3ij.*

℞ Pul. e Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. ā  
3j. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. pul. pro vj. dosibus.  
Ad Cordis tremorem, & Sycopen.

*Pulv.*

℞  
xv. S.  
f. Pulv.  
Vin  
testin  
Vari  
gregi

℞  
ne pa  
Inb  
tres  
Verm  
& po  
de cor

℞  
mel.

℞  
myg  
Vide

*Pulv. Angelice comp. ʒss.*

℞ Rad. Angel. Hispan. gr. v. Ter. Japan. gr. xv. Spec. de Hyacint. ʒss. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pulv.

Vires recreat; materiam ad extra pellit; In-  
testina confortat; Diarrhæam symptomaticam  
Variolis, Febribusvè malignis supervenientem e-  
gregiè reprimat.

*Pulv. Antbelminticus.*

℞ Corallinæ præp. ʒi. Æthiop. miner. (sine ig-  
ne parati) ʒss. Ol. Absinth. gut. iij. m. f. pulv.

Infantibus dentur gr. xv. manè & vespèri, per  
tres dies ante Novilunium, & Plenilunium, ad  
Vermes è latibus suis deturbandos, & enecandos;  
& postea pulv. seq. Purg. ad illos, eorumq; semen,  
& corpore penitus exterminandos.

*Pulv. Antbelminticus purgans.*

℞ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calo-  
mel. ʒss. f. pul. pro puero 6 vel 8 annos nato.

*Pul. Arabicus.*

℞ Gum. Arab. Sacch. candi albi ā ʒss. Ol. A-  
mygd. dulc. gut. xvj. f. pulv. pro viij. Dosis.  
Vide Decoct. Malvæ, & Emuls. Arab.

*Pul. Aromatici ꝑss.*

℞ Cinnam. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Zinzib.  
ā gr. viij. Sem. Anisi, Carui, Fenic. dulc. Coriand.  
Bac. Lauri ā gr. xvj. Sacch. alb. ꝑij. f. Pul. pro  
viij. Dosibus.

Quoad vires, coincidit cum Pul. Peptico, quem  
vide.

*Pulv. Artbriticus.*

℞ Herb. Chamæpit. Abrotani ā ꝑss. Gum. Gua-  
jaci Sacch. albi ā ꝑj. Ol. Sassafl. gut. j. m.

Detur manē, & 4<sup>a</sup> pomerid. cum Decocto San-  
cto, si patiens sit temperamenti frigidioris; vel  
Decocto Sarfæ, si calidioris, per totum mensem  
Marium, & Septembrem; ad præcavendam Ar-  
thritidem.

*Pulv. Astringens.*

℞ Flor. Balauft. ꝑss. Cinnam. Nuc. Mosc. ā  
gr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Ros. ꝑj. m. f. pulv.  
Ad Diarrhæam sistendam. Sed vide Julap.  
Astring.

*Pul. Aurantiorum comp.*

℞ Flav. cort. Aurant. Sem. Cymini ā gr. xij.  
Castor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gut. j.  
m. f. pulv.

Ventriculum, & Intestina confortat; Pituitam  
corrigit; Flarus discutit; Spasmodum solvit; &  
Colicæ (post purgancia, ubi ex usu sunt, præmissa)  
felicitè

felici-  
barur

℞ Cu-  
Peruv  
ubi d  
& put  
næa;  
Marc  
poteff

℞ Con-  
m. f.

℞ Ange-  
Gary  
Ol. f.  
Ju  
(quan  
conlu  
capill  
etine



felicitèr medetur. Sumatur tèr in die; Superbi-  
baturq; haustus Decocti Febrifugi amari.

*Pulv. Balsamieu.*

& Bals. Tolut. ʒss. Benzo. Myrrh. ā gr. v. Bals.  
Peruv. gut. j. Sacch. candi albi ʒj. m. f. Pul.

Cum fructu præscribitur ad Phthisin dispositis,  
ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda,  
& putredinalis, cum Anhelitus fætorè; Orthop-  
næā; Tussi siccā; Thoracis, Laterisvè dolore;  
Marcore, & virium languore. Propinari optimè  
potest manè quotidie cum haustu Lactis Asinini.

*Pul. Bezoartici nostri ʒj.*

& Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goā, Lap.  
Contray. Bezoar Oriental. ā gr. v. Fol. Auri ʒs.  
m. f. Pulv.

*Pul. Capillaris ʒij.*

& Rad. Irid. Florent. ʒj. Rad. Pæon. mar. ʒss  
Angel. Hisp. ʒij. Lig. Sant. citr. Nuc. Mosc. Mac.  
Garyoph. ā ʒss. Styr. liqu. Bals. Peruv. ā gut. iv.  
Ol. Rorism. Lavend. ā gut. ij. m. f. Pul.

Jucundissimum spirar odorem; & Cucuphæ  
(quam vide) vires æmulatur: de Catarrho verò  
consulatur Linum. Cephal. Singulis noctibus inter  
capillos copiose inspergatur; & post 24 horas pe-  
tine denuò eximatur.

*Pulv. Cardialgici ʒj.*

R Cretæ albæ (Aq. Ros. lotæ) ʒss. Ocul. Canc.  
Glycyrrh. Sacch. alb. ā ʒiiij. Ol. Nuc. Mosc. Ga.  
ryoph. ā gut. ij. f. Pulv. pro viij. dosibus.

*Pulv. Carminativi ʒij.*

R Sem. Anis. ʒss. Fœnic. dulc. ā gr. xxvj. Nuc.  
Mosc. Cinnam. ā gr. xvij. Pip. longi, Garyoph.  
ā gr. vj. Mastic. ʒj. f. Pulv. pro vj. dosibus.  
Iisdem usibus inservit ac Pul. Pepticus.

*Pul. ad Casum.*

R Tegul. Hibern. Mumia ā gr. xij. Sal. Succini,  
Sal. cc. ā gr. iij. m. f. pulv.

Zwelfer verò abhorret ā vulgari Mumia, dom  
ait, quòd Mumia quæ ad nos hodiernâ die trans-  
portatur, Cadavera sc. nigricantia linteo involuta,  
sæpissimè sædissimâ morte defuncta, nil minus  
sunt quàm vera Mumia Ægyptorum; quæ ipse  
riam tantum abest ut utiliter in corpus humanum  
assumi, quin magè plurimum obesse, possint.

Vide Decoctum Traumat. & mist. de Sperm.  
Ceti, quibus quoad vires affinis est, nisi quòd Spi-  
ritus magis reficit, & Syncope subvenit.

*Pul. Catharticus Communis.*

R Ref. Jalap. Scammon. præp. ā gr. v. Sennæ  
Crem. Tart. ā ʒss. Ol. Garyoph. gut. j. m. f.  
Pulv.

Haud

Haud multum differt à pulvere Diasennæ; sed contractior est, & me iudice, illi præstat.

*Pulvis Cephalicus.*

& Pul. de Guttetâ, Cinnab. nativ. præp. à ʒss. m. f. pul.

Pulvis de Guttetâ hic intelligitur, qui apud Cl. Theod. Mayerne in cap. de Epilepsiâ describitur, & multis parasangis excellit Riverianum, quem infra vide.

Pulvis hic est specificus in Morbis Convulsivis, Vertigine, Gravedine Capitis, & Cephalalgia.

Observatio est notatu digna. Dolores Capitis pertinacissimos, & ferè ad Maniam accedentes (iritis aliis Remediis) solo Pulvere de Guttetâ ad ʒj. exhibito cum Brodio floribus Primulæ veris alterato; vel Decocto Betonice, aut foliis Theæ feliciter cessasse.

Memorabilis est Historia Puellæ celebris apud nos, quæ Canem rabidum, & scabiosum pro lectico admisit, exindeq; effluviis morbidis ex cane emanantibus, & forsân salivâ venenatâ contaminata, moribus convulsivis correpta est, Hydrophobiâ laboravit; & (mirum dictu) nocte dieq; instar Canis involuntarie latravit. Plures medicos consultuit; & inter alia Remedia hunc pulverem sumpsit cum aliquo emolumento; & postea pristinam sanitatem recuperavit.

*Pul. Chalybeati 3x.*

& Rubig. Martis ʒviij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz. à ʒj. Sem. Anisi ʒv. Mâc. ʒiv. Sacch. albi ʒx. m. f. pulv. pro xx. dosibus.

M 3

Ad

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones, Ictericum, Hydropem, & quoscunq; id genus Morbos, qui à Sanguinis cruditate, & pauperie prosapiam ducunt, Chalybeata sunt instar omnium: eorum enim est, novâ fermentatione accensâ, adeò masam sanguineam agitare, conquassare, commiscere, depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) ferè pallescat, sensim fiat coccinea, rutilans, spirituosâ, & spumans. Insuper quæ (ob semicoctam pituitam ubiq; obstructiones figentem) inæqualitèr, hic raptim, illic agrè circulabat; jam liberè, & vix idè per vel minimos usquequaq; canaliculos fluens refluensq; omnibus corporis particulis nutrimentum, calorem, & vitam benignè impartiat. At verò ea si sit Sanguinis conditio, ut juvenilis istius fermentationis omninò sit incapax, ob principia scilicèt ejus inveterata, fibras attritas, tonum laxatum, meatus collapsos, & Machinæ corporeæ statum ruinosum; Frustrâ runc à Remedio (licèt tam generoso, & præpotenti) multum adjumenti expectandum: Idem quippè opus esset, ac si quis Acetum vappidum in Vinum dulce; aut Rosam emarcidam in florentem reducere conaretur. Atq; quoad me, ingenue profiteor, quòd Praxeos meæ seriem attentè retrospectiens, rarò, aut nunquam observavi insignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum usu Senibus uspiam obrigisse.

1. *Pul. Colicus.*

R Rad. Zedoar. ʒvj. Balf. Peruv. gut. xij. f. Pul. pro vj. dosibus.

2. *Pul.*



2. *Pul. Colicus.*

R. Sperm. Ceri loti, Sacch. albi ā ʒss. Pul. Ca-  
stor. gr. iij. m. f. pulv. pro ʒ. dosi.

*Pulv. Consolide comp.*

R. Rad. Consolidæ maj. flore rubro, Muris in  
olibano siccati, Ungulæ Forcinæ, Priapi Cervini  
ā q. s. f. pulv.

Ad mictionem in lecto percurandam dicitur ex-  
pertum & infallibile secretum, si detur ad ʒj. vel  
ʒss. in haustulo Vini albi manè & vesperi per 3.  
vel 4 dies juxta Novilunium & Plenilunium; atq;  
insuper Lumborum regioni applicetur Empla-  
strum corroborans.

Urinæ incontinentia in Senibus plurimum est  
immedicabilis: In Pueris verò subindè sponte suâ,  
ætatis progressu, curatur: Sed necesse est ut fiat  
intra 25 annum: Nam ubi tunc non cessat, Peri-  
culum est, ne sit immedicabile malum.

*Pulv. Dentalgicus.*

R. Nicot. ʒj. Zinz. Flor. Sulph. ā ʒss. f.  
pulv.

Parum hujus in narem dolori oppositam. Pati-  
ens attrahat; & protinus super lectum se conjiciat:  
tantâ enim acredine illum primò percellat,  
ut Cerebrum quasi ictu penetrare, & concurre illi  
videbitur: vix sternutationem, tamèn excitabit,  
sed ingentem feri quantitatem extrahet: mox stu-  
porem leviculum inducet; & dentium dolorem  
profligare rarò fallat.

*Pulv. Dentrificius Schroderi.*

℞ Pul. Laterum ʒss. humectetur per vices Olei Tartari pari quantitate; fiat pasta; cui adde Tartari albi ʒiij. Panis ad nigredinem uffi ʒij. m. f. pulv. quo dentes nigrore, aut virore infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

Nunquàm sanæ Gingivæ, & quæ cuspidali figurâ ad Dentis medium assurgunt, huncq; firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem generare solent: sed laxæ, flaccidæ, cruentæ, minusq; apte Dentibus adhærentes; adeòq; externis injuriis ad sensilem Dentis partem aditum permittentes, nec commodum nutrimentum suppeditantes; sed prorsus laudabile pervertentes, hoc malum inducunt.

*Pul. Diaphoreticus.*

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hispan. à gr. v. Myrr. gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv. ʒj.

*1. Pul. Diuretici ʒss.*

℞ Lap. Prunel. ʒj. Test. Ovor. calcin. ʒij. Sal. Succini ʒj. Sacch. albi ʒij. m. f. pulv. cujus dosis ʒss. vel ʒij. Vide Julap. Diuret. Nitrosum.

*2. Pul. Diuretici ʒij.*

℞ Sem. Anisi ʒiss. Sal. Succini ʒss. Ol. Nuc. Mosc. gut. iij. f. Pul pro iij. Dosibus.  
Optimus Salem Succini tum conservandi, tum exhibendi modus est, ut cum Salis Nitri duplo misceatur, inquit Willis.  
*Pu/v.*

℞ T. Ubi  
Test. O  
finis, h  
locum l  
hendat  
tis com  
Juscula  
asservat  
catur a  
occlusio  
verò si  
Edulcor  
corrigere  
in prim  
massam  
Si Exp  
fantes  
magna  
hoc font  
consequ  
petend  
esse me  
ficienti  
exinde  
rarò A  
habeo,  
tèm A  
remed

*Pulv. Edulcorans.*

**R** Ter. Lemn. ʒj. Coral. rub. Ocul. Cancr.  
Test. Ovor. Test. Ostrear. à gr. v. m. f. pulv.

Ubiqueq; datur Acidum in Ventriculo, & Intestinis, hujusmodi Absorbentia, & Concentrantia locum habent: Utrum verò illud unquam deprehendatur extra primas vias, necne, nondum satis compertum habeo. Observabile quidem est Iuscula carnea, si diù sint (ad corruptionem) asservata, aclescere; exindeq; probabile forsàn ducatur argumentum, succos in corporis recessibus oclusos & corruptos aciditatem contrahere. Hoc verò si concesserim, nullatenus tamèn sequitur, Edulcorantia Terrea tales succos tam longe diffisos corrigendo paria esse; quippè quorum vis omninò in primis viis absorbi solet: adeòq; in sanguinis massam, & corporis habitum pervenire nequit. Si Experientiam consulamus, certissimum est, Infames Acido nocivo in Visceribus abundare solere; magnamq; partem morborum eos affligentium ab hoc fonte esse deducendam; eorumq; Curationem consequentè à Testaceis, & Cretaceis omninò esse petendam; atq; tam peculiaria huic ætati hæc esse medicamenta, ut rarò Pueris consultò, & sufficienti quantitate exhibita novi, quin laudabilis exinde effectus sequeretur. E contra verò atq; rarò Adultis utilitèr data memini. Rarum ergò habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minime autèm Adultis, Sanguini & Succis appropriata esse remedia.

*Pulv. Emmenagogus.*

℞ Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Garyoph. gut. j. m.  
 lisdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

*Pul. Epidemius.*

℞ Troch. Viper. ʒj. Rad. Serp. Virg. Contray. ā ʒss. m. f. Pulv.

Valet non tantum ad Febres malignas; sed etiam ante Paroxysmum exhibitus Intermitentes profligat.

Dof. ā ʒj. ad ʒij.

*Pul. Eupbragii Comp.*

℞ Euphrag. ʒijj. Mac. ʒj. m. f. Pulv. subtilis de quo cochlear medium ante cibum deglutatur.

Magis compositus sit hoc moto ℞ Euphrag. ʒss. Sem. Fenic. dulc. ʒij. Mac. Nuc. Mosch. ā ʒj. Sacch. ʒj. m. f. pul.

Vidi homines, & decrepitos, ferè ad cecitatem perductos, hoc Pulvere integræ Visioni restitutos, inquit Montagnana. Sed præter Visûs debilitatem, eximiè valet etiam ad Capitis dolorem, si quotidie sub ingressum in lectum assumatur cum haustulo Vini albi. Maximè enim inter dormiendum, Cerebrum imbibit Medicamenta (Sanguinis vehiculo) sibi allata.

*Pul.*



*Pul. Febrifugi* ʒiij.

R̄ Sal. Absint. ʒss. Antimon. Diaphor. ʒj. Flor.  
Chamæm. ʒiiiss. f. Pul. pro viij. Dosibus.

*Pul. Gravidarum.*

R̄ Croc. Mart. astring. ʒss. Spicæ Nardi, Spec.  
de Hyacinth. ā gr. v. m. f. pulv.

Ad Uteri laxitatem corrigendam; Sanguinis  
profluvium prohibendum, & Abortum conse-  
quentèr præcavendum, optimè inservit. De-  
tur manè & vesperi, cum haustu Vini rubri Lis-  
bonensis.

*Pul. de Guttetâ Mayernii.*

R̄ Rad. Pæon. Mar. Sem. ejusdem, Succini  
albi præp. Cryſtalli rupis præp. CC. vitriolati ā  
ʒiij. Cran. Hum. vitriolati, & crudi ā ʒss. Cal.  
aromat. Visci quer. Raf. ligni. Buxi ā ʒiiiss. Co-  
rallii rub. Corallinæ; Rad. Valerianæ. Sylv.  
Spongiæ Bedeguar ā ʒij. Nuc. Mosch. Fl. La-  
vend. ā ʒj. Secundinæ Mulier. ʒj. ʒvj. & ʒj. Am-  
bræ grif. pro quâq; uncia ʒj. Fol. Auri & Argenti  
minutini concif. N<sup>o</sup> xxiij. m. f. pulv. Dos. ā ʒj.  
ad ʒj.

*Pul. Hæmoptoici* ʒiiss.

R̄ Sem. Hyoscy. Papav. albi ā ʒij. Ter. figil.  
Lap. Hæmatit. ā ʒj. Sacch. Ros. ʒvj. m. f.  
pulv.

Vires

Vires habet cum Electuario Boyleano commun-  
nes; & exhiberi potest commodissime ad ʒj. cum  
Lacte Asinino bis indies.

*Pul. contra Hemorrhagiam ʒj.*

❧ Croci Mart. astring ʒls. Sang. Drac. gr. v.  
Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. Pulv.

*Pul. ad Herniam.*

R Rad. Sigil Solom: Rad. Symph. maj. Sem  
Anisi ā ʒj. m. pulv.

Effectum edit quatenus Flatus discutit, Tormi-  
na sedat, & partes consolidat. Infans capiat gr.  
xv. ter in die. Eximie valet etiam adversus tūm  
Dolorem, tūm Fluxum Hemorrhoidalem. Adulti  
capiant ʒfs. vel ʒij. ex haustu Decocti Millefol.  
aut Syrupt nost.

*Pul. Hibernicus.*

R Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Succinigr. iij. Sal.  
volat. CC. gr. ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Adversus Pleuritidem, Rheumatismum, &  
quoscunq; Affectus, ubi Serum Sanguinis in ge-  
latinam concrevit.

*Pul. Hysterici ʒfs.*

R Rad. Bryon. albæ ʒj. Rad. Pæoniæ flore albi-  
canti ʒij. Castorei ʒij Sal. Succini ʒj. Ol. Succini  
gut. iv. m. f. pulv.

Non tantum spiritus irritat, & flagellat (quod  
supradicitur de Julapio Hysterico) sed & insuper  
eos

eos à copulâ heterogeneâ extricat, & depurat; Cerebrum ipsum fitmat; totamq; Syftasin Nervosam roborat: atq; idè istiusmodi Hystericis, quibus Cerebrum præcipue affici videtur; & morbus in Epilepsiæ typum tendere minatur; summo solet esse emolumento. Dos. ʒss.

*Pulv. Incrassans.*

℞ Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac. Glycyrrh. ā gr. v. f. pul.

Consulatur Decoctum Incrassans.

*Pulv. Laccæ Comp. 3vj.*

℞ Croci Mart. asring. ʒiij. Gum. Laccæ ʒij. Sang. Drac. ʒj. m. f. pulv.

Insigni Stypticitate gaudet; & propter eâ contra quascunq; Hæmorrhagias internas præscribitur: speciatim verò ob notabilem vim sistendi Urinam sanguineam, miris elogius celebratur. Dos. ʒss.

*Pul. Laxans.*

℞ Sennæ, & Crem. Tart. ā q. v. m. f. pulv. Pharmacum est benignissimum, alvum lenitèr, & sine molestiâ subducens. Cremor Tartari enim optimum est Sennæ Correctorium. Dos. ā ʒss. ad ʒij. vesperi.

*Pulv.*

*Pulv. Majoranæ Comp. gr. xv.*

℞ Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. ā gr. v.  
Nuc. Mosc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Sassa-  
parill. gut. j. m. f. Pulv.

Cerebri, Nervorumq; meatus laxè subfidentes  
aperit; & Pituitâ obstructos rescat: Spiritusq;  
faburrâ onustos depurat, & torpidè stagnantes ex-  
suscitat. Ideoq; ad Affectus Soporosos, & Paraly-  
ticos exoptatissimum est remedium, vesperi &  
manè exhibendum.

*Pul. de Mastiche Comp. ðij.*

℞ Mastich. Olib. Ter. Japon. Flor. Sulph. ā gr.  
v. Sacch. candi albi ðj. m. f. Pulv.

Egregii usûs est in Catarrho; & vires Elect.  
Mastich. æmulatur. Detur horâ 4 pomerid. &  
horâ decubitus; cum haustu Decocti Cyno-  
lossi.

*Pulv. Milipedum Comp. ðj.*

℞ Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor.  
Benzo. Salis Succini ā gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol.  
Anisi gut. j. m. f. Pulv.

Præscriptum novi ad Asthma, sed inutiliter;  
forsan quâ bulliens Sanguis, & fervidi Pulmones  
frigidiora poscebant. Utunq; verò in Orthop-  
næâ à frigidâ, tenaciq; colluvie (Bronchia op-  
plente) orrâ, efficax omninò est, & optatissimum  
remedium: Potentissimè enim Pituitam Incidit,  
Dimovet, Expectorat. De his verò consul. De-  
coct. & Elect. Expector.

*Pulv.*



*Pulv. Myrrhæ Comp. ʒj.*

R̄ Myrrhæ, Sabinæ, Gran. Parad. ā gr. v.  
Croci gr. iij. Castor. gr. ij. Ol. Succini gut. j. m.  
f. pulv.

Est instar Pil. Puerperarum, quas vide.

*Pul. Nephriticus.*

R̄ Rad. Apii, Saxifrag. ā ʒij. Ocul. Caner.  
præp. ʒj. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ā ʒij.  
Crem. Tart. ʒiiij. Ol. Junip. gut. iij. m. f. Pulv.

Urinam promouet; Calculum pellit; Menfes  
mouet &c. Dosis ā ʒj. ad ʒj. in Dec. Rad. Al-  
theæ.

*Pulv. Nitrosi ʒvj.*

R̄ Lap. Prunel. ʒiss. Cinnab. Antimon. ʒss.  
Sacch. albi ʒss. f. pul.

In Febribus præscribitur, ad fervorem, & sitim  
temperandum; Urinamq; ciendam. Dos. ʒj. ex  
vehiculo grato.

*Pulv. de Nuce Moschatâ Comp. ʒiss.*

R̄ Nuc. Mosc. ʒss. Cinnam. ʒij. Mac. Garyoph.  
Herb. Major. Betonicæ, Rorismar. Flor. Lavend.  
ā ʒj. f. omn. pulv.

Stomachum roborat; Pepsin. iuvat; Cerebrum  
confortat; & egregii usûs est ubicunq; Caput sym-  
patheticè malè patitur à Ventriculo. Sumatur  
ʒj. post pastus; & vesperi immediatè ante Som-  
num.

*Pul:*

*Pul. Ocul. Cancr. comp.* ʒij.

℞ Ocul. Cancr. subtil. lavigari. ʒj. Crem. Tart. ʒss. Sal. Absinth. Sal. Prunel. ā gr. xij. Sal. Succini gr. vj. m. f. pul. in vj. doses dividendus, bis tēve in die exhibendas.

Sanguinis & Viscerum fermenta ferè deperdita restituit; Cruoris liquorem fundit; materię Febrilis secretionem promovet; & velut præcipitando, versus Emunctoria deturbat.

*Pulv. Odoriferi* ʒiſs.

℞ Ligni Rhod. ʒss. Sant. citr. Flor. Ros. Damasc. Rad. Ireos Florent. ā ʒij. Rad. Angel. Hisp. Div. Mac. ʒss. Bals. Apoplect. ʒss. Ol. Garyoph. gut. vj. f. pulv. crassus. Ad Spiritus recreandos; & ad Delirias.

*Pulv. Odori Damascēni* lbij. ʒiiij.

℞ Rad. Irid. Florent. lbj. Cal. arom. Cyperi ā ʒiiij. Majoranę ʒj. Flor. Ros. Damasc. Nuc. Mosc. Garyoph. Stry. calam. Benzo. Labd. ā ʒij. f. Pulv.

*Pulv. Pavonius.*

℞ Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. Specificè valet contra Vertiginem. Exhibetur vesp̄i & mane cum haustu Decocti Cephalici.

*Pulv.*

*Pulv. Pancbymagogi ʒiij.*

℞ Crem. Tart. ʒss. Sennæ ʒj. Rhab. ʒvi. Scamon. ʒij. Mac. ʒss. f. Pul.

Hic pulvis à Pharm. Leopard. ejusq; dosis à ʒij. ad ʒj.

*Pulv. Pectoralis ʒij.*

℞ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem. Anisi ā gr. v. Sacch. candi ʒj. m. f. pulv. Viribus certat cum Julapio Pectorali.

*Pulv. Peptici ʒij.*

℞ Sem. Coriand. ʒss. Anisi, Fenic. dulc. ā Div. Nuc. Mosch. ʒss. Cinnam. Garyoph. ā ʒj. Pip. longi ʒss. Sacch. albi ʒj. m. f. pulv. pro 16 do-sibus.

Commodissimè usurpatur, quando post Palsus adfuerint ægritudo, nausea, ructus, gravitas, tensio, inflatio Ventriculi; itè genarum suffusio, segnities, Somnolentia, capitis dolor, & cætera id genus Coctionis læsæ & malè peractæ signa. Aromatica enim corrigunt Pituicam mucaginofam in Ventriculo; eamq; Sale volatili oleoso (plus minus acri) incidunt, attenuant; rugas Stomachi blandè detergunt; Caloremq; nativum resuscitant; quibus factis, sponte redit Appetitus, & Digestio. Sumendi modus mihi frequentissimus est, ut inspergatur super panem tostum Vino madefactum, & statim à Prandio, & Cænâ commedatur.

*Pulv.*

*Pulv. Perlari ʒij.*

R Ocul. Cancr. ʒj. Corall. alb. Margarit. ā ʒss.  
f. pulv. super Porphyritim in subtilissimum polli-  
nem lævigandus.

Usurpatur in Julapiis perlariis.

*Pul. Pleuriticus.*

R Olib. ʒss. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ā gr. v.  
m. f. Pul.

*Pulv. Pæonia. comp. ʒj.*

R Cran. Hum. Rad. Pæon. mar. ā gr. v. Cinnab.  
nativ. ʒss. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.  
E triplici Regno, scilicet Animali, Vegetabili,  
& Minerali coactus hic Pulvis, adversus Puerorum  
Affectus Convulsivos egregiam præstat opem.

*Pu'. Splanchnici ʒj.*

R Cort. Fraxini ʒss. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi,  
Croci ā gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viscerum obstructiones amovet; Fermenta de-  
pravata corrigit; Flatus spasmodicos reprimat;  
languidam cibî Appetentiam exuscitat; Hypochon-  
driorum dolorem & tensionem alleviat.

Quem admodum Porrigo, Lepra, &c. mineras  
habent in Glandulis cutaneis; atq; licet externæ  
sint, & Remediorum applicationi sat pateant; nihil-  
ominus admodum sunt pertinaces, & curatu diffi-  
ciles; Ità pariter existimare fas est, Affectionem Hy-  
pochondriacam mineras habere in Glandulis Ven-  
triculi;



tricoli; inibiq; (ob fermentum aliquod vitiosum eructatum) Chylificationem depravare, & conturbationes ciere. Atq; deinde cum Interna sit Affectio, & immediatarum applicationum omnino incapax; nil mirum si pertinacissima sit, & fere immedicabilis.

Assumatur dosismanè & 4ta pomerid. quotidie per aliquot septimanas ex haustu Vini albi.

*Pulv. Sternutatorius.*

& Rad. Irid. Florent. ʒj. Helleb. albi ʒss. Ol Nuc. Mosc. gut. j. m. f. pulv.

Sternutatoria Cerebrum purgant irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates naribus disseminantur: Spiritus enim commoti spasmos, & motus tumultuosos ineunt; atq; ita humores viscosos antea impactos è locis suis excutiant, & per infundibulum & glandulam pituitariam, è Cerebro in Venas eliminant. Pus verò & putrilago quæ è naribus per sternutationem ejiciuntur, è glandulis tantum, & vicinis partibus eliciuntur.

*Pul. Stomachici ʒviij.*

& Rad. Angel. Hisp. Herb. Ment. Cinnam. ʒj. Mac. gr. xij. Fl. Balauft. Piper. longi ʒ gr. iv. Ol. Absint. gut. j. Sacch. albi ʒiv. m. f. pulv. pro 4 dosibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. instar Elect. Stomachici.

*Pulv.*

*Pulv. Stomachicus amarus.*

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ ā  
gr. v. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m. f. pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium ju-  
vamen afferre solet, quando propter assiduas com-  
potationes, fibræ stomachi nimium dilutæ debili-  
tantur; & villæ ejus putrilagine viscosâ illitæ ag-  
gravantur; exindeq; cibi fastidium, & vomitiones  
matutinæ suboriuntur. Detur manè quotidie  
cum haustu Decocti amari.

*Pulv. ad Strumas.*

℞ Sem. Eruçæ, Ossium Gallinæ in clibano sic-  
cat. ā q. v. f. pulv.

Empiricum hoc remedium nunquam ipse qui-  
dē præscripsi; sed quia quandam novi, cui cer-  
rissime multum opis attulit, aliis non suadere,  
sed communicare volui. Sumpsit illa quantum ē  
cuspide cultelli capi potest, bis in die, per longum  
tempus.

Ermullerus præcipit Medicamenta contra  
Strumas exhiberi, præcipue circa Lunæ decre-  
menta.

1. *Pul. Styptici* ꝑss.

℞ Troch. de Terrâ Lemn. Boli ā 3j. Lap. Hæ-  
matit. Sang. Drac. Maffich. Gum. Arab. ā ꝑss. m.  
f. pul. ad internas hæmorrhagias.

2. *Pul.*

2. *Pul. Stypici* ʒss.

R̄ Croci Marr. Astring. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ā ʒj. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. f. pul. pro viij. dosibus.

*Pul. Tartari comp.*

R̄ Crem. Tart. ʒv. Flor. Balauft. ʒj. Sp. Vitrioli gut. vj. f. pulv.

Biliosos humores in Ventriculū suffusos corrigit; Acidum naturale restituit; & tonum laxatum firmat: atq; idē probati usus est quādo coluvies amaricans nauseam, inappetentiam, bradypepsiam, Vomitus, aut Diarrhæam infert.

Riverius (capite de Concoctione læsâ) singularem refert historiam de se ipso, quod alvi fluxum per 4 menses passus, tandem intra paucos dies usu Aceti integrè liberatus erat. Ille quidem Pituitam & Melancholiam causatur, deceptus (uti opinor) à Dejectionibus, quæ (ob humorum acriditatem, ramenta Intestinorum abradentem) pituitosâ specie spectabantur; cū revera ad Bilem acerrimam copiosius suffusam totum malum fult rectius referendum.

*Pulv. Theriacalis* ʒv.

R̄ Rad. Tormentil. ʒij. Angel. Hisp. Convolv. Serp. Virgin. Zedoar. Spicæ nardi, Croci, ā ʒj. Mac. ʒss. Camph. Opii ā gr. xv. m. f. Pulv.

Per Malignitatem (inquit Ettmullerus) nil aliud concipere possumus, quàm summam Acrimoniam

niam, etiã in minimis interdum efficacissimam,  
Nervosis partibus sensilissimam, & summam præ-  
ternaturalem impressionem: Humoribus verò in  
singulari texturâ suâ Mutationem Putredinalem  
inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ra-  
tione Vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ. ℥j. continet Opii  
gr. j.

*Pulv. Tiliigii* ℥vij.

℞ Crystal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. à  
℥j. Sal. Succini ℥ss. Sacch. albi ℥iijs. f. pulv. ad-  
dendo Ol. Anisi gut. v.

Dos. à ℥ss. ad ℥j. contra Affectus Nephriticos.

*Pulv. Viperarum comp.* ℥j.

℞ Trochisc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr.  
iij. Croci gr. ij. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adversus Icte-  
rum.

*Pulv. Uvularis* ℥ss.

℞ Terr. Japon. Flor. Balauft. à ʒss. Alum. Pip.  
longiã gr. v. f. Pulv.

Vide Gargar. pro Uvulâ. Modus usurpandi  
est, ut Linguâ speculo oris depressâ, pulvis, (ope  
fistulæ,) insuffletur Uvulæ; & operatio pro re na-  
tâ repetatur.

*℞b.*



*Rob. Acacie.*

R. Fruct. Prunellorum Sylvestrium nondum perfectè maturorum, q. v. macerentur in Aquâ ad molliem: trajiciatur pulpa per cribrum; fassâq; superflue humiditatis evaporatione, aditoq; Sacchari medio pondere; coq. in consistentiam debitam.

Inter potentissima Astringentia locum (non infimum) tenere, jure merito debet.

*Saccharum. Perlatum nostrum.*

R. Sacch. candi albi ʒijj. Margar. præp. ʒi. m. f. Pul.

Hujus usus est ad Julapia Perlata minimoperè paranda ad hunc modum; R. Aq. quarumvis ʒxxij. Sacch. Perl. nost. ʒfs. m.

*Saccul. Aromatic. ʒiss.*

R. Cinnam. Nuc. Mosc. ā ʒfs. Mac. Caryoph. ā ʒij. f. pul. crassus pro sacculo rotundo. His addi possunt Menth. ficc. Mij. Absint. sic. Mfs.

Vino Canarino vel Rubro aspersus, & calefactus Ventriculo applicetur; ad calorem naturalem resciscitandum; Appetitum, & Digestionem juvenandum; Vomitusq; sedandum.

*Saccul. de Cymino ʒv.*

R. Sem. Cymini, Sem. Mil. sol. ā ʒij. Sem. Nigel. ʒij. Salis ʒvj. f. pulv. crassus pro sacculo, cum quo calido affricetur Caput: Vel Capiri raso calidissime applicetur. Ad

Ad Catarrhum, Amygdalarum tumorem, Uvulae relaxationem, & Gulae inflammationem.

Præter Serum intra Cranium; Aliud præterea in externis partibus Capitis Excrementum colligitur; maximeq; sub cute verticis, quò Venarum per Faciem & Tempora in Caput irrepentium extrema desinunt. Quoties enim hæc vel Sero, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias & supervacua sub cute affundunt, quæ præ cutis crassitie, atq; densitate vaporare vix queunt. Horum coagulatione tantus interdum cumulus fit, ut Tumor mollis promineat, cutem condensans, eamq; à Calvâ plurimum distinguens.

Hic certè fons, Hic fomes est omnis externæ Destillationis, quem miror neminem omnium veterum animadvertisse.

Hinc in externas corporis partes fertur Destillatio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervicem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dorsum, & Lumbos, in Coxendicem, in Crura, in omnes deniq; Articulos; eaq; omnis ferè externi doloris causa esse deprehenditur. Hæc a Fernelio.

*Sacculus Lateralis.*

R. Bac. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor. Chamæm. à Mj. Furfur. Sal. à Mij. f. Sacculi duo.

Ad Lateris dolorem externum, calefiant, & alternatim applicentur. Ubi verò adest Sanguinis sputum, ab externis calidis cavendum est.

*Sacculus.*

*Saccul. Stomach. c. 3ij.*

R Herb. sicc. Menthæ ʒss. Absint. Thymi, Flor. Ros. rub. ā 3ij. Balauft. Rad. Angel. Hisp. Sem. Carui, Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ā 3j. f. pulv. crass. pro Sacc.

Iisdem usibus inservit ac Fot. Stomach. Vino rubro austero imminus calidissime adhibeatur.

*Sacculus ad Oculi relaxationem.*

R Sem. Cymini 3ij. Rad. Irid. Pip. longi. ā ʒss. f. pulv. crassus, facculo indendus, & super Caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

*Sal Volatile Sudoriferum.*

R Sp. Theriacal. Camphorati 3x. Sp. Vitriol. volat. Sulph. rectific. 3iij. Sp. Tart. subril. Sp. Sal. Armon. ā ʒiiss. m. Diger. simul 3 dies in M. B. Deinde destillantur ferè ad siccitatem. Spiritus arctè in vitro clauso reservetur.

Præter alios usus, Menstruum est nobilissimum, quo paratur Tinctura Epileptica infra descripta.

*Scut. Cardiac ʒiiss.*

R Rad. Angel. Hisp. Calami arom. ā ʒss. Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci, Sem. Carui, Garyoph. Mac. Benzo. Stry. Calam. ā ʒss. f. omnium pulvis crassiusculus carpto gossypio excipiendus, quocum & panno sericeo rubro interpuncto fiat  
N  
facculus,

facculus, qui Collo appensus gestetur supra regionem Cordis.

*Scut. Pectoral. ʒiſs.*

℞ Lig. Sant. citr. Rad. Irid Florent. Calami arom. ā ʒij. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc. Mosch. Mac. Benzo. Stry. calam. ā ʒj. Ol. Anisi, Ol. Garyoph. ā gut. iij. f. pul. crassus.

*1. Scut. Stomachic. ʒiſs.*

℞ Rad. Angel. Hisp. Cal. arom. ā ʒiſs. Herb. sicc. Ment. Absint. ā ʒij. Sem. Coriand. Carui ā ʒj. Stry. Calam. Benzo. Cinnam. Nuc. Mosch. Macis, Garyoph. ā ʒſs. f. pul. crass.

*2. Scut. Stomach. ʒx.*

℞ Rad. Ireos Flor. Cal. arom. ā ʒij. Cubeb. Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. Stry. cal. Benzo. ā ʒj. Ol. Carui Ment. Rhod. ā gut. ij. Absint. gut. j. f. Pulv. crassus.

*Seri Deoppilantis Cong. ij.*

℞ Rad. Polypod. Oxylap. ā ʒiiij. Hepat. Herb. Agrim. Cichor. Summit. Lupulor. ā Mij. succi Fumar. ʒij. Sennæ ʒj. Tamarind. ʒij. Seri Lact. Cong. iij. coq. ad ij. & ritè depuretur.

*Serum Lujulatum.*

℞ Lact. ʒij. Cerevis. tenuis ʒij. Vini albi ʒſs. f. Serum posseticum, cui incoq. Herb. Lujul. Mij. col. In

ac  
tim  
tan  
am  
rep  
adu  
ad li

R  
fund  
man  
ʒſs.  
m. p

R  
Nast  
ʒij. I

R  
Lacti  
in inj  
(per  
Ali  
ideoq  
quant  
guine  
si mer  
occlus



In febribus ardentibus, non tantum biliosos acres humores Ventriculorum miserè torrentes, sitimq; intolerandam, cum languore acerbò excitantes, optimè diluit, & attemperat; sed & eriam Sanguinem ferventem refrigerat; bullientem reprimat; crassè contextum liquat; & recrementa adusta per urinam exterminat. Bibatur affiatum ad libitum.

*Serum Purgans Hystericum.*

R Rad. Bryon. albæ ʒj. Sennæ, Agar. ā ʒss. infunde leni tepore per noctem in Seri lact. itiss. manè coq. ad itij. sub finem addendo Sem. Carui ʒss. Mannæ ʒij. col. dissol. Syr. de Artemis. ʒij. m. pro iiij. dosibus.

*Serum Scorbuticum.*

R Cochlear. Plantag. ā Mij. Becab. Fumar. Nasturt. aq. Acetosæ ā Mj. contus. adde Seri Lact. itij. Liquor expressus coquendo depuretur.

*Serum Tamarindinatum.*

R Tamarind. ʒij. affusis cochlearibus aliquot Lactis, agitur in mortario donec emollescat: dein injiciatur in Lactis bullientis itij. & separetur (per colaturam) coagulum.

Aliquantò acidius est, quàm illud Luj. latum; ideoq; potentius sitim tollit; sed quia minori quantitate sumi debet, non tam efficaciter Sanguinem diluit. Porro prius illud magis est ex usu, si metuetur Diarrhæa; uti hoc si alvus sit nimis occlusa. Propinentur ʒiv. ter, vel quater in die.

N 2 *Spiritus*

*Spiritus Antiscorbuticus.*

R Cort. Guaiaci ℥vij. Cort. Aurant. ℥v. Bac. Junip. lbj. Sem. Dauci vulg. ℥vj. Sacchari lbvj. aq. com. lb. L. Fœcum Cereviſiæ q. ſ. fermententur ſimul 12 dies; poſtmodum adde Sem. 3 calid. major. ā 3j. deinde peractâ fere fermentatione, adjuce Herb. Cochlear. Mxij. Becab. Miiij. Naſturt. aq. & Indici ā Miiij. Rad. Raph. ruſt. 3ij. Lig. Saffafr. 3ijj. poſtea fiat Deſtillatio, & Rectificatio ſ. a.

Tirulus demonſtrat. vires in Scorbuto frigido convenit. Acidum infringit; Flatus diſcutit, &c. Doſis ā ʒj. ad 3j.

*Spiritus Carui Comp.*

R Spir. Vini Gal. lbij. Sem. Carui candefact. ℥ſs. Spec. Arom. Roſ. Lætiſ. Galeni ā ʒj. infunde 14 dies Col. adde Moſch. & Ambr. grif. (in nod. lig.) ā gr. ij. Aq. Naphæ 3iiij. deniq; admisce Fol. Auri q. v.

*Sp. Vini rectificatus ſine calore.*

R Sp. Vini com. 3x. Sal. Tart. opt. calcinati 3iiij. m. Agitentur ſimul in vitro, ita ſenſim Phlegma diluit illa ſalia, quibus deinde oneratum, ſuâ gravitate, ad fundum præcipitatur, ſupernatante ſpiritu limpido levitèr flavefcente. Spiritum hunc per decantationem ſeparatum iterum atq; iterum cum Sale Tartari permisce, & agita, donec Sal nulli Phlegmati occurrens ſiccum in fundo remaneat, ſpiritu limpido (inſtar

star Spiritus Vini rectificati per destillationem) supernatante.

Multò præstantior est Spiritus, quam Sp. per destillationem rectificatus, quoniam acuatius est, particulis Salinis, quæ poros simplicium reserant Ergo melior ad Tincturas Cinnam. Castor. Myrrhæ Aloes, Croci &c. extrahendas.

*Succus attemperans.*

R Herb. Tarax. q. s. in massam contus. pon. in ollâ fictili vitreatâ cum operculo, quæ clibano (post panes extractos) indita stet 6 horas; dein massâ in colum effusâ, liquor clarus effluat.

Quibus contigit Ventriculorum habere frigidum, imbecillem, cruditatibus & rustibus obnoxium; ij. omnes à succis crudis abstinere debent: ideoq; talibus convenientissima Succorum parandi ratio est, ut in clibano coquantur.

Hoc simplex medicamentum Sanguinem & Humores diluit; eorumq; acrimoniam corrigit: Scorburo calido imprimis idoneum est; & Affectibus cutaneis egregiè medetur. Bibantur ʒiv. vel vj. tær, vel sæpiùs in die.

*Succus Hemorrhoidalis.*

R Succi Millefol. depur. ℥j. Sacch. albi ʒiij. m.

Si ex virium prostratione; squalenti corporis habitu; & colore ad citrinum vergente, certè cognoscatur, Hemorrhoidum fluxum esse immo- dicum; & moderari debere; Hoc parabile Styp- ticum (debitis aliis non omisis) in subsidium venire potest: atq; magni cujusdam Medici mag- num

num fuit Secretum. Dof. ʒiij. bis in die. River.  
ait Decoct. Millefolii in potu ordinario per tridu-  
um exhibitum, Hæmorrh. dolorem feliciter dif-  
cutere.

*Succus Hydropicus.*

R. Fol. Plantag. virentium Miv. Hepaticæ Beca-  
bungæ ā Mij. fimul contufis affunde Aq. Raph.  
comp. tenuis itfs. f. expref. fortis.

Cl. Willis afferit, fe sæpè cum fuccelfu præfcrip-  
fiſſe Dof. ʒiij. ter in die.

*Succorum Scorbuticorum itvj.*

R. Suc. Plant. Becab. Naſt. aq. Dent. Leon. ā  
itj. Acetofæ, Limon. Vini albi ā itfs. ſtent frigi-  
dè ad ſubſidentiam: liquori limpido decantato  
adde Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magiſtr.  
Sacch. albi ā ʒiv. ſp. Cochl. ʒvj m.

Herbarum Succ. Sanguinem falſum, aſperum,  
torridum, irritabilem egregiè diluunt, edulcorant,  
purificant, emolliunt; Recrementa Salina & Bi-  
lioſa per Urinam amandant; Hypochondria valdè  
æſtuantia refrigerio perfundunt; Habitum cor-  
poris arefactum & ſtrigoſum, molli humore reſi-  
ciunt: Atq; (me judice) in Antiſcorbuticorum  
familiâ facilè primas tenent; eoq; magis quòd  
nullâ coctione, aliòvè artificio nequam detorti, in  
Sanguinem naturali indole, & virtute integrâ  
transferuntur.

Vere autem magis ſunt proficui, quam aliis  
anni temporibus; idq; non tantum quia tunc  
Natura in corporibus humanis ζυγισται, & renova-  
tionem ſanguinis ex ſe inſtituens facili negotio  
potest



poreft adjuvari; fed & inſupèr quia Succii ipſi ſunt reverà longè efficacioreſ; uti obſervat Sim. Paulli inquiens; Quod Verno tempore Scorbuticæ herbæ maximè ſeſe ſale volatili commendant; veluti *Auricularia* eſt, quòd ubi Eſſentiam, Tincturamvè ex iis ſub finem Aprilis, aut initium Maii præparemus; ea inſtar Vini Chii aut Malvatici rubefcat; al iis anni temporibus non itè. Propin. ʒiiij. manè & 4 pomerid.

*Suffitus ad Ani proidentiam.*

R̄ Thuris Maſc. Succini Garyoph. ā ʒſs. Flor. Roſ. rub. Balauſt. ā ʒij. f. Pulv. craſſus, cujus accenſi fumus per ſellam perforatam accipitur.

Ita uſus & conſuetudo voluerunt; quoad me vero, vix animum adduxi, ut credam Fumum Balauſtiorum, aliorumvè quorumvis Aſtringentium Vegetabilium, vim Aſtringentem retinere poſſe.

1. *Suff. ad Catarrbum.* ʒſs.

R̄ Olib. Succini Benz. Styr. Calam. Gum. Guaici, Balf. Tolut. ā ʒij. f. pulv. craſſus.

Si Catarrhus induxerit Aſthma, vitentur Suffitus, ob Suffocationis periculum.

2. *Suffit. ad Catarrhum.* ʒj.

℞ Gum. Guaicci, G. Junip. Mastic. Benzø Myrrhæ, Auripigmenti ā ʒj. Bals. Peruv. gut. xvi. Garyoph. ʒij. m. f. pulv. crassus pro suffumigio Capitis

*Suff. Odoriferus.*

℞ Benz. ʒj. Stry. calam. ʒss. Labdani ʒij. Mosch. Ambr. gris. ā gr. iss. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochisci; ex quibus pro libitu, additis solummodò Carbonibus Salicis, candelæ Odoriferæ formari possunt.

Nonnulla (inquit Zwelferus) sunt per se satis odorata, quæ carbonibus vivis inspersa tamèn Fatorem penè spirant: ità Cinnamomum, Garyophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Rosæ, imò & Moschus ipse, si vivis carbonibus immixtus citò comburatur, malè olere solet.

*Suffitus Pbtibisicus.*

℞ Cort. Pistach. Myrrhæ, Succini ā ʒij. Sulph. vivi, Auripigmenti ā ʒj. f. pulv. crassus ope infundibuli inversi usurpandus.

Dùm extraneis succis per funduntur, & replentur Pulmonum parenchymata; Suffitus fortiores neutiquàm usurpandi: leniorum verò usus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bennet.

Suffitus non statim ab eroso vasculo, aut Visceris parenchymate, submoveantur; sed post dies 14 ad minimum, à sedatâ Hæmoptysi, inquit Idem.

*Suffitus*

℞ C  
Flor. R  
f. Pulv  
mus ex

℞ S  
conci

℞ I  
digit  
(vel C  
f. Sup

℞  
putat  
debit  
Syr  
affer  
dicar  
tim  
Ele&  
& se  
præ  
E  
ideò  
alios

*Suffitus ad Tenesnum.*

℞ Capit. Papav. albi ʒss. Herb. Verbasci Mfs.  
Flor. Ros. rub. Balauft. Thuris ā ʒss. Mastich. ʒj.  
f. Pulv. crassiusculus, cujus inurnas conjecti Fu-  
mus excipiat per Cathedram perforatam.

*Sffitus ad Uteri prolapsum.*

℞ Scarabeor. ʒij. Pellicul. Anguill. minutim.  
concis. ʒj. f. pulv.

*Suppositoria.*

℞ Mellis ad consistentiam justam (id est, usq;  
digitos amplius non inquinet) Sal. communis  
(vel Gemmæ) Pul. Aloes (vel Hieræ pic.) ā ʒss.  
f. Suppositoria duo.

*Syrupus albus.*

℞ Aq. font. puriss. ℔ij. Sacch. alb. probè de-  
purati ℔iiij. coque (diligentèr despumando) ad  
debitam consistentiam.

Syrupum hunc simplicem in officinā semper  
asservandum jubere soleo: idq; non propter me-  
dicamentosam aliquam ejus qualitatē; sed par-  
tim (quā vilis est pretii) cum eo componerem  
Electuarium de Cortice, Mist. Junip. Mass. Pilul.  
& sexcenta alia ejusmodi, ubi nil de Syrupō volui,  
præter Consistentiam, aut Edulcorationem.

Et partim ut Medicamenti Color non fœdaretur:  
ideò Emulsionem Balsamicam ingreditur: atq; ut  
alios proferam casus. Si quando spiritum cc. aut

sp. \* alicui Julapio immiscendum præscriberem; cum Syrupus Caryophyllorum turpiter nigrum, Violarum viridem, fl. Paralyseos fuscum, totum liquorum redderet; Hic, è contrâ, Syrupus nulum colorem ingratum induceret, aut medicamenti faciem immutaret.

*Syr. de Allio.*

R Radic. Allii (pellicul. denudat. & in taleolas incis.) Sem. Anisi contus. ā ʒss. Rad. Enulæ ʒiij. Glycyrrh. ʒij. Spir. Vini Gall. Itis. digere clausè, & calidè, 2 vel 3 dies. Colaturam claram, & fermentem inde disculo argenteo: adde Sacchari albis. Itis. Vase prunis ardentibus superposito, liquor flammâ admodò accendatur; & dum efflagrat, agiteur radícula. Tandem trajice per colum laneum Wallicum.

Willisianus est: sæpè paratum curavi: & utilem deprehendi. de Allii verò viribus consule Lohoch de Allio.

*Syr. de Ammoniaco noster.*

R Gum. Ammon. non col. ʒss. dissolvè super Syr. Alb. ʒxi. sensim illi commiscenatur s. a.

Si loco Syr. Albi, usurperur Syr. è Flor. Digitalis, dicitur Syr. Asthmaticus.

Validissimè incidit, tenuat, detergit, expurgatq; Pulmones; Strenuè confert inveteratis affectibus crassâ, lenæq; piritæ ortum debentibus. Tussi laboriosæ, Empyemati, quinetiam Peripneumoniz, & Pleuritidi jam inclinatz occurrat, In Asthmate verò specificè opem ferre perhibetur.

*Syr.*



*Syr. Balsamicus.*

R. Balf. Tolut. ʒvj. coq. (non despumando) in Aq. font. ʒxx. ad ʒxij. tunc adijce Sacch. depuratifsimi lbj. & sine ulteriori cōctione f. Syrupus qui cum refixerit coletur.

*Syr. Boyleanus.*

R. Rad. Symph. maj. ʒvj. Herb. Plantag. Mxij. confusus exprimatut succus, cui adde Sacch. pondus æquale, & f. Syr. f. a.

Hospitem in Medicinā eum esse oportet, cui non innotescit hic Syrupus (instar Authoris sui) nobilis; & quā fortiter Hæmoptoicis subvenire solet.

*Syrupus Chalybeatus.*

R. Vini albitiffs. Limar. Chalyb. ʒifs. Tart. alb. pulv. ʒvj. Cinnam. Nuc. Mosc. ā ʒifs. Mac. Garyoph. ā ʒfs. infunde calidē & clausē in vase valdē capaci (aliter diffiliet) 4 dies. Col. claræ lbj. adde Sacch. albi lbj. f. Syr. f. a.

Ferrum (secundum Lemery) ad usus Medicinales longē præstat Chalybi; quā facilius in corpore dissolvitur, & copiosius Virrutem exerit.

*Syr. è Sale Chalybis.*

R. Aq. Cichor. ʒviij. Sal. Chalyb. pulv. ʒij. dissolve super ignem; dein repone per biduum, ut præcipitetur Crocus: liquori claro effuso adde Sacch.

Sacch. alb. ℥viij. Ol. Cinnam. & Nuc. Mosc. ā gut. ij. f. Syr. f. a.

Solutio Salis Chalybis in Aquā facta. Lacti affusa, illud minimè coagulat. Ideoq; Sal istud, licet cum Oleo Vitrioli (acido acidissimo) paratur, nullam tamē in se continet Aciditatem; quod factis notabile.

*Syr. è Cynoglossō.*

R Succ. Herb. Cynogl. lbiss. coquendo purgetur dum inclarescat; & cum Sacchari albi lbiss. f. Syrupus.

Populus Medicorum uno ore vim soporiferam attribuit Cynoglossō: Ipse verò hunc Syrupum licet millies in usum duxi, nullam tamē ejusmodi ejus virtutem adhuc observare potui. Nihilominus egregium eum agnovi, nulliq; cederem, ad Defluxiones calidas, acres, tenues, Catarrhosas; Tussimq; indè oriundam.

*Syr. Diureticus.*

R Aq. Persicar. lbij. Lap. Prunel. ℥ij. Sacch. alb. lbij. coq. in Syr. Vires habet Julapii Diuretici Nitrosi.

Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nistri ipsius, simile sive Nitro affundatur; fumum, instar Aquæ fortis, excitabunt. Ideoq; videndum, nè huic Syropo unquam, aliisve Nitrosis, Chymicorum Spiritus Acidi admisceantur; quia liquorem acerrimum, Ventriculo noxium conficiunt.

*Syr.*

*Syr. de Helenio.*

℞ Rad. Helen. Polypod. Passul. Corinth. ā ʒij.  
Rad. Glycyrrh. ʒss. Herb. Nicot. Virg. siccat. ʒij.  
Tuissilag. Pulmonar. macul. Satureiæ, Calamint. ā  
Mj. coq. in Mulsâ, ad ʒiiss. & cum Sacch. tantun-  
dem f. Syr.

Magna hujus vis Crassa attenuandi, Lenra inci-  
dendi, Viscida detergendi, Obstructa aperiendi :  
Convenit ergo in Tussi laboriosâ pectorali; Or-  
thopnæa, & Asthmate humoralî; Empyemate,  
&c.

*Syr. Inerassans.*

℞ Aq. Plantag. ℔j. Gum. Arab. ʒiiss. dissolve,  
& adde Sacch. albi ℔j. f. Syr. f. a. Vid. Decoct.  
Incrass. cujus vires æmulatur. Insuper externè illi-  
us valet contra Herpetem.

*Syr. de Liquiritiâ.*

℞ Tinct. dulc. Mellis ā ℔j. Ol. Anisi gut. viij.  
f. Syr. f. a.

Incrassat, emollit, maturat, acridinem obtun-  
dit, Tussi Catarrhosæ medetur. Ubi verò pulmo-  
nes materiâ crassâ implentur, & Orthopnæam ex-  
inde patiuntur, Attenuantia & Incidentia (qualis  
est Syr. de Helenio) magis ex usu sunt.

*Syr. de Malvâ.*

℞ Decocti Malvæ Magistral. Sacch. albi ā ℔j.  
f. Syr. f. a. Vires petantur ex dec. Malvæ.

*Syr.*

*Syr. de Myrrbâ.*

℞ Myrrhæ ʒij. (vel ad summum ʒfs.) teratur cum Sacch. candi rub. ʒiiij. fiat in Albuminibus Ovorum dissolutio eodem modo ac paratur Ol. Myrrhæ per deliquium.

Optimus est ad Tussim inveteratam, Asthma, & Ulcus Renum.

*Syr. ad Tussim Convulsivam.*

℞ Musci Quercini Pulmonar. Miiij. Rad. Symph. maj. ʒvj. Passul. Sol. exacin. ʒij. Glycyrrh. ras. ʒiiij. Balf. Tolut. ʒij. Coq. in Mulsâ ad itis. & cum Sacch. q. f. f. Syrupus admodum crassus.

Celebris & efficax est contra Tusses clangosas, & convulsivas Puerorum (Anglicè Hooping-Coughs) si cochl. j. vel ij. propinetur sæpè in die ante & post singulos tussendi conatus. vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies.

*Tabulæ Balsamicæ.*

℞ Sang. drac. opt. ʒij. Flor. Benzo. gr. xvj. Balf. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ʒiv. Mucil. G. Tragac. q. f. f. Tab. pro Phthificis.

*Tab. Cardiacæ.*

℞ Rad. Angel. Pul. Diamb. ā ʒfs. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ā gut. ij. Sacch. (Aq. Mirab. soluti) ʒiiij. f. Tab.

Languidas



Languidas & resolutas vires reparant; frigidis Ventriculi affectibus medentur : Cordis palpitacione, & tremore laborantibus succurrunt.

*Tab. Cephalice.*

R Pul. de Gutretâ Cinnab. Animon. ā ʒij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosch. ā gut. ij. Sacch. ʒij. Mucilag. G. Tragac. q. s. f. Tab. f. a.

Ad Cephalalgiam Idiopathicam, Verriginem, Epilepsiam, & Affectus Convulsivos.

*Tab. Hemoptoicæ.*

R Ter. Japon. ʒij. Croc. Marr. astring ʒi. Sacch. Saturni, Amyli ā ʒss. Sacch. albi ʒiv. Mucilag. Trag. q. s. f. Tab.

*Tab. Hystericæ.*

R Ol. Succini gut. viij. Sacch. ʒiv. f. Tab. f. a.

*Tab. Peſtorales.*

R Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. Enulæ ā ʒss. Flor. Sulph. ʒj. Flor. Ben. ʒss. Ol. Succini gut. ij. Ol. Anisi gut. iv. Sacch. albi ʒiv. Mucilag. Gum. Trag. q. s. f. Tab. Præstantissimæ.

*Tab. Peruviana Antipeſtica.*

R Pul. Cort. Peruv. ʒiss. Bals. Capiv. ʒij. Sacch. Ros. (in Aq. Absinth. dissol.) ʒviij. cum Mucilag. Gum. Tragac. f. Tabellæ f. a. adeo ut singulæ ponderent ʒij.

Vesicatur

Vefcatur unâ quater in die, superbibendo  
 ʒiij. Dec. Pect. parati ex magnâ quantitate Fol.  
 Tuffilag. Hed. terr. Mufc. Querc. &c.

Forma Tabellarum ægrotis eft gratiffima,  
 quando debemus æq; militare contra Ægrotan-  
 tium Opiniones, ac ipfum Morbum. Febres  
 Hefticas; Tuffes Phthificas, Dyspnæam, & re-  
 liquorum ejusmodi Symptomatum fætellicium  
 fuperant; præmiffâ venæ fectione, fi opus fu-  
 erit.

### *Tinctura Alexiteria.*

& Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hifp. Ther.  
 Ven. à ʒss. Myrr. ʒij. Croci ʒiij. Coccinel. ʒij.  
 Tinct. Sal. Tart. ʒj. digere f. a.

### *Tinctura Antipterififica.*

& Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Maris à ʒj.  
 Spir. Vini rectificatiff. ʒiv. repone donec rubefcat  
 fpiritus, & filtra.

In magno pretio eft hodiè apud Germanos;  
 Bronchiorum tonum laxatum reftruit: Seri acris  
 admiſſionem inhibet; Vaſorum rupturas refarcit;  
 Fermentum putredinale delet: caloremq; Hefti-  
 cum reprimat. Dentur gut. xx. vel. xxx. bis in  
 die, in vehiculo appropriato.

### *Tinct. Balsamica.*

& Balf. Gilead. Capiv. Peruv. & Tolut. à ʒij.  
 Spir. Vini rect. ʒſs. diger. in MB. 2 dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut delica-  
 tuli Baſama ſumerent, in compedio, & fine nau-  
 ſæ.

scā. Valet ad Pulmonum excoriationes sanandas; eorumq; infarctus expediendos: Ad mictum sanguineum, & Affectus Nephriticos. Dos. gut. xxx. ter in die, in vehiculo.

*Tinct. Dulcis.*

& Succ. Glycyrrh. Hisp. tenuiter incis. ʒj. Cocinel. ʒij. Vin. Canar. thij. digere.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem est, & utile medicamentum: hoc tamē illi vituperio vertitur, quod succo constat tam spisso, & inerti, ut Nauseam Ventriculo creet; & in sanguinem ægrè perferatur. Hæc verò Tinctura integras virtutes, sine vitiis Glycyrrhizæ, feliciter possidet; nullas quippè Stomachò molestias facit; atq; in sanguinem, & (illius commeatu) in intima Pulmonum, facili negotio, subintrat: Serum acre emollit, & obrundit; proindeq; vanos, fatigantesq; tussendi nixus refrænât: Atq; crudum Phlegma Vesicula, & Tubulos pulmonares obdens optime digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur vel cochlearim per se; vel in Julapio pectorali.

*Tinct. Epileptica.*

& Castor. opt. ʒis. Succini flavi in tenuiss. pulv. redacti, Croci Angl. ā ʒij. Fl. recent. Lil. Convall. ʒj. his affund. Sal. Volat. Sudorif. (supra descript.) ʒx. distillantur absq; calore per 6 dies in vitro clauso. postea filtretur tinctura, vel decanetur à fœcibus.

Epilepsiam, & Hystericam passionem, instat. miraculi penitus eradicat, si ante & post paroxysmum

ysum propinetur, & repetatur ante Novilunium, & Plenilunium. Dosis à ℥j. ad 3j. in Aq. Ceras. nig. Fl. Tilizæ, vel Julap. Cephalico.

*Tinct. Gentiane.*

℞ Rad. Gent. incif. ℥iv. Vini Canar. ℔ij. digere tres dies.

Stomachica, Anticolicæ, Anthelminthica, Anapoplectica, Febrifuga; & contra morsum Canis rabidi. Dos. ℥iij. bis in die.

*Tinct. Gum. Lacce.*

℞ Pol. Gum. Lac. ℥ss. Alum. usi 3j. Spir. Cochlear. ultimò extillantis ℥viij. phialâ arcuè inclusa digerantur, donec tinctura satis rubicunda appareat, quæ lenitè effundatur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas singulare.

*Tinctura Martialis.*

℞ Salis Martis Riverii (in Cap. de Melanch. Hypoch. descripti) Tartari solubilis ā ℥ss. expōnantur Aeri frigido donec in deliquium abeunt. deinde adde Croci Anglici opt. 3ij, & affunde Aq. Cinnam. fortis ℥viij. stent in digestionē frigidâ in vitro bene obturato per plures dies; deinde filtr. pro usu.

Efficax est ad Palpitationem Cordis, Melancholiam Hypochondriacam, Cachexiam, Menses obstructos, Cardialgiam, si detur cochl. j. mane, & vespere, in Vino Albo, vel Canarino per 4<sup>o</sup>, vel plures dies.

Aliquando



Aliquando in Ventriculi, Lienis, & Uteri affectibus inveteratis, & pertinacibus, Vinum chalybeatum exhiberi debet per annum integrum.

*Tinct. Purgans.*

R Sennæ ʒiij. Rhab. ʒj. Scammon. Div. Spir. Vini Gall. lbiv. digere. Dos. ʒij. ad ʒiv.

*Tinct. Purgans Cephalica,*

R Sennæ ʒss. Rhab. Agar. Spec. Hieræ pic. ā ʒij. Vini albi lbj. macera.

Egregiè profecisse novi ad Cephalalgiam, & Vertiginem à Stomachi cruditate inductam. Datur cochl. iij. vespere, & iv. mane proximo, alternis, vel tertiis diebus cum levi regimine.

*Tinct. Rhabarbari simplex.*

R Rhabarb. incisi ʒij. Spir Vini Gall. lbij. infunde frigide.

Ad Colicam optimum. Dos. ʒiij. vel ʒiv.

*Tinctura Stomachica.*

R Cinnam. ʒij. Mac. Nuc. Mosc. ā ʒiss. Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. ʒj. Flaved. Cort. Aurant. recent. ʒj. Croci ʒij. Coccinel. gr. xv. Tinct. Sal. Tart. ʒxij. digere f. a.

*Trochisci*

*Trochisci Catarrhales.*

R̄ Succi Glycyrrh. ℥ij. Sacch. alb. ℥iiij. Opii ℥i.  
Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. f. a.  
Drachma j. continet unum circiter granum  
Opil.

*Trochisci Paralytici.*

R̄ Sacch. alb. ℥j. Sp. Lavend. comp. gut.  
60 Ol. Rorismar. gut. iiij. Mucilag. G. Tragac.  
q. s. f. Troch. parvi.

*Trochisci Pefforales nigri.*

R̄ Sacch. albi ℥ij. Succi Glycyrrh. Hispan. ℥iv.  
Bals. Sulph. Anisati ℥j. cum Mucagine Gum. Tra-  
gac. Aq. Fœnic. extracta f. Troch. parvi, & ro-  
tundi.

*Troch. Sambucini.*

R̄ Succibacc. Samb. q. v. adde Pulv. Rad. Tor-  
mentil. fac pastam, in furo siccandam; eamq;  
eodem succo rursus humecta; rursusq; exsicca;  
idq; tẽr repete. Tandem forma Trochiscos sic-  
candos.

Ad Dysenteriam; Fluxum immoderatum Men-  
sium, aut Hæmorrhoidum. Dos. ℥j.

*Trochisci ẽ Tamarindis.*

R̄ Tamarid. (ope Mucilag. Tragac. tenuis  
dissol. & per setaceum trajeçt) ℥j. Suc. Glycyrr.  
Hispan.

Hispan. pariter in eâdem Mucilagine solut. ʒij. m. & f. Troch. qui in lamellas tenues rotundas instar rotularum obserendis Epistolis confectarum (Anglicè Wafers) concinnentur; & in furno siccantur.

Expetibiles & Utiles sunt, ad Sitim fallendana in Febris.

*Vapor. ad Anginam.*

& Piperis pulv. ʒj. Lactis lbij. coq. ad thiss. deinsonatur in lagenâ stricci orificiû, & vapor calidissimus ore hianti excipiarur.

Remedium hoc facillè parabile Pituitam lentam Glandulas, & carnem spongiosam obstruentem; Sanguinis & humorum motum impediens; exindeq; inflammationem, tumoremq; inducentem, potentius quàm quævis Gargarismata, attenuat, liquat, educit; atq; ita periculosum affectum efficacius solvit.

*Vapor Auricularis.*

R Rad. Helleb. albi, & nigri à ʒj. Bac. Junip. Lauri à ʒvj. Sem. Cymini ʒss. Herb. Rutæ Absint. Flor. Chamæm. à Mj. Aq. font. lbij. Aceti thiss. coq. ad lbiv. pro vapore.

Subtilis hic, & acerrimus Vapor ad Tympanum usq; penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Aurisq; tonum egregiè firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro summo secreto ad Surditatem tenuit, & mirè decantavit.

*Vap.*

*Vapor Emmenagogus.*

**R** Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ℥iij. coq. in Lixivii cinerum saturari q. s. ut extrahatur rubedo. col. ℥iij. admisce Vini Malvatici ℥j.

Hujus mixturæ cochleare unum, alterumve super filices ignitos affundatur, & patiens fumum ascendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen iusto tempore; & Menses profolient (inquit Hartman, cujus hoc est Experimentum) prospero cum successu Potentius verò agitur (ait Zwelfer) si illa uteri vaginæ syringe injiciatur.

*Vap. Hæmorrhoidalis.*

**R** Herb. Verbasci, & Hyoscyami ā Miv. coq. in Aq. ℔viij. ad ℔vj. vapor calidus per sellam perforatam accipiat.

Ad Hæmorrhoides rumentes dissolvendas; & dolentes demulcendas, optatissimum remedium.

*Vapor Pectoralis.*

**R** Balf. Tolut. Gum. Benzo. ā ℥ij. Herb. Hyssopi, Puleg. ā Mj. Sem. Anisi ℥ss. coq. in Lact. ℔iij. ad ℔ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. ℥ij. m.

Quamvis Aspera Arteria nullos admittat liquores (ut sub titulo Lohoch Haly dictum) sine relaxatione tamē Vaporibus concedit, ut immediatè, & integrè in Pulmonum tubulos, & vesiculas sese insinuent. Hoc remedium Phthificis multifariam prodesse



prodesse solet; namq; ob calorem confortativum, & digerentem, partium tonum reficit; cruditatesq; maturat: ob vim incidentem, & irritantem, saburram viscidam attenuat, excutitq; deniq; ob qualitatem balsamicam, & sanativam, putredinalem dispositionem corrigit; vasorumq; rupturas refarcit.

*Vap. ad Urinam ciendam.*

R Rad. Raph. (ylv. contruf. 3viiij. coq. clausè in MB. in Cerevis. fort. itiv. Vaporq; ejus calidus accipiat per sellam perforatam.

Quandò fit Ischuria propter dolorem calculosum fibras carneas Vesicæ vel rigide contringentem, vel Paralyticè relaxantem; hujusmodi Vapor acris Urinæ emissionem egregiè promovet. Spasmodum enim solvendo, Spiritusq; fuscitando efficit, ut Fibræ dictæ ad necessarium opus Compressionis sese iterum accingant. Quandò autem supprimitur Urina propter Calculum os Urethrae operentem, & meatum obstruentem; parum tunc, aut nihil juvaminis ab eo expectare licet.

*Vinum Amarum.*

R Vini albi itij. Spir. Vini 3iv. Rad. Gent. 3iiij. Summit. Card. Centaur. min. Flor. Chamæm. a 3viiij. Cort. exter. flav. Aurant. recent. 3ij. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Coccinel. a 3ij. Macera duos, dies, & cola. Vide Infusum Amarum.

*Vin.*

*Vin. Amar. Catharticum.*

R̄ Vini Amari ℥j. Sennæ ʒj. Rhub. ʒij. f. Infusio, & col.

Dos. cochl. v. vj. vij.

*Vin. Amar. Chalybeatum.*

R̄ Vini Amari & Chalybeati ā ℥j. m.

*Vinum Catharticum.*

R̄ Sennæ ʒij. Tart. albi ʒviij. Vini albi ℥ij Spir. Vini Gall. ʒiv. frigidā, triduanāq; factā maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel potest per se exhiberi ad ʒiv. vel ex eo parari possunt extemporaneæ potiones purgantes; addendo sc. Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Scammon. præp. &c. pro re natā.

*Vin. Chalybeatum.*

R̄ Limat. Chalyb. ʒij. Succ. Aurant. acid. N<sup>o</sup> viij. stent simul 24 horas; dein adde Vini albi ℥iv. Cinnam. ʒss. Garyoph. ʒij. Mac. ʒiv. stent tepidē 4 dies.

Quicquid virtutis Chalybs potest Vino impertire, hoc integrè possidet. Aliqui, quoniam Chalybis usum volunt esse primarium, ut Acida destruat, vehementer nolunt eum cum Acido præparari. Si verò Hypothesi suæ minùs inserviant; & Experientiam magis consulerent; cerò discerent, quòd Clavis Acida, præ aliis omnibus, Ferrum reserat. De viribus autem Chalybis

Chalybis consularur Pulvis Chalybeatus. Hôctamén adiciam, quòd si Fermentum Ventriculi depravatum corrigere prima esset mihi intentio; Electuario, vel Pulvereuterer: Sin verò Sanguinem ipsum, & Corporis habitum præcipuè respirerem, tunc Vinum libennius eligerem. Dos. ℥iij. bis quotidie.

### *Vinum Diureticum.*

℞ Vini albi ℥ij. Sal. Absinth. ℥ij. m.

Nemini non notum est remedium ad Hydropem, ex Cineribus Absinthii, aut Genistæ, & Vino albo paratum: Cùm verò Vinum illud nil potest ex cineribus extrahere, præter Salem fixum; liquidò patet hoc idem esse remedium extempore paratum. Præter Hydropem, valet etiàm ad Nauseam, Vomitum, & Febres Intermitrentes. Dos. ℥iv. vel ℥vj bis in die.

### *Vin. Emulatum.*

℞ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. incis. ā ℥iv. Vini albi ℥iv. infunde frigidè.

Palmones exonerat; Stomachum roborat; Vermes necat; Obstructiones amovet; Sanguinem depurat. Dos. ℥iij. bis in die.

### *1. Vinum Hydropicum.*

℞ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. ā ℥ij. Cort. inter. Alni nigræ bacciferae exsic. ℥iss. Rad. Enulæ Camp. Scill. ā ℥ss. Bac. Junip. ℥iiss. Rad. Jalap. ℥ss. Helleb. nig. ℥ij. Fol. Sennæ ℥ij. Sal. Absint. O

Absint. ℥iij. Vini albi ℥iij. Digerantur frigide per aliquot dies deinde filtrantur.

Vinum planè excellens existit contra Hydro-  
pem Anasarcam; nam Lympham viscosam in  
partium poris, vel circa Valvulas lymphaticas  
hærentem, & rupturam Vasorum minantem in-  
cidit, attenuat; & postea per Renum Cataractas,  
præcipitat; nec non per Sedes evacuat.

2. *Vinum Hydropicum.*

R Rad. Irid. Florent. ℥ij. Enulæ, Scill. ā ʒss.  
Cort. Samb. Ebuli ā ʒj. Cort. Wint. ʒij. Sennæ  
ʒij. Melleb. nig. Agar. Jalap. ā ʒij. Vini albi ℥iv.  
Infunde frigide.

Præstantissimum, & millies expertum, est  
Pharmacum: Colluviam quippè gelatinosam in  
corporis habitu stagnantem; indeq; circulatio-  
nis solum per tubulos abruptentem; & lymphæ  
suffusioni occasionem præbentem; attenuat, ex-  
turbat, & circulant sanguini primò reddit; po-  
steaq; per secessum, & urinam, foràs eliminat.  
Dof. ʒiv. manè.

*Vin. Ictericum.*

R Rad. Curc. ʒij. Croci ʒij. Coccinel. ʒiv.  
Millep. N<sup>o</sup> 320. Vin. Canar. ℥iiss. Infunde fri-  
gide.

Isdem viribus insignitur, ac Decoct. Ict. &  
Elect. de Curcumâ. Dof. ʒiv. bis in die.

*Vinum*



*Vinum Mirabile.*

R Vini Canar. (vel potius Vini Xeroensis) ℥ij.  
Aq. Cinnam. fort. ℥iij. Garyoph. Mac. Nuc.  
Mosch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinil.  
Croci ā ʒj. digere.

*Vin. Peſtorale.*

R Succ. Glycyrrh. Hiſp. ʒj. Croci ʒj. Sem.  
Coriand. Carui, Aniſi ā ʒij. Sal. Tart. ʒſs. Aq.  
Puleg. Hyſſopi ā ʒiv. Vini Canar. ℥ij. digere  
frigidè.  
Tincturæ dulci eſt affine; magis verò incidit;  
& potentius expeſtorat. Dentur ʒij. quater, vel  
ſæpiùs in die.

*Vin. Scorbuticum.*

R Herb. Cochl. hort. integr. Mj. Rad. Raph.  
ſylv. raf. ʒſs. Cort. Winter. ʒij. Vini albi, Aq.  
Ari ā ℥j. ſtent frigidè.  
Tirulus vires demonſtrat. Vid. Cerev. Scorb.  
Calid. Propinari poſſunt ʒiij. bis in die, cum hau-  
ſtulo Cereviſiæ.

*Vin. Stomachicum.*

R Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc. Mosch.  
Croci ā ʒj. Coccinil. ʒſs. Vini Canar. ℥ij. fiat in-  
fuſo frigida.

Ad imbecillitatem, cruditatem, ruſtus, appe-  
titus proſtrationem, coſtionis vitium, & quocunq;  
frigidus

frigidus Ventriculi affectus, detur haustus ante,  
& post Pastus.

*Unguentum Aloeticum.*

R Aloes pulv. ʒij. Scammon. Troch. Alhand.  
ā ʒss. Fel. Tauri ʒj. Butyri q. f. m. f. Ung.

Puerorum Umbilico adhibeatur ad vermes.  
Nescio an illud Riverii (cap. de Hydrope) Ex-  
perientiae fundamento innitatur necne, scriben-  
tis, Unguenta ex validioribus Purgantibus com-  
parata, periculosa esse; inserta enim musculis,  
& membranis vis purgatoria, lethale sæpè alvi  
profluvium ciet.

*Unguentum Aperitivum.*

R Ol. Lil. alb. Tamaris. ā ʒij. Succ Rad. Bryo-  
niae albæ, Apii ā ʒj. bulliant ad succorum con-  
sumptionem addendo Ung. Dialth. & Butyri in-  
sulsi ā ʒj. Gum. Ammon. col. ʒss. Cera q. f. m. f.  
Ung. f. a.

Omnis Tumor fit propter obstructionem alicu-  
bi factam, quæ humorum insipientium cursui obi-  
cem ponens, inundationem concitat. Aperientia  
ergò talia esse debent, quæ propter particularum  
subtilitatem, calorisq; gradum parti consentaneum,  
istiusmodi concretiones dissolvant; Fibras rigi-  
das lubricent; Interstitia, & meatus internos de-  
oppilent; Cutim tensam relaxent; Porosq; con-  
strictos patefaciant; indeq; fiet, ut Sanguine per-  
fluente in rivum suum crassius liquamen resorben-  
te; Porisq; patulis per Diaphoresin liquidiorē  
partem amandantibus; debitus rerum status de-  
nuò restitatur.

Com-

Communis fert Authorum Opinio, Pingua poros obstruere; Transpirationem inhibere; & Vapores in parte affectâ retinere. Hujus autem contrarium (ni multum fallor) est verum; Namque pro modo quo Fibrillæ (Cutis tegmen constituentes) vel Contrahuntur, vel Relaxantur, Transpiratio impeditur, aut promovetur. Ex quando ob Tumorem dolentem, tensæ sunt illæ, rigidæ, aut constrictæ; tunc Poros occludunt, nilque transpirare permittunt. Cum autem ob lene fovens Oleum, fibrillæ dictæ molles, lubricæ, & relaxatæ denuò redduntur; poros iterum restitunt, & Diaphoresin faciunt.

Insignitèr valet hoc Unguentum ad Tumorem sensivum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Scirrhosum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

*Ung. de Bills.*

R Ung. alb. 3ss. Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. sol.) & Flor. Sulph. à gr. xxiv. Flor. Benz. 20. gr. xij. Ag. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rhodii gut. viij. Ol. Garyoph. gut. iv. m. f. Ung. ad Pusulas, & Faciei deturpamina perutile.

*Ung. ad Calculum.*

R Ung. Alth. 3j. Ol. Terebint. Anisi à ʒj. m. Eo inungatur regio Pubis, & Perinæi in gravi paroxysmo calculoso, ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandum, earumque tensionem dolorificam relaxandum.

*Ung. ad Contracturas ʒiij.*

℞ Ung. Nerv. ʒj. Ol. ē ped. Bov. Ol. Lumbfic.  
Medullæ crur. Bov. ā ʒss. Terebint. ʒij. Syrr. liq.  
Sperm. Ceti ā ʒj. Ol. Anisi gur. xij. m. f. Ung.

Quando Membrum Paralyti affectum extenuari,  
infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in-  
difficili hoc casu, huiusmodi remedium cum vali-  
dâ frictione adhibitur nonnunquam juvare po-  
test. Namq; ob particulas lenes & oleosas, emol-  
lit, & relaxat fibras carneas arefactas, & contra-  
ctas: obq; particulas balsamicas & aromaticas,  
calefacit, & roborat fibras nerveas torpidas, & va-  
cillantes: Hisq; cū accedit etiā valida frictio;  
exindē sperandum erit, ut Sanguinis, & Spirituum  
influxus liberior eò alliciatur; Calorq; naturalis,  
Tonus, & Nutrimentum, Parti denuo restituan-  
tur.

*Ung. Cordiale.*

℞ Ung. ē flor. Aurant. Ol. Palmæ ā ʒij. Ball.  
Apoplect. ʒj. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosch.  
ā gut. iij. m.

*Ung. Crinificum.*

℞ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ā ʒss. Ball. Pe-  
træ, ʒij. Mellis q. s. m. f. Ung.

Sinciput serè solum fit calvum (inquit Aristo-  
teles) Nam inter Cutim & Cranium in Sincipite,  
non mediant Musculi, aut Pinguedo, sic ut in  
Occipite: Ideò ibi, Cute quasi testacea redditâ,  
Capilli decidunt.

ng.



*Ung. ad Erysipelas.*

R Succi fol. Samb. Ol. Lini ā ʒij. coq. ad succi  
consump. dein adde Pul. Litharg. q. s. m.

*Ung. Frontale.*

R Ung. de Alabaſt. ʒiſs. Ol. Mac. expref.  
ʒj. Opii (ſolut. Aq. Roſ.) ʒſs. m. Vid. Epith.  
Frontale.

*Ung. Haemorrhoidale.*

R Ung. Popul. ʒj. Ol. Succini ʒij. m.  
Ad Haemorrh. tumidas, & dolentes.

*Ung. ad Lac Repellendum.*

R Alum. pulv. ʒſs. Butyri ʒij. Ceræ ʒij. m.  
f. a.

*Ung. Pectorale.*

R Ceræ flavæ ʒvj. Spermi. Ceti, Ol. Mac. expr.  
ā ʒij. Ol. Amygd. dulc. ʒij. Ol. Nuc. Moſch. gut.  
xvj. Ol. Garyoph. gut. viij. m.

Elegantiffimum eſt, & iſdem pollet viribus ac  
Empl. Pect.

Circa Oleorum Chymicorum externum uſum,  
hoc communiter obſervandum; ut non ſola uſur-  
pentur; ſed cum Cerâ & Pinguibus miſceantur,  
ut Cuti tenaciùs adhæreant: Sola enim adhibita  
facilè diſſipantur, & in auras evaporant.

Ung.

1. *Ung. Pleuriticum.*

R. Ung. Dialth. ʒj. Ol. Lini ʒss. Ol. Cymini ʒss. Camph. ʒss. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur congestio Lymphæ gelatinosæ, quæ vascula comprimendo, Sanguini à tergo appellenti obstructionem: ponit, eumq; extravasari cogit: exindeq; fibræ carnes (quasi cuneis adactis) è loco invicem detrusæ, confuso ordine intricatæ, & supra totum tensæ, Doloris sensum pariunt. Jàm verò ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipuè agenda. Primo, Gelatinosa ista concretio est (volatilium ope) adeò dissolvenda, & eliquanda, ut facîle in Venas denuò remandatur. Secundo, Fibræ ipsæ sunt (Oleosorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ità enim Sanguinis motu pulsfico jugiter protrudente, facillimè in naturales, & directas acies iterum explicantur; Circulatio per partem debilita redintegretur; Humor congestus resorbeatur; & Affectus consequenter solvatur.

2. *Ung. Pleuriticum.*

R. Ung. de Alrh. ʒj. Ol. Amygd. dulc. ʒij. Camph. ʒj. Sp. Sal. Armon. ʒj. m. f. Ung.

Dolores Pleuriticos, & Podagricos placat, & tollit, si ungatur partibus dolore afflictis; quoniam poros valde penetrat, & particulas acres stagnantes vel obrundit, vel dissipat; & extravasatas massæ sanguineæ circulanti restituit.

Per

Per Experimentiam didici quid Spirituosa cum Unctuosis mixta, doloribus optimè medeantur, non ita sola spirituosà.

*Ung. Podagricum.*

R Sapon. nigr. ʒiv. Pisselæi Indici, Mellis li-  
quidi ā ʒiss. Alb. Ovi N<sup>o</sup> j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid.  
Empl. Arthrit. & Fot. Podagr. Hoc sæpè juva-  
men attulit. Super petiam extendatur, partiq;  
laboranti applicetur.

*Ung. Renale.*

R Ung. Popul. ʒiss. Ol. Scorp. Succi Limon.  
ā ʒss. Opii ʒj. Camph. ʒss. m. f. Ung. ad dolores  
Nephriticos levandos.

*Ung. Saponaceum.*

R Sapon. Castil. ʒiss. Ol. Tart. per deliq; ʒj.  
Terr. Cimol. ʒij. Rad. Helleb. alb. & nig. ā ʒiss.  
Ung. Samb. (cum flor. Genistæ parati) ʒij. m. f.  
Ung.

Ad Faciei, Curisq; maculas, pustulas, scabiem,  
& quascunq; fœditates.

*Ung. Splanchmicum.*

R Ung. Dialth. ʒij. Gum. Ammon. col. ʒss. Ol.  
Junip. gut. xx. m. f. a.

Crassos, lentosq; humores alicubi congestos  
optimè attenuat, & dissolvit; atq; ad Abdo-  
minis, & Hypochondriorum tumores apprimè  
convenit. *Ung.*

*Ung. Spleneticum.*

R̄ Gum. Ammon. col. ʒss. Labd. Balf. Peruv.  
ā ʒij. Adip. Gall. ʒj. Ol. Ros. ʒiv. Succ. Cicutæ  
ʒiij. coq. ad succi consumptionem. Ad eisdem  
usus cum superiori, sed vid. Ung. Aperitiv.

*Ung. Stomacicum.*

R̄ Terebinth. Ven. Spir. Sal. Armōn. ā ʒj.  
Ceræ Ol. Junip. ā ʒij. Ol. Garyoph. ʒj. Ol.  
Menth. ʒij. Ol. Absinth. ʒj. m. l. a & f. Ungu.  
elegans & nobile.

---

*FINIS.*

---



# Index Morborum,

ET

Rerum præcipuarum hoc opere occurrentium copiosissimus.

A.

**C**ontra Abortum externa. Empl. Dorſale | E Gravidar. | Fot. Afring. | F. Stomach.

Contra Abortum interna. Elec. contra Abort. | Infus. Roſ. | Miſt. aurea | M Conſol. | Pul. contra Abort. | P Gravidar.

Contra Abortum Intentiones. Elec. contra Abort. | Miſt. Conſol. | Pul. Gravid.

Acidum corrigentia. Eleſt. Cretac. | Juſc. Cancr. | Pul. Cardialg. | P Edulcor. | P Perlat.

Acida ad Diſſolutionem. Pul. Tart.

Acida quando vitanda. Julap. Acido-dulce. | J Diuret. acid. | J Refriger. | Syr. Diuret.

De Acido Humano. Pul. Edulcor.

De Alcali & Acido. Miſt. de Bolo.

Alcalia varè poſunt Adultis. Pul. Edulcor.

Alexipharmaca. Bol. Sudoriſ. | Dec. Antiloim. | D Fracaſt. | D Sac. | Hauſt. Alexiph. | H Amar. | Jol. Alexiter. | Lap Alexiter. | Pil. Camphor. | P è Coccin. | Pul. Alexiph. | P. Angel | P. B. zoart. | P. Epidem. | P Thei. acal.

Alexipharmaca è multis conſtant. Pul. Alexipharm.

Alexipharmacorum effeſus. Dec. Antiloim. | D Sac. | Jul. Alexit. | Pul. Alexiph.

Allii vires mirabiles. Loh de Allio.

Alterantia cum Alimentiſſe uſurpanda. Cerev. ad Cancrum.

Alvi fluxus. U. Diarrh.

Amar. Bol. Sudor. | Cerev. Amar. arom. | Dec. Amar. arom. | D Bardanae | D Chamæpit. | D Febr. Amar. | D F Magiſtr. | D Jugland. 2 | D Sac. | D ad Scrophul. | D Triſoſi | Elec. Peruv. | Elix. Stom. | Hauſt. Amar. | H Peruv. | Infus. Amar. 2 | Art. rik. | I Chamæm. | I Colic. Miſt

## Index Morborum.

Mist. Peruv. | Pil. Alexit. | P Arthrit. | P Diaphoret. | P Febrif. | P Gent. | Pol. Arthrit. | P Stom. amar. | Tinct. Alexiter. | T Gent. | Vin. Amar. | V Boul.  
*Amara dulcorantur Acidis.* Jul. Acido-dulce.  
*Amara dulcorantur Lixiviosis.* Mist. de Bolo.  
*Amygdal. Emor & inflam. v. Uvula relax.*  
*Analeptica.* Caud. Cord. | C Restaur. 2 | Cibus albus | Dec. Phthif. | Elect. Analept. 2 | E de Saryrio | En. Nutrients | Haust. Laet. | Jule. Cancr. | J Consum. | J Gelli | J Phthif. | *Analepticorum ratio.* Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phthif. | Jule. Cancr. | J consum.  
*Contra Anginam.* Catapl. Angin. | C de Cassia | C de Iride | El. Apophl. | Empl. Angin. | E Epispast. | E Picurit. | Garg. Angin. | G ad Pituit. | Vap. ad Angin. | *Vid. ad Uvula relax.*  
*Contra Anginam Intentionis.* Catapl. Angin. | Garg. Angin. | G ad Pituit. | Vap. ad Angin.  
*In Anginâ Repellentia mala.* Catap. Angin.  
*Ad Ani precid. V. Precid Ani.*  
*Ad Animi Deliq. V. ad Syncopen.*  
*Anodyna externa.* Catap. Papav. | Empl. Anod. | Epith. Anod. | E Front. laet. | Fot. Anod. | F ad Inflamm. | F Laetral.  
*Anodynorum ratio.* Fot. Anod. | F Later. | F. Scorb. | *Antiblimbica. V. Vermet.*  
*Antiberic. V. ad Icterus.*  
*Antiflericorum ratio.* Dec. Ict. | El. de Careumâ.  
*Antihelica. V. ad Feb. Heft.*  
*Antihellicorum ratio.* Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phthif. | Elec. Poterii | Jule. Cancr. | J consum.  
*Antimonium in Cerevisia acescenti malum.* Cerev. ad Cancr.  
*De Antimonio diaphoret.* Haust. diaphor. | Portio Warwic.  
*Antiparalytica. V. Ad Paralyfin.*  
*Antiparalyticorum ratio.* Emp. de Pyreth. | Lin. Paralyt.  
*Antiphtisica. V. Phthisica.*  
*Antiphtisicorum ratio.* Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phthif. | Jul. Perl. Phthif. | Lohoch. Myrr. | Tinct. Antiphtif.  
*Aperientia.* Cerev. Aper. | C Diuret. | C ad Rachit. | C Scorb. attemp. | Dec. Aper. | D Depur. | D Diurer. | D Emmenag. | D ad Scroph. | Ung. Aperit. | *Chalybeata Splanch-nica. Splenetica. ad Obstructiones.*  
*Aperientium interorum ratio.* Dec. Splanch. | Mist. Ephraet.  
*Aperient.*

# Index Morborum.

*Aperient. externorum ratio. Ung. Aperit.*  
*Apbrodisiacum. El. de Saryrio.*  
*Ad Aphthas. Dec. Malvæ | D Rapar. | El. Sen. | Garg.*  
*cora. | G Deterg. | G ad Linguae ard. | G Refrig. | G de*  
*Vire | Loh. com. | L de Olib. | L Mucil. | L Rubr. | Patta*  
*ad Aphth.*  
*Apoplegmatica. El. Apophleg. | Errhina omnia | Garg.*  
*ad Pituit. | G de Pyreth. | Loh. Apophl. | Pul. dentalg. |*  
*Vapor. ad Ang'n.*  
*Apoplegmaticorum ratio. Elec. Apophl. | Garg. ad Pi-*  
*tuic. | Loh. Apophlegm.*  
*Apoplectica. V. Mrb. Sopor.*  
*In Apoplexia Enemata sunt reitenda. En. Apoplec.*  
*Ad Appetentiam excitandam. Dec. Amaro Arom. | In-*  
*fus. Amar. | Julap. Propriet. | Mist. Stom. | Pul. Tart. comp. |*  
*Vin. Amar. | V Mirab. | V. Stomachica.*  
*Aqua fontana Sol. Acidum continet. Emuls. CCC.*  
*Aqua Lactis non est mera simplex Aqua. Aq. Lim. Scorb.*  
*Aque Tunbrig. Pil. Diuret.*  
*Ad Arenulas. Bol. de Cassia | Dec. Nephrit. | Empl.*  
*Nephrit. | V. ad Calculum.*  
*Aromaticorum S omach. effectus. Pul. P. pt.*  
*Arbitraria Externa. Empl. Arthrit. | El. Ichiat | E P. eu-*  
*dit. | Epith. Saponac. | Fot. Podagr. | Ung. Pleurit. | U Po-*  
*dagr.*  
*Arthritica Interna. Aq. Millep. | Crev. Arthrit. | Dec.*  
*Bardanzæ | D Chamæp. | D è Lignis | Expr. Millep. | Infus.*  
*A thrit. | Mist. Balf. Nephrit. | Pil. Arthrit. | Pul. Arthrit.*  
*Arthriticorum Externorum ratio. Empl. Arthrit. | Epith.*  
*Sapon. | Fot. Podagr.*  
*Arthriticorum Internorum ratio. Pil. Arthrit.*  
*Alcaridum indoles, & curati. En. Amar. | EDulce | Fot.*  
*Amar.*  
*Ascites exacerbatur à Diureticis. Cerev. Hydriop.*  
*Asthmatica. Aq. Millep. | Dec. Expr. Et. | Emuls. Bron-*  
*neri | Expr. Millep. | Hydrom. Joelis | H Simpt. | Mist.*  
*Asthm. | Oxym. Asthm. | O de Pe o | Syr. de Ammon. | S*  
*de Helen. | S de Myrrhâ.*  
*Asthmaticorum ratio. Mist. Asthmat.*  
*In Asthmate cavenda Calida, & Suffus. Hydr. Joel. |*  
*Suffir. ad Catarr. | S Phthif.*  
*Astringentia. Dec. Astring. | D Equiseti | D Millefol. | D*  
*Sistens | El. Astring. | F. c. Astring. | Hæut. Astring. | Infus.*  
*rub. | Julap. Attr. | Pil. Astring. | P Japon. | P Stryc. | Pu v.*  
*Gravid. | P contra Hæmorrh. | Rob. Acaciæ.*

*Astringen-*

*P*



## Index Morborum.

*Astringentium Extensorum ratio.* Empl. Gravid. | Fot.  
*Astringentium Internorum ratio.* El. Astr. | Haust. Astr.  
*De Astringentibus cautiones.* Jul. Astring.  
*Astringentium Fumus suspectus.* Suffit. ad Ani procid.  
*Astringentia Salvariorum non inhibent.* Garg. de Vitc.  
*Ad Atrophia.* V. Analeptica.  
*Ad Aurium Dolorem.* Cat. de Cymino.  
*Ad Aurium Tinnitum.* Mist. Acovist. | Ol. Acovist.  
*Auriculariorum ratio.* Mist. Acovist. | Vapor. Auricul.  
*Auriculariorum Regula.* Mist. Acovist.  
*Auribus Optum suspectum.* Catap. de Cymino.

### B.

*Contra Balbuti.* Empl. Ceyhal. | Lot. Cephal.  
*Balsamica.* Bol. Balf. | Dec. B. lf. | D Tolut. | El. Balf. |  
 E de Coloph. | E Lucat. | E Terebint. | En Balf. | E Te-  
 reh. | Jul. Petr. | Loh. Balf. | L Lucat. | L Myrrh. |  
 Mist. Balf. | M. Balf. Nephrit. | Pil. Balf. | P Gilead. | P de  
 Myrr. | Pul. Balf. | Syr. Balf. | S de Myrr. | T. b. Balf. | Tinct.  
 Balf.

*Balsaniorum ratio.* Loh. Lucat. | L Myrrh. | L Viride |  
 Pil. Gilead. | Pul. Balf.

*Balsam. Carivi vire.* Mist. Balsam.

*Bechica.* Dec. Cynogl. | D Rapar. | El. Diasulph. | Extr.  
 Pect. | Haust. Bech. | Hydrom. Pect. | Infus. Hispan. | Jul.  
 Pect. | Loh. Enul. | Mist. Pect. | Pil. Sulph. | Pul. Pect. | Syr.  
 de Liquir. | Tab. Pect. | Tinct. dule. | Troch. Pect. | Vin.  
 Pect.

*Bilem corrigentia.* V. Refrigerantia Acida; & ad Sitim.

### C.

*Cachectica.* Dre Cachect. | De Lignis | D Sandt. | D S riae |  
 Oxym. Purg. Pect. | Pil. Cachect. | P Ecphract. | Tinct.  
 Gent. | Vin. Enul. | V. Chalybeata. Purgantia lenia. Sang.  
 sacul. depur. Scorbatica. Splaenica.  
*Cachecticorum ratio.* Mist. Ecphract. | Oxym. Pect.  
 purg. | Pil. Cachect.

*Ad Calculum Externa.* Catap. de Succis | Empl. Anod. |  
 E Nephrit. | Fot. ad Colicam | F Dioret. | Vapor. ad Umn.  
 Ung. ad Calcul. | U Renale.

*Ad Calculum Interna.* Cerev. de Baccis | C de Dauco |  
 C Vinet. | C Junip. | Dec. Nephrit. | D Pect. | El. Nephri.  
 E Tereb. | Elixir Anod. | Emulsionis | En. 4 Ol. | E Sapon.  
 E Tereb. | Expr. Millep. | Haust. ad Arenul. | Hydrom. Di-  
 uret. |



# Index Morborum.

uret. | Mist. Balf. Nephrit. | M Diuret. | M Junip. | P. l. Nephrit. | P. Smegmat. | P Terebinte. | Pot. alba | Pul. Nephriticus | P Tiliogii. *P. Carm. n. D. uretica. Somnifera.*

*Ad Calculum Purgantia.* Bol. de Cassia | Potio alba | P Purg. Nephrit.

*Ad Calc. Externorum ratio.* Fot. Diuret. | Vaporad Urin. ciend.

*In Calculi paroxysmo mitia sunt Diuretica.* Mit. Oleosa.

*In Calculo nocent Diuretica.* Haust. ad Aren.

*Cancorum flux. vires.* Jus. Cancr. flux.

*Contra Cancrum.* Aq. Bard. | Balf. mirab. | Corev. ad

Cancer. 2. | Cad Serophul. | Dec. ad Cancer. | Exp. Mallop.

*Contra Canis vabidi morsum.* *Vide mors. Venem.*

*Capitis Dol. V. Dol. Capitis.*

*Ad Carbunculum.* Bat. | Mirab.

*Cardiaca Externa.* *P. Cordis Palp.* *Ex Trem. Ad. Symp.*

*Cardiaca Interna.* Bol. Card. | El. Card. cab. | E. Reg. |

Elosoe. Card. | Emul. Card. | En Confortans | Essent. Cord.

Hyster. | Haust. Card. | H Confort. | Julap. Aq. | J Cord. | J

Ideum | J Mosch. | J Perl. Cord. | Mist. Card. | M Confol.

Pil. de Ambra | P de Moscho | P Syncopa | Pul. Ambra |

P Angel. C. Sacch. Pe l. | Tab. Card. | Vin. Mirab. *P.*

*Alexipharmacia.* *D. spha. uretica. Stemschic.*

*Cardiaca Interna Temperata.* Elect. Card. temp. | Ju.

Perl. attemp. | Jul. Perl. Phetis.

*Cardiacorum ratio.* Elect. Card. cal. | Jul. Cord. | J Mosch.

J Perl. Cord.

*Cardiacorum temper. ratio.* El. Card. temp. | Jul. Cord.

temp. | Jul. Perl. attemp.

*Ad Cardialgiam.* El. Cretac. | Pul. Cardialg. | P Edole. |

Tinct. Mart.

*Carm. nativa.* Aq. Junip. | Cerev. Am. A. om. | C de Bac-

cis | C de Dauco | C Junip. | Dec. Junip. | El. Carmin. | E

Cretac. | E Som. | Jul. Carmin. | Mist. Arom. | M Carmin. |

M Junip. | Pil. Carmin. | Pul. Arom. | P Aurant. | P Gar-

min. | P Pept. | Spr. Carui | Vin. Mirab.

*Carm. nantium ratio.* Jul. Carminans.

*Ad Cefum.* Bol. Balf. | B ad Cefum | Dec. Traumat. |

Haust. ad Cefum | Infus. Traumat. | Mist. de Sperm. Ceti |

Pul. ad Cefum.

*Ad Cefum Intentiones.* Decoc. Traumat. | Haust. ad Ca-

sum | Had Feb. Vuln. | Inf. Traum.

*Carbalsa Externa.* Cucupha | Empl. Massich. | Lin. Ce-

phal. | Mist. Tubul. | Petum Phthif. | Saccul. de Gymino |

Suff. ad Catarr.

# Index Morborum.

*Catarrhus Internus.* Cerev. è Lignis | D.c. Catarrh. | D Carechu | D Cynogl. | D Rosatum | D Sanct. | El. Sannans | E Quadr. | Haut. è Cynogl. | H Bechie. | H ad Catarrh. | H Sacchar. | Loh. Haly | L Japon. | L Infrac. | Mel Pasul. | Pil Catarrh. | P Poteril | Syr. è Cynogl. | Troch. Cararrh. *V Infracassatis, P.f. Summis.*

*Catarrhalium Externorum Ratio.* Empl. Mast. | Lin. Cephal.

*Catarrhalium Internorum Ratio.* Haut. Behic. | H ad Catarrh. | Haut. Sacchar. | Loh. Haly | Pil. Catarrh. | P Poteril. *Catarrh è Peticranio.* Lin. Cephal. | Succ. de Cymino.

*In Catarrho caventur Incidentia, & Purg. fortia.* Hydrom. Peet. | Pil. Catarrh.

*Cephalica Externa.* Cucupha | Empl. Apoptect. | E Cephal. | E Major. | E Mist. | Linim. Cephal. | Lot. Cephal. | Ol. Cephal. | Pul. Capill. *V. Apoptect. V.g.l.*

*Cephalica Interna.* Aq. Millep. | Bals. Shefferi | Cerev. Cephal. | Dec. Cephal. | El. Ceph. | E de Pernia | E Quadr. | Infus. Ceph. | I Epilept. | Julap. Cephal. | Pil. Ceph. | P è Cinnab. | Pul. Euphrag. mag. comp. | P de Nuce Mosch. | Tinct. Gené. *V. Convuls. Dol. Cap. Paralyt. V. rig.*

*Cephalicorum Externorum ratio.* Empl. Mast. | Lin. Cephal.

*Ceph. Externis vix officinat Cerebrum.* Catap. de Terrâ Cimol. | Lin. Cephal.

*Cephal. Internorum ratio.* Cerev. Cephal. | Infus. Cephal. | Pul. Major. mag. comp.

*Cephalicorum tempora.* Julap. Cephal. | Pul. Euphrag. m. comp.

*Cerebrum in Plenilunio turget.* Jul. Cephal.

*Cerevisia Antimonialis, & Purgans non debent acrescere.* Cerev. ad Cancrum | C Purgans.

*Chalybeata.* Aq. Chalyb. | Cerev. Chal. | C Chlorot. | C Scorb. cal. | Elec. Martis | Infus. Amar. Chal. | Jul. Chal. | Mist. Ephraet. | Pil. Bened. | P Chachet. | P Chal. | P Chal. | Purg. | P Ephraet. | P Hyster. | P è Sale Chal. 2 | Pul. Chal. | Syr. Chal. | S è Sale Chal. | Tinct. Mart. | Vin. Am.r. | V Chal.

*Chalybeatorum Ratio.* Mist. Ephraet. | Pul. Chalyb.

*Chalybeatorum Regimen.* El. Martis | Julap. Chalyb.

*Chalybeata non aicè profant Senibus.* Pul. Chalyb.

*Chalybeatorum Formula eligenda.* Vin. Chalyb.

*Chalybi praestat Ferrum.* Syr. Chal.

*Chalybis Sal nullam continet. Aciditatem.* Syr. è Sale Chal.

*Chalybeatis Acida non repugnant.* Vin. Chalyb. *Chalybeatis*

# Index Morborum

*Chalybeatis Amara opitul. moritantur. Vin. Chalybeat.*  
*De Chalybeatis & Purgantibus. Pil. Cachect.*

*Contra Chlorosin. Ceru. Chlorot. K. Cachectica. Chalybeata. Eumenagoga.*

*Ad Choleam. Enema Refrig.*

*Ad Chrem. Viti. Ele. Peruv. Epilept.*

*Coffinem juvenita. Pul. Carmin. P. Pept. K. Carmin. & Sumrelica.*

*Ad Colicam Bol. Hystr. Dec. Amaro. Arom. ID Febris. Amar. De Junip. Ele. Zedoari. 2. Bili. Anod. Enema*

*Carmin. E. Colic. E. Confort. E. Corrob. E. Tereb. For.*

*Col. Haus. contra Vom. Infus. Chamæm. Iad Colicam. Mist. Colic. M Junip. M Tart. Pil. Col. P. Gem. Pul.*

*Aurant. P. Cl. 2. Tinct. Rhab.*

*In Colicâ. Enematus usu. En ad Col.*

*In Colicâ Fotum ratio. For. ad Col.*

*Ad Colicam Intentiones. En. Col. E. Ol. Amar. For. ad*

*Colicam. P. J. Colicæ.*

*De Colocynthis nota Enema Apoplect.*

*Conceptus. resistens Elec. de Mentha.*

*Contra Convulsion. 5. Crev. Cephal. C Epilept. Dec.*

*Cephal. Elec. Cephal. E. Peruv. Epilept. E. de Poison. Emuls. Poison. Expr. Poison. Haus. Cephal. Infus. Epilept.*

*Jul. C. ph. J Epilept. J Mofch. Infant. Mist. Epilept.*

*Pil. e Cinnab. Pol. Cephal. P de Gutta. P. Poison. Tab. Cephal. Tinct. Epilept.*

*In Convulsionibus Intentiones. Haus. Cephal. Jul. Perl.*

*Hystr. Mist. Epilept.*

*Condisalia. P. Cardiacæ.*

*Ad Cordis Palpitationem Tremorem. Syncopen. Crev.*

*Externa. Catap. Stom. Empl. Pest. Epi h. Card. For.*

*Stom. Lin. Cephal. Ol. Cephal. O Parayt. Saccul. Arom.*

*mat. S. Stomach. Scut. Cardiac. Ung. Cord. U. P. &.*

*Ad Cordis Puls. Trem. Crev. Interna. Balf. Shelleri. Bol.*

*Card. Haus. Card. H e Sal. Vol. Jul. Mofch. Mist. Mofch. Bilde Ambrai. P. Solenand. Pul. Ambrai comp. Tab. Card. T Cephalicæ Tinc. Mart. P. Cardiacæ. Cephalicæ. Hystrica.*

*De CCC. Emuls. de CCC.*

*Cortex Aurant. viridis prestat siccata. Aq. Millep.*

*Cort. Peruv. decoquendi modus. Dec. Feb. Magist.*

*Cort. Peruv. modos exhibendi convenient. Dec. Feb. Mag.*

*A Cortice Peruv. orta Diarrhæa ut sistenda. El. Peruv.*

*Cort. Peruv. non obstruit. & quando noxius. Elcâ. Peruv. Epilept.*

*Ad*

*P 3*

*le*

*is*



## Index Morborum.

*Al Cutaneos Affectus.* Cerev. Antimon. 2. | *V Sanguinem Deturantia.*

*Cynini mira vis penetrans.* Catapl. Later.

*Cynoglossi vis sponifera suspecta.* Syr. de Cynogl.

D.

*Dauci vis Diuretica.* Cerev. de Dauco.

*Ad Dalivium Empl.* Epispast. | *V Viri. & Sang. Refrig.*

*Is Dentalgia intentiones.* Garg. de Pyreth.

*Dentalgia.* V. Dol. Dent.

*Dentalgia cur Temporibus applicatur.* Empl. pro Tempor.

*De Dental lapide.* Pul. Dentific.

*Ad Dentes detergendos.* Pasta Gall. | Pul. Dentific. | Tinct.

G. Lacc.

*Ad Dentium dol.* V. Dol. Dent.

*Ad Dentitionem Infantum Intentiones.* En. ad Termin.

*Ad Diabete.* Dec. Incras. | D Liber. | Emuls. Arab. |

Pul. Arab.

*Diaphoretica.* Bol. Sodor. | Dec Anriloin. | D. Sacr. |

D. Sanct. | Haust Diaphoret. | Pul. Alexir. P Diaphor. | Pul.

B 2 art. | P. Diaphoret. | P Epidem. | P Theriacal. | Sal. vol.

Sodor. V. *Al xipharmaca, & Caudica*

*Contra Diarrhoeam Externam.* Catapl. Secmach. | C contra

Vom. Nempl. Mastich. | E Stomach. | Fot. Astring. | F ad

Hæmorrh. fl. | F Stomach.

*Contra Diarrhoeam Internam.* Bol. Iureus | Cerev. Astring. |

Dec Astringens | D Catechu Simp. | D Fracast. | D Sifens | El.

Astring. | Ede Rhubarb. | Emuls. de CCC | En de Mali-

corio | Expr. Ros. | Haust. Astring. | Hydrot. Chartaceum |

Infus. Rhab. | I Rosar. f. & comp. | I Rubrum | Julap. A-

string. | Mist. de Bolo | M Pacif. | Ol. Rhab. | Potio de Rhab. |

Pul. Angelice Comp. | P Astring. | Tr. ch. Samb. | V. *Astring.*

*gentia. Alexipharmaca. Opata. Stomachica.*

*In Diarrhoea Intentiones.* Elec. Astring. | Emuls. de CCC |

Haust. Astring. | Infus. Rhab. | Mist. de Bolo | Potio de Rhab.

*Diarrhoea quando non nocet.* El. Astring.

*De Diarrhoea Symptomata sifenda.* Jul. Astring. | Infus.

Ros. comp.

*Diuretica.* Aq. Millep. | A Scelotyrb. | Dec. Coccin. | D

Depar. | D Diuret. | D Junip. | Haust. Diuret. Acid. | HD

Oleof. | Hydrom. Diur. | Jul. Diur. Acid. | J D Aromat. |

J D Nitros. | Mist. Balsam. Nephric. | M Diur. | Pul. Di-

uret. 2 | P Nephrit. | P Ocul. Cancr. comp. | P Tilingii |

Syr. Diuret. | Vin. Diuret. | V ad Calculum, & *Hydropica.*

*Diureticorum Externorum Ratio.* Fot. Diuret.

*Diureticorum Internorum Ratio.* Pil. Diuret.

*D Acidorum Ratio.* Haust. Diuret. Acid. | Jul. Diur.

Acid.

D Aro-



# Index Morborum.

*D. Aromatizantium Ratio.* Jul. Diur. Arom.  
*D. Nuroserum Ratio.* Jul. Diur. Nitr.  
*D. Oloforum Ratio.* Haust. Diuret. Oleol.  
*Diuretica sine mixtis in Calculo.* Mix. Oleosa.  
*Ad Dolores.* V. Anodyna, & Somnifera.  
*Ad Dol. Aurium.* Catap. de Cymino.  
*Ad Dol. Capitis Externus.* Catapl. Papav. | C. de P. nra  
 Cimol. | Empl. Cephal. | E. Epispast. | E. Mastich. | Epith.  
 Cephalalg. | E. Frontale Aquicum | E. P. Lactum | Erithina  
 omnia | Fot. Pacis. | Frontale | Linim. Front. | Lotio Ped. |  
 Massicat. | V. Cephalica.  
*Ad Dol. Cap. Internus.* Balf. Shefferi | Elec. Apophlegm. |  
 E. de Paeonia | Expr. Peon. | Infus. Cephal. | Epileps. | Pil.  
 Cratonis | Pul. Cephal. | P. Euphrag. 2 | P. Peon. comp. |  
 Tinct. Purg. Cephal. V. Cephalica. & ad Convulsiones.  
*Dolor Cap. quando externus.* Lin. Frontale.  
*Ad Dolorem Dentium.* Elec. Apophleg. | Empl. Epi-  
 spast. | E. Major. | E. Mal. | E. Pro Tempore. | Epith. Alum. | Garg.  
 ad Fuit. | G. de Pyreth. | Massicator. | Pila Odonalg. |  
 Pul. Dentalg.  
*Ad Dolorem Dors.* Empl. Balsam. | E. Dorsale | E. ad Lum-  
 bag. | E. Spinale | E. Anodynum. | Mix. Balf. Nephth.  
*Ad Dolorem Lateralis.* Elec. Carmin. | Linim. Lateralis |  
 Mix. Arom. | M. Carminat. | Pil. de Olibano | Ungu.  
 Pleurit. | V. Pleuritica.  
*Dolores Lateralis Ratio.* Linim. Later. | Ung. Pleurit.  
*Ad Dolorem post. Partum.* Jul. Carmin. | J. Puerper. |  
 Mix. Theb.  
*Dolores post Partum Ratio.* Jul. Puerp.  
*Ad Dolores vagos Scorbaticos.* Aq. Limac. Scorb. | Aq.  
 Sceloryth. | Cerev. Arthrit. | Dec. Chamæpit. | D. Edulc. |  
 D. Sanct. | D. Sarsæ | D. Trifol. | Emp. Volatile | Fot. Scorb. |  
 V. Diaphoretica & Scorbatica.  
*Ad Dolorem Ventris.* V. Ad Colicam. Termina.  
*Ad Dysenteriam.* Bol. Balsam. | Cerev. Astring. | Dec.  
 Fracass. | D. Siliens. | D. Traumat. | El. Sacans | Enema  
 Balf. | Fot. Dysenter. | Infus. Ros. 2 | I. Rubr. | Ol. Rhab. |  
 Pil. Dysent. | Trochu. Samb. V. Cardiacæ Somnifera. Ad  
 Termina.  
*In Dysenteria Intentiones.* En. ma Balf. | Pil. Dysenter.  
*Ad Dysponam.* Emuls. Brunneri | Haust. è Sal. voiar. |  
 Hydrom. Joelis | Pil. de Allio | P. Peet. | Pul. Millep. C |  
 Syr. de Ammon. | S. de Helenio | Tab. Peruv. Antihæst. |  
 V. Ad Asthma & Pector. Incidentia.  
*Ad Dysuriam.* V. ad Calcul. Diuret. & Urine ardet. E. Ad

Diur.  
 Aro

## Index Morborum

- Ad Elvrietatem discedendum.* Fot. Camphoratus.  
*Eclegmatum Generis & Ratis.* Loh. Viride.  
*Ephraësica.* Mist. Ephraët. | Pil. bened. | P. Cachet. |  
*P Chalyb. purg.* | P Ephraët. V. *Aperientia: Chalybentia.*  
*Splanchnica.*  
*Electura ut in Ventriculo committitur.* Elec. Stom.  
*Emmenagogica.* Dec. Emmenag. | De è Lignis | En. Hy-  
 ster. | Fot. Emmenag. | Jul. Chalyb. | J. Diuret. Arom. | J.  
 Emmenag. | Pil. Bened. | P. de Myrrhâ. | H. Puapne. | Ital.  
 Emmenag. | P. Myrr. comp. | Tinct. Mart. | Vapor. Em-  
 menag. V. *Chalybentia: Hyfferica.*  
*Emmenagogorum Expectoratum Ratio.* Fot. Emmenag.  
 Em. Interiorum Ratio. Dec. Emmenag. | Jul. Diur. A-  
 rom. | Emmenag. | Pil. Bened.  
*Ad Emphyema. V. Pest. Incid. & Balsamica.*  
*Emulsiones usus variis.* Emulsi. com.  
*Emmenatum Cordia'um Ratio.* En. Confort.  
*Emmenatum posse Nactere.* En. Nutrients.  
*Emmenatum expurgant. unia. Insufficiena.* En. Purg.  
*Emmenatum in Apoplexiâ sunt reteranda.* En. Apopl.  
*Emmenatum ut diu retineantur.* En. de Malicon.  
*Emmenatum aëre Frigida.* En. Refrig.  
*In Emmenato Ol. chym. Sal. volat. Sp. Rini En. Anod.*  
*In Emmenato Opium.* En. Somnif.  
*In Emmenato Trebinthina & Urina ratio.* En. Tectb.  
*Emplectica. V. Cephol. & ad Convulsiones.*  
*Epispasticorum usus.* Empl. Epispast.  
*Errhincorum effectus.* Errhin. Chym.  
*Ad Erysipelas.* Catap. Samb. | Fot. Samb. | Mist. ad Erysip.  
 Ung. ad Erysip.  
*In Erysipelate Repellentia novia.* Mist. ad Erysip.  
*Expectorantia.* Dec. Expect. | Hydrom. Pect. 2. | Loh. de  
 Allio. | L. Viride. | Mist. Sapon. | Oxyim. 3. | Pil. de Allio.  
 F. Pest. Incid.  
*Expectorantium Ratio.* Dec. Expect.  
 F.  
*Ad Febrem Ardentem. V. ad Siim. Oris Inflamm. Lingue*  
*Ardor. Vigil.*  
*In Febre Ardente Intermittentes.* Serum Lajuli.  
*De Febre Catarrh. ili. Insuf. Hispan.*  
*Ad Febrem Continuantem Externa. V. Doli. Cap. Vigil.*  
 Ad

# Index Morborum.

*Ad Feb. Cont. Interna.* Haust. ad Feb. Vulner. *V. Alexiph.*  
*Diaphoret.* *Ad Animi Deliqu.* *Diarrh.* *Singult.*

*Ad Febrem Hæticam.* Aq. Limac. Scorb. | A L P. Stor. |  
 Dec. Phthif. | Elec. Poterii | Emuls. Arab. | E Communis |  
 Jul. Perl. Phthif. | Juscula 5 | Tab. Peruv. Antihæc. | Thier.

*Antiphthif. V. Analeptica.*

*Ad Feb. Intermit.* *Externa.* Catap. de Telis | Empl.  
 Febrif. | E de Thure.

*Ad Feb. Intermit.* *Interna.* Dec. Febr. amar. | D F Ma-  
 gistr. | D F Salsum | Elec. Peruv. | Enema Febrif. | Haust.  
 Febrif. | H F Riverii | H Peruv. | Infus. Chamæm. | Mist.  
 Peruv. | Pil. Febrif. | P Gent. | Pul. Epidem. | P Febrifus-  
 gus. | P Ocul. Cancr. comp.

*Ad Feb. Malignam Externa.* Catapl. de Halec. | C de  
 Raph. | C Suppedale | Empl. Epispast. | E Supped. | Linim.  
 Front. *V. Dol. Cap. Vigil.*

*Ad Feb. Malign. Interna.* Bol. Card. | Dec. Antiloim. |  
 D Fracst. 2 | D Sacrum | D Scorz. | D Variolos. | E-  
 muls. Cord. | Enema Confort. | Haust. Alexiph. | H Amar. |  
 H Diaphoret. | Jul. Alexit. | J Mosch. | J Perl. Cord. | Lap.  
 Alexit. | Pil. Alexit. | Pul. Alexiph. | P Angel. c. | P Bezo-  
 art. | P Diaphoret. | P Equidem. | P Theriacal. | P Viper.  
 comp. | Timet. Alexit.

*In Feb. Maligna Intentiones.* Dec. Sacr. | Jul. Alexit. |  
 J Perl. Cord. | J P Hysser. | Pul. Alexiph.

*In Febre Maligna Fetus, & Loto pedalis vitentur.* E-  
 pith. Front. aq. | Fot. Pacif. | Loto Pedalis.

*Ad Febr. Scorbuticam.* Aq. Limac. Scorb. | Dec. Sarfæ |  
*V. Scorbutica temper.*

*Ferrum præstat Chalybi.* Syr. Chalyb.

*Contra Flatul.* *P. Carminativa.*

*Contra Flatul. Intentiones.* Jul. Carmin. | Pil. Carmin.

*Contra Fluorem album.* Cerev. Asirig. | Dec. Asirig. |

D Equiseti | D Millefol. | El de Colopn. | Empl. Balsam |

Haust. contra Fluorem. | Mist. Bals. Nephrit.

*Fluor albus inveteratus vix curabilis est.* El de Colo-  
 phon.

*Fetus roborantia.* Mist aur. | M. Consol. *V. Analeptica.*

*Fetus ante Linimenta.* Linim. Later.

*Ad Frigidos Affectus.* *V. Cardiaca.* Chalybeata. Hydro-

pica. Paralytica. *P. Florealis incidenda.* Scorbutica calida.

Splanchnica. Scomschica.

*Frontalium Raris.* Frontale.

*Fusus Astringentium non asstringit.* Suffic. ad Ani  
 procid.

G. Ad



# Index Morborum. \

## G.

*Ad Gangrenam.* Dec. Sacri. | *V. Alexipharmaca.*  
*Garganisumum Ratio.* Garg. pro Uvula.  
*Gargarismi aëres non aduersantur Inflammationibus.*  
*Garg. ad Pituitam.*  
*Garg. Astringentes non inibebent Salvationem.* Garg. de  
 Vite.  
*De Gelatinâ Lymphaticâ.* Jul. Succin. | Vin. Hydrop.  
*De Gingivis.* Pul. Dentrific.  
*Ad Gingivarum Erosionem.* *Putredinem.* *Os.* Garg.  
 Myrrh. | G Prunell. | G Scorbut. | G de Vite | Linim. Alum. |  
 L Joelis | Tinct. Lacce.  
*De Glycyrrhizâ.* Tinct. Dulcis.  
*Ad Gonorreâam.* Bol. de Cassiâ | Cibus albus | Emuls.  
 Com. | Mist. Balsam. | M Bals. Nephrit. | Pil. Gilead. | P de  
 Mer Dulci | P de Scammon.  
*Ad Gravidarum Affectus.* *V. Abortum prohibentia.* &  
 Faciam Revertentia.  
*Gravida ut vacentur.* Mist. Consolida.  
*Gravidis nocent Salsipurea.* Pil. Poteris.

## H.

*Contra Hemorrhem.* Bol. Balsam. | Elec. Boyl. | E Luca-  
 tel. | E Peruv. Astring. | Emuls. Srypt. | Expt. Srypt. |  
 Haust. Hæmopt. | H. Japon. | Infus. Ros. | I Srypt. | Jul.  
 Srypt. | Loh. Japon. | L Srypt. | Pil. Hæmopt. | P Srypt. |  
 Pul. Hæmopt. | P contra Hæmorrh. | Syr. Boyl. | Tab.  
 Hæmopt.  
*Hæmoptisicorum Ratio.* Emuls. Srypt. | Expr. Srypt | Ju-  
 lap. Srypt. | Loh. Japon.  
*In Hemoptoe Astringentia cavenda.* & *Suffitus.* Infus.  
 Ros. comp. | Suffit. Phthif.  
*Ad Hemorrhagiam Nervum sistendam Externa.* Epith.  
 Front. aqu. | E de Saech. Saturni | Frontale.  
*Ad Hemorrh. sist.* Dec. Coccin. | D Equieti | D Ingrass |  
 D Lofiran. | D Millefol. | D Srypt. | El. Boyl. | E Srypt. |  
 Emuls. Srypt. | Expt. Beccab. C. | E Srypt. | Fot. Astring.  
 Haust. Camphor. | H Hæmopt. | H Srypt. | Infus. Ros. | I  
 Srypt. | Jul. Acida dulce | J Retrig. | J Srypt. | Pil. Gam-  
 phor. | P Srypt. | Pul. Hæmopt. | P contra Hæmorrh. | P  
 Srypt. | Syr. Boyl.  
*Contra Hemorrhagiam Intentiones.* Dec. Srypt. | Elec.  
 Boyl. | Expr. Srypt. | Jul. Srypt.

Ad



# Index Morborum.

*Ad Hæmorrhoidium fluxum sistendum Externum.* Fot. ad Hæmorrh. flux.

*Ad Hæmorrh. flux. sist. Interna.* Cerev. Afring. | Dec. Sypt. | El. Sypt. | Expr. Sypt. | Haut. Sypt. | Infus. Sypt. | Pil. Sypt. | P. e Tereb. | Pul. contra Hæmorrh. | P. ad Hern. | P. Sypt. | Succ. Hæmorrh.

*Hæmorrhoidium fluxus noxi Signa.* Sacc. Hæmorrh.

*Ad Hæmorrhoidium Dolorum, & Tumorem.* Catap. de Ovis | Encma de Verbalco | Fot. ad Hæmorrh. dol. | Linim. Hæmorrh. | Vapor Hæmorrh. | Ung. Hæmorrh.

*Hæmorrhoidium Ratio.* Linim. Hæmorrh.

*Contra Hæcticam.* V. Febr. Hæst.

*Contra Hæticam Intentiones.* Dec. Phthif. | El. Poterii | Jusq. Confum. | J. Canet. B.

*Hepatica.* V. Ictericæ. *Splanchnica.*

*Contra Herniam.* Fot. Afring. | Pulv. ad Hern.

*Ad Herpet. m. Syr. Incurians.*

*De Hydragogi.* Pil. Hydrag.

*Hydropica Externa.* Empl. Hydrop. | Fot. ad Tympan | Lavament. Hydrop.

*Hydropica Interna.* Cerev. Arthrit. | C Diuret. | C Hydrop. | C Purg. Hydr. | C Junip. | Dec. e Lign. | En. Carmin. | E Terebint. | Haut. Hydragog. | H e Sal. volar. | Jul. Diuret. Arom. | J Succin. | Lixiv. Hydrop. | Pil. Hydrag. | Pot. Purg. Hydrop. | Sacc. Hydrop. | V.n. Diuret. | V Hydrop. V. Chalybeata.

*In Hydropie Intentiones.* Cerev. Hydrop. | Jul. Diuret. arom. | J Succin. | Vin. Hydrop.

*Hydroiet ut Purgandi.* Pot. Purg. Hydrop.

*Contra Hypercatarsin Externa.* Catap. Stomach. | C Vom. sedans | Fot. ad Colicam | F. Stomach. | Sacc. Arom. | S Stomach.

*Contra Hypercat. Interna.* Dec. Afring. | D Fracast. D Sistens | El. Afring. | E Stomach. | E de Zinz. | En. de Malicorio | Jul. Stomach. | Mist. de Bolo | M Pacif. | Pul. Afring.

*Hypochondriaca.* Aq. Millep. | Bol. Hypochondr. | Cerev. Junip. | Dec. Cort. Jugl. 2 | D Junip. | D Passul. | D Splenet. | Elix. Stom. | Exp. Refrig. | Infus. amar. Chalyb. | Julap. Propriet. | Mist. Junip. | Pil. Chalyb. Purg. | P Splenet. | Tinct. Mart. | V. Chalybeata. *Scorbatica astemp.* *Splanchnica.*

*Hypochondriacorum Ratio.* Dec. Splanchn. | Pul. Splanchn.

*Hypnotica.* V. Somnifera.

*Hysterica.*

## Index Morborum.

*Hysterica.* Bol. Hyster. | Cerev. Hyster. | Dec. Hyster. |  
D Sacr. | El Camph. | E Hyster. | E Peruv. Epilept. |  
En Carmin. | E Hyster. | Essent. Cord. Hyster. | Haut.  
Hyster. | Jul. Camph. | J Hyster. | J Perl. Hyster. | Mist.  
Hyst. Aq. & Sp. | M Mosch. | Pil. Camphor. | P Hyster. |  
P de Moscho | P Solenand. | Pul. Hyster. | Tab. Hyster. |  
Tinct. Epilept.

*Hysterica Purgantia.* Dec. Agarici | Serum Purg. Hyster.

*Hystericonum Ratio.* Elec. Camph. | Jul. Hyster. | J Perl. Hyster. | Nodul. Hyster. | Pul. Hyster.

*Hysterica quales Moschum ferunt.* Pil. Solenand.

*Ictericæ.* Dec. Berber. | D Ister. | D Tartaris. | El. de Curc. | Empl. Ister. | Expr. Ister. | E Millep. Ister. |  
Haut. Sapon. | Pil. Ister. | P Smegmar. | Pul. Viper. |  
Vin. Ister. *V. Chalybeata.*

*Ictericorum Intentiones.* Dec. Ister. | El. de Curcuma.

*Ad Miliæam passionem.* En. Oleos. Amar. | Haut. contra Vom. | Jul. Antemet. | Mist. Corall. *V. ad Colicam.*

*Contra Inappetitiam V. Stomachica.*

*Incrassantia.* Cerev. Astring. | Dec. Incrass. | D Malvæ | Emuls. Arab. | Pul. Arab. | P Incrass. | Syr. Incrass. | *V. Pefforalia Incrassantia.*

*Incrassantia instante Menstruatione mala.* Jul. Scrypt.

*Incrass. in T. ssi ibrica mala.* Haut ad Catarrh.

*Ad Inflammationes.* Fot. Astring. *V. Angin. Anodyna.*

*Erysip. Pleur.*

*Instrumentum pro pueris morosis Inful.* Anthelminth.

*Ad Intestina confortanda.* En Carmin. | E Confort. | E Corrob. | E de Malicor.

*Ad Intestinorum prolapsum.* Fot. Astring. | Suffit ad Ani procid.

*Intestinorum v. mediorum Ratio.* En Anod. | E Balsam. | E Carmin. | E Col. | E Confort. | E Consol. | E Terebint.

*Ischiastica. V. Artbritica.*

*Ad Ischuriam. V. ad Calc. Diuret. & Urina ard.*

*Ischuria Ratio.* Vapor. ad Urinam ciendam.

*Jalapium Cord. extemporaneum.* Mist. Card. edule.

*Jul. Hyster. extemp.* Mist. Hyster. ag.

*Jusculorum vires.* Julc. consumm.

L. Ad

# Index Morborum.

## L

*Ad Lac repellendum.* Ung. ad Lac. rep.  
*De Lac effe defillato.* Aq. Lim. Scorb.  
*Lateralis Externa.* Catapl. de Irde | C. Latex. | Empl.  
 Later. | For. Later. | Lin. Later. | Saccul. Later.  
*Lateralium Externorum Ratio.* Fot. Later. | Lia. Later.  
*Lateralis Interna.* V. Dol. Later. | P. lateris.  
*Laudanum celere.* Mist. Pacif.  
*Laxantia.* Dec. Tamarind. | El. Laxans | En. Emoll. | E.  
 pro Infame | El. Laxans | Potio Lenit. | Pul. Laxans | Sertum  
 Tamarind. | Sopposit.  
*Contra Lethargum.* V. Morb. Soporos.  
*Limaces defillatis.* Aq. Lim. Pest.  
*Linguum Intentione.* Loh. Viride.  
*Ad Linguae ardorem, fissuram, &c.* Gargarismata varia |  
 Loh. com. | L. Levig. | L. Muchag. | L. Rub. | El. Sanans |  
 Mist. ad Gulam. | P. sta ad Aphth. | V. Oris fissurati.  
*Ad Linguae Paralyfin.* Elect. Apophl. | Empl. Epispast. |  
 Garg. Paralyt. | G. ad Pituit.  
*Libonitrica.* V. ad Calc. & Diuretica.  
*Lochiorum st. cientia.* V. Emmenagog.  
*Loch. st. cubentia.* V. Hemorrhag.  
*Lactia non inhibetur ab Opio.* Jul. Puerp.  
*Ad Lumbaginem.* V. Dol. Doril.  
*Ad Lumbaginem Intentione.* Empl. ad Lumbag.  
*Lumbis applic.* Ratio. Empl. Doriale.

## M.

*Malignitas quid.* Pul. Theriacal.  
*Ad Macorem.* V. Analeptica.  
*Martialis.* V. Chalybeata.  
*Medicamenta Pari Specifica.* Dec. Cort. Jugl.  
*Mel.* Hydrom. Simp.  
*Contra Melancholiam.* V. Hypochond. | Splanch.  
*Contra Melanch. Intentione.* Expr. Refrig. | Infus.  
 Card.  
*Menses cientia.* V. Chalyb. Emmenag.  
*Menses fissentia.* Fot. ad Hemorrh. fl. | Hausf. Japon.  
 H. Scypt. | Hydrom. Chartac. | Infus. Scypt. | Jul. Scypt. |  
 Pil. Astring. | P. Scypt. | Pul. Arab. | P. contra Hemorrh. |  
 P. Scypt. V. Incrassantia.  
*Menistina.* Sal volat. sudoris | Sp. Vini rect. f. c.  
 Q  
*Mercurialis*



# Index Morborum.

*Mercurialis*. Bol. Vermif. | Lotio Mercur. | Pil. e Merc.  
crudo | P e Merc. dulci.  
*Merculialium uxor.* Lotio Mercur.  
*Contra Miftrum involuntarium.* Dec. Cannab. | Pul. Con-  
solidæ comp.  
*Contra Miftritionem.* Hauff. Camphor. | Fil. Camph.  
*V. Incoffantia.*  
*Millepedum vires.* Expr. Millep. fimpl.  
*Ad Morbus Soporifer Extrema.* Empl. Apoplec. | E Epi-  
spaff. | Errhina.  
*Ad Morb. Sopor. Interna.* Cerev. Cephal. | Elec. A-  
pophl. | E de Sinapi | Enema Apopl. | Garg. Paralyt. | G  
ad Pituitt. | Hauff. e Sal. Vol. | Joli. Cephal. Mafficat. | Pil.  
Cratonis | Pul. Major. comp. | *V. Cephalica.*  
*Ad Morb. Sopor. Intentionis.* Pul. Major. comp.  
*Ad Morfam Venenatum.* Dec. ad Morf. Canis Rab. | Pul  
Cephal. Tinâ. Gent. *V. Alexipharmaca.*  
*Mofbus quibus Hyfterica convomit.* Pil. Solenand.  
*Munia ufus damnatus.* Pul. ad Cafum.

## N.

*Narcotica V. Somnifera.*  
*Contra Nauseam.* *V. Stomach. & ad Vom. fiftend.*  
*Nephritica.* *V. ad Calculum.*  
*In Nephritide cauio.* Julap. Diuret. acid.  
*Neurotica.* Ball. Mirab. | Expr. Millep. | *V. Paraly-  
tica.*  
*Nitri vires.* Dec. Coccin. | Hauff. Nitrof. | Jul. Pleurit.  
Pul. Nitrof.  
*Nitri abufus.* Jul. Diuret. Nitrof.  
*Nitrofa non mifcenda Spiritibus Acidis.* Syr. Diuret  
*Nitri modus exhibendi.* Dec. Coccin.

## O.

*Ad Obftructions.* Cerev. Aper. | C Ifter. | C Purg. Hy-  
drop. | Dec. Apetit. | D Cachect. | D Splenet. | Julap. Cha-  
lyb. | I Propriet. | Miff. Ephraet. | Pil. Chal. purg. | Vin.  
Enul. | Ung. Apetit. | *V. Cholybeato. Ictericâ Splenib-  
nica.*  
*Obftructions non funt à Cortice Putor. Elâ. Patur.  
Epilept.*  
*De Oculis.* Frontale.  
*Odenalgica.* P. Dol. Denti.

*Oderifera*



# Index Morborum.

*Odonifera.* Pastil. Odor. | Pul. Odor. | P O Damasc. |  
*Suffit.* Odor.  
*Odonifera usita fœtens.* Suffit. Odor.  
*Odonifera quibus, Or quare nocent.* Pil de Ambra. |  
*Oleum Chymicum usit externum.* Ung. Pecc.  
*Olea Chym. in Emulsiōe.* En. Anod.  
*Ol. Cym. miscendi modus.* Mist. Junip.  
*Post Oleosa non siccant bibendum.* Haust. Oleos.  
*Oleosa non ocladant peros.* Ung. Aperit.  
*Ophthalmica Externa.* Bals. Mirab. | Empl. de Majon. | E.  
*Epispast.* | Frontale.  
*Opibh. Interna.* Expres. Millep. | Pul. Euphrag. comp.  
*Opiat. V. Somnifera.*  
*Cuta Opusis Cardiac.* Haust. Diaphor.  
*Opium causæ Auribus indendum.* Catap. de Cymino.  
*Opium in Emulsiōe.* En. Somnif.  
*Orii Medicament.* V. Somatica.  
*Ad Orii fœtorem.* Or. Jorden. Garg. com. | G. Deterg. | G.  
*Myrrh.* | G. Scorb. | G. de Vite.  
*Ad Orii Fissuras, Erosiones, Asperitatem, &c.* Garg.  
*Angin.* | G. Emoll. | G. Lavig. | G. ad Linguas ard. | G. Re-  
*frig.* | G. Variol. | Pasta ad Aphth. | Syr. Intrastr. | S. de Mal-  
*vâ. V. Lingua ard.*  
*Ad Orii Ulcera.* Garg. com. | G. Myrr. | G. Prunel. | G.  
*Ros.* | G. Rub. Tinct. | G. Scorb. | G. de Vite | Loh. de  
*Qlib.*  
*Ad Orthopœdum.* Mist. Sapon. | Oxym. Athusa. V. ad  
*Dysphæm.*  
*Otiat. V. Aurium Dol. Timuit. Sordit.*  
*Ad Ozænam.* Garg. Myrrh.

P.

*Ad Palpit.* Tinctorem Cordis Externus. Catap. Stom. |  
*Epith. Cord.* | Fot. Stom. | Sacc. Arom. | S. Card. | Scut.  
*Card.* | Ung. Cord. | Vide Cord. Palp.  
*Ad Palp. Or Item. Cord. Interna.* Haust. Card. | H. Con-  
*sol.* | H. è Sal. Volat. | Jul. Mosch. | Pil. de Moscho | P. So-  
*lenand.* | P. Syncopales | P. de Ambra comp. | Tab. Card.  
*Panis desillatus.* Aq. Limac. Pecc.  
*Paralytica Externa.* Catap. de Rapis. | Empl. Apoplest. |  
*E. Epispast.* | E. de Pyreth. | Lin. Paralyt. | Masticator.  
*Ol. Paralyt.*  
*Paralytica Interna.* Bals. Mirab. | B. Shefferi | Cerev.  
*Ceph.* | C. Diuret. | C. è Lignis | C. Scorb. cal. | Dec. è Lign. |  
*Elec.*

Q<sup>2</sup>

## Index Morborum.

Elek. Apophl. | E de Sinapi | Garg. Paral. | Haust. e Sal.  
Vol. | Int. Cephal. | Loh. Apophleg. | Mist. junip. | M Pa-  
ralyt. | Oxyum. Purg. Peët. | Pil. Cratonie | Pul. Euphras-  
comp. | P Major. comp. | P Nuc. Mosé. comp. | Troch.  
Paralyt.

*Paralyticorum Extern. Ratio.* Empl. de Pyreth. | Lin.  
Paralyt.

*Paral. Internorum Ratio.* Mist. Paralyt.

*Paralyticis que conveniunt.* Mist. Paradyt.

*Ad Perium.* O *Puerperas.* Bol. ad Casum. | Mist.  
Aur. | M Hyfter. Spir. | Pil. Puerp. | Pul. ad Casum | P  
Myrr. comp. | Vapor. ad Partum. *V. Del. post Partum.*  
*Emmenag.*

*Ad Perium promouendum Intenciones.* Mist. Hyther.  
Spir. | Pil. Puerper.

*Pectoralis Externa.* Carsp. de Iride | Empl. Peët. | Sac-  
cul. Latr. | Scot. Peët. | Ung. Peët.

*Peët. Ext. Ratio.* Empl. Peët.

*Pectoralis Balsamica.* Dec. Bals. | D Tolar. | El. Balsam.  
E Lucatel. | E de Myrr. | E Terebint. | Haust. Cynogl. | Loh.  
Balsam. | L Lucatel. | L Myrr. | Mist. Balsam. | M B Neph-  
M Diatulph. | Pil. Bals. | P Gilead. | P de Myrr. | P Sulph.  
Pul. Bals. | Tab. Bals. | Timct. Bals.

*Peët. Bals. Ratio.* Dec. Bals. | El. Bals. | Loh. Myrr. |  
Pil. Gilead.

*Peët. Incidentia.* Dec. Expeët. | El. Expeët. | Emuls.  
Brunneri | Hydrom. Peët. | Loh. de Allio | L Asthmae.  
Mist. Bals. | M Expeët. 2 | Oxyum. Aitm. | O de Pezo. O  
Purg. Peët. | Pil. de Allio | P Croc. | P Expeët. | P de Myrr.  
P Nigra | P Peët. | P Sulph. | Pul. Millep. c | Syr. de Allio |  
S de Ammon. | S de Helen. | Vin. Enul.

*Peët. Incid. Ratio.* Dec. Expeët.

*Peët. Incrassantia.* De Catarrh. | D Incrass. | D Peët. |  
El. de Malva | E Mast. | E Peët. | E Quadr. | Extr. Peët. |  
Haust. Bech. | Loh. Bechic. | L Oleos. | L de Sperm. Ceti |  
Met. Passul. | Mist. Bech. | Pul. Arab. | P Incrass. | Syr. Cy-  
nogl. | S Incrass. | Troch. Catarrh. *V. Catarrh.*

*Pector Incrass. Ratio.* Dec. Peët. | El. Bals. | Loh. Bech.  
*Pectoralis Ratio.* Jul. Peët. | Loh. Lucatel. | Mist. Peët. |  
Pil. Croc.

*Pectoralis que sunt vera.* Loh. Lucatel.

*Pectoralium ratio Exhibendi.* Infus. Hispan.

*Pectoralis non immediatè descendunt in Pulmones.* Lob.  
Haly.

*Ad Pedem Tumores.* Lavament. Hydrop.

*Pepitica*

# Index Morborum.

*Peptica.* Mist. Arom. | M. Carmin. | Pul. Arom. | P. Carmin. | P. Pept. | Vin. Mirab. *V. Carminat. & Stimulatis.*  
*Pepticatorum Ratio.* Pul. Pept.  
*Perlasa.* Jul. Perl. 4 | Pul. Perl. | Sacch. Perl.  
*Ad Perniones.* Epith. de Calce.  
*Ad Pertussim Infantum.* Expr. Millep. ad Pertussim. | Syr. ad Tussim.  
*Ad Phrenitidem.* *V. ad Febr. acut. ad Sittim. ad Vigiliat.*  
*Phibifica.* Aq. Limac. Scoth. | AL. Pest. | A. Millep. | Bals. Mirab. | Cerev. Pest. | Dec. Edulc. | D. Phibif. | D. Tolut. | El. Diasulph. | E. de Myrr. | Expr. Millep. | Jul. Perl. | Phibif. | Jusc. Galli | J. Phibif. | Loh. Myrr. | Petum. Phibif. | Suffic. Phib. | Syr. Balsam. | S. de Myrr. | Tab. Peruv. Amibeft. | Tinct. Antiphth. | Troch. Catarth. | Vapor. Pest. *V. Analeptica. Balsamica. Catarrhalia. Hemoptica. Pefforatio.*  
*Contra Phibifia latentiora.* Dec. Phibif. | Jul. Perl. | Phibif. | Loh. Myrr. | Tinct. Antiphth. | Vapor. Pest.  
*Pilula presunt Petionibus Cephalicis.* Pil. Cephal.  
*Pinguis Porus non ocludunt.* Ung. Apetit.  
*Piscicam in habitu Corporis stagnantem Attenuantia.*  
*Digerentia.* *& Educentia.* Dec. Cacheft. | Oxym. Purg. Pest. *V. Cachectica. Scorbutica. Splanchnica.*  
*Pituitam in Pulmonibus impetiam Corrigenia.* *& Expurgantia.* *V. Pefforalia Balsam. & Incidentia. Asthmatica.*  
*Pituitam in Ventriculo & Intestinis Corrigenia & Evacuantia.* Oxym. Purg. Pector. | Pl. de Ammon. Stom. | P. Sylv. | Tinct. Purg. Cephal. | *V. Carminat. Stomachica.*  
*Pleuritica Externa.* Catapl. Later. | Empl. Pleurit. | Fot. Later. | Lin. Later. | Saccul. Later. | U. g. Plenrie.  
*Pleurit. Externorum Ratio.* Fot. Later. | Ung. Pleur.  
*In Pleuritide vera Externa non profunt.* Lin. Laterale.  
*Pleuritica Interna.* Aq. Fimi | Dec. Coccin. | D. Pest. | D. Pleur. | Emul. com. | Expr. Pleur. | Haust. Pleur. | H. Nitros. | H. Oleos. | H. è Sal. Vol. | Jul. Pleur. | Loh. de Lino | L. Pleur. | Mist. Pleurit. | Pil. de Olib. | P. Pic. æ | P. Pleur. | Pul. Hibern.  
*Pleuris Internorum Ratio.* Expr. Pleurit. | Jul. Pleur. | Pil. Picæ.  
*Podagrica.* *V. Arthritica.*  
*Potus Fabricitanium.* Dec. Acetosæ | D. Fracast. ten. | Hydrom. c. Cerasis | Jul. de Sedo | *vide Refrigerantia. ad Sittim.*  
*Preparatis.* Haust. Præf.



## Index Morborum.

*Ad Procidendum Ani. vel Uteri. Pot. Astring. | Suffit. ad Ani procid. | S ad Uteri prolaps.*

*Ad Prostr. Mens. V. Mens. Sift.*

*Psorica. Cerev. Antimon. 2 | Dec. Cachect. | D Pfor. | P. Sang. sac. Depurantis.*

*Ad Puerperas. P. Feb. contin. Hystrica. Ecchia. ad Tertian.*

*Purgans Externum. Ung. Aloeticum.*

*Purgantia Lenia, & Media. Bol. de Cassia | Cerev. Scorb. cal. | C Purg. | CP Hydrop. | C pro Pueris | Dec. Cachect. | D Purg. com. | El. Corinth. | E Laxans | E de Rhab. | En. Commune | E Purg. | E Tereb. | Infus. Purg. | Ol. Rhab. | Oxym. Purg. | Pasiliz Purg. | Pil. de Ammon. Stom. | P Bened. | P Ca- chect. | P Cephal. | P Chai. purg. | P Ecphract. | P de Guaiaco | P Stom. Purg. | Potio Purg. Nephra. | P de Rhab. Pol. | Anthelmint. Purg. | P Laxans. | Tinct. Purg. Cephal. | T Rhab. | Vin Cathart.*

*Purgantia Fortiora. Bol. Purg. | El. Purg. | Elix. Cathart. | Emuls. Cathart. | Oxym. de Petro | Pil. Cathol. | P Colicæ | P Hydrag. | P Luteæ | P de Merc. crudo | P de M dulci | P de Scammon. | Potio Purg. Hydrop. | PP Refin. | P Sancta | P warwic. | Pul Cathart | P Panchy- mag. | Tinct. Purg | Vin. Hydrop. Purg. | Amar. Cathart. | v Hydrop. purg. 2.*

*Purgantia Hystrica. & Splenetica. Dec. Agar. | D Cort. Jugl. Purg. | Pil. Ecphract. | Serum. Purg. Hystr.*

*Purgans Pectorale. Dec. Pest.*

*Purgantium Refusorum noxa. Emuls. Cathart.*

R.

*Ad Rachitidem Externa. Empl. Spinale | Linim. Spinale | Ung. Aperit.*

*Ad Rachitidem Interna. Aq. Limac. Pest. | Cerev. ad Rachit. | Dec. Aperit. | D Edulc. | D Pest. | Jul. Perl. Phrnis.*

*Ad Rachitidem qualis usurentur. Lin. Spinale.*

*Rachitides quando maxime occurrunt. Cerev. ad Rachit. Ad Rauciedinem. Elec. Lucatel. | Extr. Pest. | Loh. com.*

*Resistentia. P. Analeptica.*

*Refrigerantia. Dec. Acetosæ | D Coccin. | D Lustran. | D Tamarind. | Elect. Acid. | Emuls. com. | Encm. Refrig. | Epith. Front. ag. | E de Sacch. Saturni | Expr. Becab. | Haust. Nitros. Julap. Acido-dulce | J Refrig. | I de Sedo | Pul. Nitrosus | Serum Lujul.*

*Refrige-*



# Index Morborum

*Refrigerantissimum Ratio.* Infus. Ros. | Jul. Refrig. | Serum.  
Lupul.

*Repellens.* Fot. ad Hæmorrh. fl.

*Repellentia in Anginâ mala.* Catap. Angin.

*Repel. in Erysipelate mala.* Mist. ad Erylip.

*Reversivonis Ratio.* Lot. Pedal.

*Contra Rheumatismum.* Dec. Depur. | D Edule. | D Pot. |

D Sarfæ | Emuls. com. | Epith. de Calce | Infus. Traumat. |

Pul. ad Casum | P Hibern.

*Ad Ructus.* V. *Carminativa.*

S.

*Sacchari usus nimis perniciosus.* Haust. ad Catarrh.

*Salis Prunella madus exhibendi.* Dec. Coccin.

*Sal Succini.* Pul. Diures.

*Salium volatilium aberrationes.* Haust. è Sal. volat.

*Salivameducentia.* El. Apophlegm. | Garg. ad Pituit. | G

Paralyr. | G de Pyrethro | Loh. Apophleg.

*Salivatio non impeditur ab Asstringentibus.* Garg. de Visc.

*Sanguinem Aerem Edulcorantia.* Dec Edule | C Ingrass | D

Matve | D Sarfæ | Emuls. Arab. | E com. | Pul. Arab. | P

Cardiag. | P Edulc. | Syr. Ingrass.

*Sanguinem Congulatam Dissolvantia.* Bol. ad Casum | Dec.

Traumat. | Haust. è Sal. volat. | Infus. Reserans | I

Traumat. | Jul. Pleurit. | Mist. de Sperm. Ceti | Pil. de Al-

lio | Pul. ad Casum | P Hibern.

*Sanguinem Crassum Attenuantia.* Expr. Millep. | Haust.

è Sal. volat. | Infus. Reser. | P Hibern. | V. Scorb. calida.

*Sanguinem Depressum Exaltantia.* V. Chalyb. Ister. Scorb.

*Sang. Faculentum Depurantia.* Aq. Millep. | Cerev. An-

tim. | C Aperit. | C Hydrot. | C Scorb. attemp. | Dec. A-

perit. | D Cachect. | D Depur. | D Edule. | D Floric. | D Sar-

fæ | Expr. Becabi comp. | E Millep. | Pul. Ocul. Cancr.

comp. | Serum deoppil. | Succ. Attemp. | S Scorb.

*Sang. Ferventem Refrigerantia.* V. *Refrigerantia.* Or *Al*

Sitim.

*Sang. Tenuum Ingrassantia.* V. Sang. Acr. Ingrass.

*Sanguinis fluxum Sistentia.* V. ad Hemorrhagiam.

*Ad Sang. sputum.* V. ad Hemoptoen.

*Sarfæ.* Or *China vires suspecta.* Dec. Sarfæ.

*Ad Scabiem.* V. Psorica.

*Scorbutica Externa.* Epith. de Cake | Fot. Scorb.

Scorb. Ext. Ratio. Fot. Scorb.

*Scorbutica*

## Index Morborum.

*Scorbutus Calida.* Aq. Scelotyrb. | Cerev. Diuret. | C Scorb. cal. | C Sc. extemp | Dec. Scelotyrb. D Trifol. | El. Scorb. cal. | E de Sinapi | Expr. Scorb. cal. | Jul. Scorb. | Mist. Scorb. | Sp. Antiforb. | Sp. Vini rect. | Vin. Scorb. | *Scorbut calid. Ratio.* Cerev. Scorb. cal. | Dec. Scelotyrb. | Elect. Scorb. cal.

*Scorbutica Temperata.* Aq. Fimi | Cerev. Aper. | C Scorb. attemp. | Dec. Aper. | D Depur. | El. Acid. | E Scorb. temp. | Expr. Becab. com. | E Scorb. temp. | Serum Scorb. | Suc. Attemp. | S Scorb.

*Scorbut. Temperatorum Ratio.* Cerev. Scorb. attemp. | Sac. Scorb.

*Ad Scorb. Dolores.* V. Del. Vag. Scorb.

*Scorbutica usus suspectus.* Dec. Variolos.

*Scorbutica.* V. Verrig.

*Ad Scrophulas.* Aq. Bard. comp. | Aq. Millep. | Cerev. an Cancr. 2 | C ad Scroph. | Dec. Liber | D ad Scroph. | Expr. Millep. | Pil Balsam. | P de Merc. crudo & dolci | Pul. ad Strumas.

*Ad Scrophulas Intentiones.* Dec. ad Scrophulas.

*Ad Scroph. Remedia quando potissimum exhibenda.* Pul. ad Strumas.

*Ad Scundinas retentas.* V. Emmenagoga.

*De Senna.* Infus. Purg. | Pol. Laxans.

*Serum distillationi commodius Lacte.* Aq. Bard.

*Contra Si-gulum.* Car. Stomach. | Eleosacch. Card. | Fot. Stom. | Jul. Mosch | I M Infant. | Pil. de Ambrâ | P So-lenand. | Saccul. Arom.

*De Singultu.* Jul. Mosch.

*Ad Sitim.* Dec. Acetosæ | D Coccin. | D Depur. | D Lufican. | D Passul. | D Scorzon. | D Tamarind. | Elect. Acid. | Emul. com. | Expr. Becab. comp. | E Refrig. | Garg. com. | G Deterg. | G ad Lingux arid. | G Refrig. | Haus. Nitros. | Hydrom. c Cerasis Inf. Ros. 2 | Jul. Acido-dulce | J Card. temp. | J Refrig. | I de Sedo | Prisana. | Pul. Nitros. | Serum Lujul. | S Tamarind. | Syf. Diuret. | Troch. è Tamarind.

*Somnifera Externa.* Empl. pro Temporib. V. contra Fig. 1.

*Somnifera Interna.* Dec. Pacif. | Emul. Pacif. | En. Som-nif. | Haut Pargor. 2 | Julap. Puerp. | Mitt. Pacif. | M Theb. | Pil. Catarr.

*In Soporosis morbis Intentiones.* Pul. Majorance.

*Ad Soporosos Morbos.* V. Morb. Sopor.

*Ad Spasnum.* V. Contra Convulsiones, Paralytica.

*Specificorum*

# Index Morborum.

*Specificorum Ratio.* Dec. Cort. Jugl.  
*Spir. Vini externus operatio.* Mist. ad Erysip.  
*Spir. Pini, & Sp. Volut. in Enemate.* Em. Anod.  
*Spirituosa cum Unctuiss.* Ung. Pleurit.  
*Splanchnica, & Splenetica Externa.* Empl. Splenet. | For.  
 Splen. | Ung. Aperit | U Splanchn. | U Splenet.  
*Splanchnica, & Splenetica Interna.* Aq. Millep. | Bol.  
 Hypochond. | Cer. Splanchn. | C Splenet. | Dec. Cort. Jugl.  
 D Junip. | D Splanchn. | D Splenet. | Elec. Corinth. | E  
 Splanchn. | Ex. Refrig. | Jul. Propriet. | J Splanchn. | Mist.  
 Arom. | M Carmin. | M Ephraet. | M Junip. | Pil. Chalyb.  
 purg. | P Splenet. 2. | Potio de Ammon. | Pul. Splanchn. | Se-  
 rum Deopill. | Tinct. Gent. | T Māt. | Vin. fiant. | V. depe-  
 rientia. Chalybeata Scorbatica.  
*Splanchnicorum Ratio.* Dec. Splanchn. | Mist. Ecphr. |  
 Empl. Splenet.  
*Stercoris Pavonis paries dua.* Cerev. Epilept.  
*Stercutarium Ratio.* Pul Sternut.  
*Stomachica Externa.* Cat. Stom. | Empl. Stom. 2. | For.  
 Astring. F Stom. | Sacc. Arom. | S Stom. | Scut. Stom. | Ung.  
 Spum.  
*Stomachica Interna.* Aq. Junip. | Bol. Sudor. | Cerev.  
 Amaro-Arom. | Dec. Amaro-arom. | D. Catechu. simp. | D  
 Junip. | El. Acid. | E Card. cal. | E Carmin. | E Crestac. | E de  
 Mentha | E Stomach. | E ē Z | Eleosacch. Cardiac. | Elix.  
 Stom. | Haust. contra Vom. | Infus. Amar. | Jul. Atemet. |  
 J Propriet. | J. Stomach. | Mist. Aromat. | M Carmin. | M  
 Consolans | M Corall. | M Juniper. | M Stomach. | Pil. de  
 Ammon. Stom. | P Antemet. | P Carminat. | P Gent. | P  
 Jap. | P Stom. | PS Purg. | Pul. Aromat. | P Carminat.  
 P de Nucc. Mosch. c | P Stom. | PS amar. | P Tart. c |  
 Tinc. Gent. | T. Stom. | Vin. Amar. | V Mirab. | V. Stom.  
*Stomachicorum Extern. Ratio, & Locut.* Empl. Stom.  
*Stomach. Internorum Ratio.* El. Stom. | Jul. Carmin. |  
 J Stom. | Pil. Stom. | Pul. Stom. amar. | P Tart. comp.  
*Stomachica Purgantia.* Pil. de Ammon. Stom. | P de  
 Guaiaco | Pil. Stom. Purg. | Tinct. Purg. Cephal.  
 De Stomachicis Spirituosiss. Pil. Stom.  
*Stomatorum Ratio.* Garg. Deceig. | G pro Uvulā.  
*Stomatorum Activum Ratio.* Garg. ad Pituit. | G de Py-  
 ret. | G pro Uvulā,  
*Stomatorum Astringentium Ratio.* Garg. Prunel | G de  
 Vice.  
*Styptica. V. ad Hemorrhag.*  
*Stypticorum Ratio.* Dec. Stypt. | El. Boyl. | Expr. Stypt. |  
 Jul. Stypt.

## Index Morborum.

*Ad Subjunctus Tindinum.* Emp. Epispast. | Jul. Perl. Hy-  
 fter. | *V. Alexipharm. Cardiaca. Suppedanea.*  
*Succorum Herbarum Vires. Sac. Scorb.*  
*Succi Herb. quibus integrat. Succ. Atremp.*  
*Sudorifera. V. Diaphoretica.*  
*Adversus Sudores nocturnos.* Cerev. Afring. | El. de Cur-  
 cuma | Hydrot. Chartac. | Pil. Hydrag. | *V. Analept. Sang.*  
*Exuberantia, Depurantia, & Exaltantia.*  
*Suffus quando vitandi.* Suffit. ad Catarr. | S Phthificus.  
*Sulphuris vires. Pil. Poteril.*  
*Suppedanea Catap. de Halec.* | C Supped. | C de Ralph.  
 Emp. Supped. | Fot. Pacif. | Lotio Ped.  
*Suppedaneorum Ratio.* Catap. Supped. | Fot. Pacif. | Lo-  
 tio Ped.  
*Suppedalia in Feb. Maligna mala.* Lot. Ped.  
*Ad Sordidatem.* Balf. Mirab. | Mist. Acovist. | Ol. Acovist. |  
 Vap. Auric.  
*Ad Syncopen.* Balf. Shefferi | Bol. Card. | Catap. Stom. |  
 El. Regium | Empl. Stom. | Essent. Cord. Hyfser. | Fot.  
 Stom. | Haust. Consol. | Hè Sal. Vol. | Jul. Mosch. | J Sto-  
 mac. | Mist. Mosch. | Pil. Solenand. | P Synceopal. | Pul. A-  
 lexiph. | P Ambrae comp. | Saccul. Card. | Ung. Cord. | *V.*  
*Cardiaca. Hyfserica Stomachica.*  
*Ad Syncopen Intentiones.* Pil. Syncop.

## T.

*Ad Tabem. V. Analeptica. Phibifica.*  
*Ad Teneffum.* Suffit ad Teneffm.  
*Terebinthina vires. En. Tereb.*  
*Ad Termina.* El. Cretac. | Em. Anod. | E Carmin. | E Le-  
 niens | E ad Tormina | Fot. ad Colic. | Pul. Edule. | *V. Colic.*  
*Trasmatia.* Balf. Mirab. | Bol. ad Casum | Cerev. Afring.  
 Dec. Traumat. | Elec. Lucatel. | Haust ad Casum. | Inf.  
 Traumat. | Mist. de Sperm. Cet. | Potio Vuln. Arcaei | Pul.  
 ad Casum.  
*Trasmatia eorum Ratio.* Dec. Traumat. | Haust ad Casum |  
 Infus. Traumat.  
*Ad Tumores Tensillorum. V. Contra Anginam.*  
*Tumores Ratio.* Ung. Apet. | U Pleurit.  
*Ad Tussim. V. Catarrhalia. Pefforalia.*  
*Ad Tussim Laboriosam. Vide Pect. Incidentia.*  
*Ad Tussim Ferinam.* Expr. Millepiad Pertuss. | Jul. Mosch.  
 Infant. | Pil Solenand. | Syr. ad Tussim.  
*Ad Tussim revocandam.* Loh. Apophlegm.



## Index Morborum.

*De Tussi Gutturali & Pectorali.* Haust. ad Catarrh. | Inf. Hispan.

*Tussi varia.* Loh. Emul.

*Ad Tympanitis.* Fot. ad Tympan.

*Variolae non ferunt Galilae.* En. Confort.  
*Contra Venenum.* Elix. Anod. vide *Alexipharm.* Tab. Ma-  
 ligna.  
*Ad Venenatos Mosus.* Vide *Mosus.*  
*Contra Vermes Externa.* Catap. Amar. | Empl. de Hierà |  
 Fot. Amar. | Ung. Aloct.  
*Contra Vermes Interna* Bol Vermif. | Dec. Corall. | Dec-  
 Sac. | En. Amar. | E Dulce | Infus. Anthelmint. | Pil. de Merc-  
 trudo | P. de Merc. dulci | Pul. Anthelmint. | P. A. Purg. |  
 Vin. Emul.

*Contra Vermes quomodo Remedia exhibenda.* Pul. Anibel-  
 mint.  
*Vermium indoles.* En. Amar. | E Dulce. | Fot. Amar.  
*Contra Vertiginem.* Cerev. Cephal. | C Epilept. | El. Ce-  
 phal. | E de Poen. | Expr. Poen. | Infus. Cephal. | Pil. Gent.  
 Pul. Cephal. | P Euphr. comp. | P Pavon. | Tab. Cephal. |  
*Ad Vesice Ulcera.* Bol. Balsam. | B de Cassia | Cerev. Afr. |  
 Dec. Balf. | D Equiset. | D Incraissans | D Malvz Mag. | D  
 Traumat. | D Dialu'ph. | El. Lucatel. | E de Rhab. | E Sa-  
 nans | Fn. Tereb. | Mist. Balsam. | Pil. Camphor. | P Gi-  
 lead. | P Sulph. | P Tereb. | Porio alba | P Vuln. Arcæi | Pul.  
 Arab. | Syr. Balsam. | S de Myrrha | Tinct. Balsam.  
*Contra Vigiliæ Externa.* Catap. Papav. | C Supped. C  
 de Terrâ Cimol. | Emp. Epispast. | E pro Temporib. | E-  
 pith. Cephal. | E Front. aq. & lact. | Fot. Pacif. | Lin  
 Front. | Lotio Ped. | Ung. Front.

*Contra Pigritas Interna.* V. *Somnifera.*  
*Ad Visum acuendum.* Pul. Euphr. comp.  
*Ad Ulcera & Vulnera.* V. *ad Vesice Ulcera.*  
*Ad Vomitionem sistendam Externa.* V. *Stom. Externa.*  
*Ad Vom. sist. Interna.* Elec. de Ment. | Elix. Stom. | Haust.  
 contra Vom. | Infus. Ros. | I R comp. | Jul. Antemet. | Mist.  
 Corall. | M Salina | M Stom. | M Pacif. | Pil. Antemet. | P  
 Salinae | Vin Diuret. vide *Stomach.*

Ad

## **Index Morborum.**

*Ad Urinam citandam. V. Diuretica.*

*Ad Urine Andorem.* Dec. Incrass. | D Malvæ Mag. | Emul. Arab. | E Com. | Haust. Camph. | Pil. Camph. | Pul. Arab. | P Incrass. | Syr. Incrassans | S de Malvâ.

*Ad Urinam Cruentam.* Pul. Lacce. V. Hemorrhag.

*Ad Urina Suppressionem. V. ad Calculum.*

*Urina in Exematibus.* En Terebint.

*Ad Uteri prolapsum. V. Procidens.*

*Ad Vulnerarias Febres.* Haust. ad Feb. Vuln.

*Ad Uvula Inflammationem, & Relaxationem.* Elec. Apophleg. | Emp. Angin. | E Epispast. | E Major. | E Mast. | Garg. ad Pituit. | G Angin. | G pro Uvulâ | Loh. Apophleg. | Masticator. | Pul. Uvul. | Saccul. de Cymino | S ad Uvulam.

*Ad Uvula Inflammationis Intentiones.* Garg. pro Uvulâ.

F I N I S.

